



29 gennaio 2021 – SmartLiving 6.08

Nuove versioni firmware per le periferiche esistenti:

Prodotto	Versione
Centrali SmartLiving	ver. 6.08
Comunicatore Nexus/3G	ver. 2.10
Testiere LCD (tutti i modelli)	ver. 5.10
Tastiere TFT a colori (tutti i modelli)	
Espansioni I/O Flex5 e Flex5/DAC	
Ricetrasmittitori BS200	ver. 6.03
Scheda di rete SmartLAN/SI	ver. 5.05
Software SmartLeague	ver. 3.5.2.0

Modifiche apportate alla centrale, alle periferiche e al software SmartLeague

Centrale

- È stata rimossa la riattivazione automatica dei timer al reset o all'uscita dalla programmazione
- Modificati alcuni valori dei dati di default delle sirene via-radio.
- Aggiunta la visualizzazione della stringa "4G" nella pagina di stato dei comunicatori quando sia installato il nuovo Nexus/4G e sia presente la connessione ad una rete 4G.
- Aggiunta opzione sulle espansioni Flex5 per abilitare/disabilitare il sabotaggio della periferica da Software e da Tastiera. Tale opzione, che sostituisce il jumper sulla scheda, è impostata al default su "Sabotaggio Disabilitato".
- Corretto malfunzionamento nell'invio dell'evento di disinserimento con protocollo SIA-IP.

Periferiche: Nexus/3G

- Corretto occasionale errore di scrittura dell'URL del Cloud INIM sui comunicatori Nexus/3G.

Periferiche: SmartLAN/SI

- Miglioramenti della connettività delle centrali verso il Cloud.

Periferiche: Tastiere – Espansioni Flex5

- I terminali configurati come *uscita monostabile* rispettano fedelmente il tempo di monostabile impostato.

Periferiche: Ricetrasmittitore BS200

- Non è necessario aggiornare i ricetrasmittitori BS200. Questa versione è stata emessa per compatibilità con la famiglia di centrali Prime di versione 3.00.

Periferiche: Nexus/G – Sirene – Isolatori – SmartLAN/G

- Queste periferiche non hanno subito aggiornamenti.

Software SmartLeague

- Aggiunta stringa "VoLTE" su pagina di monitor dei comunicatori GSM/LTE.
- Aggiunta opzione sulle espansioni Flex5 per abilitare/disabilitare il sabotaggio della periferica da Software e da Tastiera. Tale opzione, che sostituisce il jumper sulla scheda, è impostata al default su "Sabotaggio Disabilitato".

Nuovi dispositivi (già in produzione)

Considerazioni generali

- Le centrali SmartLiving di versione 6.07 sono in grado di utilizzare i nuovi dispositivi di seguito descritti (espansione Flex5/R, lettore nBy/K, comunicatore Nexus/4G). La versione 6.08 di SmartLiving ne ottimizza l'esperienza d'uso.
- Se nell'impianto è presente Nexus/4G, è necessario utilizzare l'aggiornatore di SmartLiving alla versione 6.08 disponibile nel sito INIM.

Espansione Flex5R

- Modulo su bus a 5 relè da 16A alloggiato in contenitore per guida DIN da 5 moduli.
- Possibilità di indirizzamento mediante pulsante e 5 led.
- 5 led di segnalazione stato uscite.
- Flex5/R viene riconosciuto dalla centrale come espansione Flex5 sulla quale è possibile configurare i terminali come *uscita*.



Lettore nBy/K

- Lettore da incasso con aggancio standard "keystone"; si adatta a tutte le serie civili che abbiano il tappo per connettori keystone/RJ45.
- Ingombri inferiori rispetto a nBy/X; quindi nBy/K offre maggiore spazio per cavi e cablaggi all'interno delle scatole a muro.
- Il terminale I/O a bordo di nBy/K NON è utilizzabile su SmartLiving.
- nBy/K è disponibile nei colori nero e bianco.
- nBy/X non viene messo fuori produzione, resta sempre disponibile.
- Il lettore viene riconosciuto dalla centrale come un lettore nBy.



Comunicatore 4G/LTE Nexus/4G

- Comunicatore GSM/LTE; stesse funzionalità di Nexus/3G.
- Connettività su reti 4G/LTE; in mancanza di esse, effettua fall-back su reti 2G.
- Gestione del servizio VoLTE (Voice over LTE). Attenzione: il servizio VoLTE deve essere fornito dal provider telefonico della SIM.
- Disponibile negli stessi contenitori plastici di Nexus/3G, sia in versione U che in versione P (in contenitore protetto, con batterie).



Rilascio centrale, periferiche e software

- La produzione delle centrali SmartLiving in versione 6.08 verrà avviata a partire da mercoledì 3 Febbraio 2021.
- Le periferiche sono già in produzione.
- Il software SmartLeague in versione 3.5.2.0 sarà scaricabile dal sito INIM a partire da venerdì 29 Gennaio 2021.