



















Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
<b>Telecamere &amp; NVR Serie A</b>										
Camera - Network		ANV-L6012R	2MP IR Vandal Dome	A Series	2MP	Vandal Dome	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 2.8mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, IK10, PoE, colore bianco	<a href="#">info</a>	€ 190,00
Camera - Network		ANV-L6023R	2MP IR Vandal (Mini) Dome	A Series	2MP	Vandal Dome	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal mini Dome da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 3.6mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 15m, IP66, IK10, PoE, colore bianco	<a href="#">info</a>	€ 260,00
Camera - Network		ANV-L6082R	2MP IR Vandal Dome	A Series	2MP	Vandal Dome	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica varifocale motorizzata da 3.2 a 10mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, IK10, PoE, colore bianco	<a href="#">info</a>	€ 280,00
Camera - Network		ANV-L7012R	4MP IR Vandal Dome	A Series	4MP	Vandal Dome	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica fissa da 3mm, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP66, IK10, PoE, colore bianco	<a href="#">info</a>	€ 220,00
Camera - Network		ANV-L7082R	4MP IR Vandal Dome	A Series	4MP	Vandal Dome	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica varifocale motorizzata da 3.3 a 10.3mm, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, IK10, PoE, colore bianco	<a href="#">info</a>	€ 300,00
Camera - Network		ANO-L6012R	2MP IR Bullet	A Series	2MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 2.8mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 190,00
Camera - Network		ANO-L6022R	2MP IR Bullet	A Series	2MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 4mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 190,00
Camera - Network		ANO-L6082R	2MP IR Bullet	A Series	2MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica varifocale motorizzata da 3.3 a 10.3mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 280,00
Camera - Network		ANO-L7012R	4MP IR Bullet	A Series	4MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica fissa da 3mm, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 220,00
Camera - Network		ANO-L7022R	4MP IR Bullet	A Series	4MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica fissa da 4mm, 0.13Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 25m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 220,00
Camera - Network		ANO-L7082R	4MP IR Bullet	A Series	4MP	Bullet	New Product NDAA compliant	A Series IP Bullet da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica varifocale motorizzata da 3.3 a 10.3mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, PoE	<a href="#">info</a>	€ 300,00
Camera - Network		ANE-L7012L	4MP Luce Bianca Flayeye	A Series	4MP	Flateye	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Flateye da esterno con luce bianca LED, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica fissa da 3mm, 0.05Lux (Color), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, Luce bianca LED fino a 20m, IP67, IK10, PoE	<a href="#">info</a>	€ 270,00
Camera - Network		ANE-L6012R	2MP IR Flateye	A Series	2MP	Flateye	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Flateye da esterno, Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 2.8mm, 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC slot memoria (Max. 32GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">info</a>	€ 250,00
Camera - Network		ANE-L7012R	4MP IR Flateye	A Series	2MP	Flateye	New Product NDAA compliant	A Series IP Vandal Flateye da esterno, Risoluzione Max. 4Megapixel (2560 x 1440), ottica fissa da 2.8mm, 0.13Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@4MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC slot memoria (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP67, IK10, PoE	<a href="#">info</a>	€ 270,00
Recording - Network		ARN-410S	4CH PoE NVR	A Series	4CH	NVR	New Product NDAA compliant	NVR PoE 4CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 40Mbps, Plug & play tramite 4 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 HDD SATA interno (6 TB max), monitor locale HDMI 4K, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), No HDD	<a href="#">info</a>	€ 350,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Recording - Network		ARN-810S	8CH PoE NVR	A Series	8CH	NVR	New Product NDA compliant	NVR PoE 8CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 60Mbps, Plug & play tramite 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 HDD SATA interno (6 TB max), monitor locale HDMI 4K, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), No HDD	<a href="#">info</a>	€ 430,00
Recording - Network		ARN-1610S	16CH PoE NVR	A Series	16CH	NVR	New Product NDA compliant	NVR PoE 16CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 80Mbps, Plug & play tramite 16 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 2 HDD SATA interni (6 TB max per disco, totale 12TB max), monitor locale HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), No HDD	<a href="#">info</a>	€ 600,00
<b>Telecamere AI - Deep Learning</b>										
Camera - Network		TNB-9000	8K AI Box Camera	T Series	8K	Box	NDA compliant	T Series network 8K Box camera, 43.3 full frame sensore CMOS, 32MP @15fps, Autofocus, compatibilita' con ottiche EF, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, BLC/DWDR, Auto Day & Night (ICR), Nuova video analisi Deep Learning (classificazione degli oggetti), Motion detection, Directional detection, Defocus detection, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Tampering, Appear/Disappear, Audio detection, Sound classification, audio bidirezionale e slot micro SD/SDHC/SDXC, HPoE/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 15.267,00
Camera - Network		TNF-9010	12MP Sensor AI Fisheye Parking Guidance Camera	T Series	12MP	Fisheye	NDA compliant	Fisheye Camera T Series con DSP Wisenet 7 network 4K sensore da 12MP - per indicazioni sul parcheggio, 12MP @30fps, lente tipo Stereographic, 360° monitoring con onboard dewarping, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (120dB), fino a 16 lotti, vari colori LED & singolo/duplica modo, installazione centrale o su pista laterale, tecnologia AI per rilevazione parcheggio, Modalità di visualizzazione variabili, Digital PTZ, Defocus/audio detection e tampering, 2x microSD/SDHC/SDXC 1 slot up to 512GB, HPoE/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		PNB-A9001	4K AI Box Camera	P Series	4K	Box	NDA compliant	P Series network 4K AI box camera, 8MP @30fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visione fino a 30m, Classificazione oggetti tipo : Persona/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Analisi degli eventi basati su tecnologia AI : Rilevazione oggetto, Direzione oggetto, auto tracking digitale, Ingresso/Uscita, Loitering, Linea Virtuale, Eventi di analisi : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.500,00
Camera - Network		QNO-C8083R	5MP AI IR Bullet Camera	Q Series	5MP	Bullet	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series network outdoor vandal bullet camera, 5MP @ 30fps, varifocale motorizzata 3.2-10.2mm (H: 95°-29° / V: 69°-21°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (Basato su Motore AI), WiseNR II (Basato su Motore AI), WDR 120dB, IR visibile 30m (98ft), WiseMD Basato su Motore AI, Classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia Veicolo: auto/bus/camion/motociclo/bicicletta); eventi IVA Basati su Motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), *Audio: selezionabile(mic in/line in), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, PoE, temperature di esercizio -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 790,00
Camera - Network		QNV-C8083R	5MP AI IR Outdoor Vandal Dome	Q Series	5MP	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series network vandal dome camera da esterno, 5MP @ 30fps, varifocale motorizzata 3.2-10.2mm (H: 95°-29° / V: 69°-21°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basato su motore AI), WiseNR II (basato su motore AI), WDR 120dB, IR visibile 30m (98ft), WiseMD basato su motore AI, classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia veicolo: auto/bus/camion/motorino/bicicletta); eventi IVA basati su motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), *Audio: selezionabile(mic in/line in), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, PoE, temperatura di esercizio -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) Colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 790,00
Camera - Network		QNO-C9083R	4K AI IR Bullet Camera	Q Series	4K	Bullet	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series network outdoor vandal bullet camera, 4K @ 30fps, varifocale motorizzata 3.2-10.2mm (H: 95°-29° / V: 69°-21°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (Basato su Motore AI), WiseNR II (Basato su Motore AI), WDR 120dB, IR visibile 30m (98ft), WiseMD Basato su Motore AI, Classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia Veicolo: auto/bus/camion/motociclo/bicicletta); eventi IVA Basati su Motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), *Audio: selezionabile(mic in/line in), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, PoE, temperature di esercizio -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 930,00
Camera - Network		QNV-C9083R	4K AI IR Outdoor Vandal Dome	Q Series	4K	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series network vandal dome camera da esterno, 4K @ 30fps, varifocale motorizzata 3.2-10.2mm (H: 95°-29° / V: 69°-21°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basato su motore AI), WiseNR II (basato su motore AI), WDR 120dB, IR visibile 30m (98ft), WiseMD basato su motore AI, classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia veicolo: auto/bus/camion/motorino/bicicletta); eventi IVA basati su motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), *Audio: selezionabile(mic in/line in), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, PoE, temperatura di esercizio -30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) Colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 930,00
Camera - Network		QNV-C8011R	5MP AI IR Outdoor Vandal Dome	Q Series	5MP	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series mini network vandal dome camera da esterno, 5MP @ 30fps, focale fissa 3mm (H:100°/V: 73°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (Basato su Motore AI), WiseNR II (Basato su Motore AI), WDR 120dB, IR visibile fino a 20m(65.62ft), WiseMD Basato su Motore AI, Classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia Veicolo: auto/bus/camion/motociclo/bicicletta); eventi IVA Basati su Motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 549,00
Camera - Network		QNV-C8012	5MP AI Outdoor Vandal Dome	Q Series	5MP	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series mini network vandal dome camera da esterno, 5MP @ 30fps, focale fissa 3mm (H:123°/V: 91°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (Basato su Motore AI), WiseNR II (Basato su Motore AI), WDR 120dB, WiseMD Basato su Motore AI, Classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia Veicolo: auto/bus/camion/motociclo/bicicletta); eventi IVA Basati su Motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/(Dis)Appear), defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installazione, open platform, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 549,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QNV-C9011R	4K AI IR Outdoor Vandal Dome	Q Series	4K	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Q Series mini network vandal dome camera da esterno, 4K @ 30fps, focale fissa 3mm (H:108°V:59°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (Basato su Motore AI), WiseNR II (Basato su Motore AI), WDR 120dB, IR visibile fino a 20m(65.62ft), WiseMD Basato su Motore AI, Classificazione oggetti: Persona/Veicolo (tipologia Veicolo: auto/bus/camion/motociclo/bicicletta); eventi IVA Basati su Motore AI: Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit/Dis)Appear, defocus detection, hallway View, SD card, video analytics, USB per semplice installation, open platform, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) colore bianco.	<a href="#">info</a>	€ 649,00
Camera - Network		XNP-C9303RW	4K 30X AI IR Wiper PTZ	X Series	4K	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 4K @ 30FPS, lente 5mm~150mm (30x), wiper integrato e Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 5.100,00
Camera - Network		XNP-C9253R	4K 25X AI IR PTZ	X Series	4K	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 4K @ 30FPS, lente 5mm~125mm (25x), Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.750,00
Camera - Network		XNP-C9253	4K 25X AI PTZ	X Series	4K	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 4K @ 30FPS, lente 5mm~125mm (25x), Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.520,00
Camera - Network		XNP-C8303RW	6MP 30X AI IR Wiper PTZ	X Series	6MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 6MP @ 30FPS, lente 5mm~150mm (30x), wiper integrato e Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.760,00
Camera - Network		XNP-C8253R	6MP 25X AI IR PTZ	X Series	6MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 6MP @ 30FPS, lente 5mm~125mm (25x), Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.410,00
Camera - Network		XNP-C8253	6MP 25X AI PTZ	X Series	6MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 6MP @ 30FPS, lente 5mm~125mm (25x), extreme WDR 120dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.180,00
Camera - Network		XNP-C6403RW	2MP 40X AI IR Wiper PTZ	X Series	2MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 2MP @ 30FPS, lente 4,25mm~170mm (40x), wiper integrato e Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 150dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 4.090,00
Camera - Network		XNP-C6403R	2MP 40X AI IR PTZ	X Series	2MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 2MP @ 30FPS, lente 4,25mm~170mm (40x), Wise IR adattivo fino a 200m, extreme WDR 150dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SSDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPoE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">info</a>	€ 3.740,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNP-C6403	2MP 40X AI PTZ	X Series	2MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	Processore Wisenet 7 PTZ Plus con AI, risoluzione 2MP @ 30FPS, lente 4,25mm-170mm (40x), extreme WDR 150dB, Day & Night ICR, codec supportati H.265, H.264, MJPEG, Eventi analisi video basati su motore AI: Individuazione oggetti (Persona/Volto/Veicolo/Targa), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), eventi di analisi: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification (with NW I/O box), tracciamento per oggetti (Persone/Veicoli), Target lock track, BLC, HLC, SDDR, riscaldatore elimina condensa/elimina neve, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9), FIPS 140-2, HPOE injector incluso, Temperature di esercizio -40°C-+55°C(-40°F - +131°F), (Compatibile con I/O Box SPM-4210)	<a href="#">Info</a>	€ 3.500,00
Camera - Network	 WISNET WAVE	PNV-A6081R-E1T	2MP IR Outdoor Vandal Dome con 1TB SolidEDGE WAVE Recording Solution	P Series	2MP	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	SolidEDGE è una potente telecamera 2MP con a bordo 1TB storage Solid State Drive (SSD), che include pre-installato Hanwha WAVE VMS con 1 licenza canale video, capace di registrare fino a 5 telecamere aggiuntive per un totale di registrazione di n.6 camere (32Mbps banda totale di registrazione). NOTA 1: per registrare telecamere aggiuntive occorre acquistare licenze addizionali WAVE-PRO-XX . P series telecamera di rete IR da esterno antivandalo dome, struttura modulare, 2MP @ 120fps, varifocale motorizzata 4.38-9.33mm (2.13x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visibile fino a 40m, Motion detection, Hallway view, audio bi-direzionale, IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC. NOTA2: SolidEDGE non supporta algoritmi AI o analisi video di telecamere collegate	<a href="#">Info</a>	€ 2.750,00
Camera - Network	 WISNET WAVE	PNV-A6081R-E2T	2MP IR Outdoor Vandal Dome con 2TB SolidEDGE WAVE Recording Solution	P Series	2MP	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	SolidEDGE è una potente telecamera 2MP con a bordo 2TB storage Solid State Drive (SSD), che include pre-installato Hanwha WAVE VMS con 1 licenza canale video, capace di registrare fino a 5 telecamere aggiuntive per un totale di registrazione di n.6 camere (32Mbps banda totale di registrazione). NOTA 1: per registrare telecamere aggiuntive occorre acquistare licenze addizionali WAVE-PRO-XX . P series telecamera di rete IR da esterno antivandalo dome, struttura modulare, 2MP @ 120fps, varifocale motorizzata 4.38-9.33mm (2.13x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visibile fino a 40m, Motion detection, Hallway view, audio bi-direzionale, IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC. NOTA2: SolidEDGE non supporta algoritmi AI o analisi video di telecamere collegate	<a href="#">Info</a>	€ 3.100,00
Camera - Network		PNM-9000QB	4x 2MP Covert Main Module	P Series	8MP	Box	NDA compliant	P Series powered by Wisenet 7 remote head cam, 4CHx 2MP @60fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC, Compatible with following lens modules SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T1080FA (not included)	<a href="#">Info</a>	€ 670,00
Camera - Network		PND-A9081RF	4K AI IR Flush Mount Indoor Dome	P Series	4K	Dome	NDA compliant	P Series network 4K AI IR dome camera da incasso per interno, 8MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 4.5-10mm (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visione fino a 30m, Classificazione oggetti tipo : Persona/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Analisi degli eventi basati su tecnologia AI : Rilevazione oggetto, Direzione oggetto, auto tracking digitale, Ingresso/Uscita, Ingresso/Uscita, Loitering, Linea Virtuale, Eventi di analisi : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, Plenum rate, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.950,00
Camera - Network		PND-A9081RV	4K AI IR Indoor Dome	P Series	4K	Dome	NDA compliant	P Series network 4K AI IR dome camera da interno, 8MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 4.5-10mm (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visione fino a 30m, Classificazione oggetti tipo : Persona/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Analisi degli eventi basati su tecnologia AI : Rilevazione oggetto, Direzione oggetto, auto tracking digitale, Ingresso/Uscita, Loitering, Linea Virtuale, Eventi di analisi : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.950,00
Camera - Network		PNO-A9081R	4K AI IR Bullet	P Series	4K	Bullet	NDA compliant	P Series network 4K AI IR bullet camera da esterno, 8MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 4.5-10mm (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, Day & Night (ICR), IR visione fino a 30m, Classificazione oggetti tipo : Persona/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Analisi degli eventi basati su tecnologia AI : Rilevazione oggetto, Direzione oggetto, auto tracking digitale, Ingresso/Uscita, Loitering, Linea Virtuale, Eventi di analisi : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 2.050,00
Camera - Network		PNV-A9081R	4K AI IR Outdoor Vandal Dome	P Series	4K	Vandal Dome	NDA compliant	P Series network 4K AI IR vandal dome camera da esterno, 8MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 4.5-10mm (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR visione fino a 30m, Classificazione oggetti tipo : Persona/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Analisi degli eventi basati su tecnologia AI : Rilevazione oggetto, Direzione oggetto, auto tracking digitale, Ingresso/Uscita, Loitering, Linea Virtuale, Eventi di analisi : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 2.150,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-9083RV	4K AI IR Dome Camera	X Series	4K	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 8MP @30fps, 4.4 - 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°-47.5°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/ Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.750,00
Camera - Network		XND-C9083RV	4K AI IR Dome Camera	X Series	4K	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera,8MP @30fps, 4.4 - 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°-47.5°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE/12VDC, white skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.550,00
Camera - Network		XNO-9083R	4K AI IR Bullet Camera	X Series	4K	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 8MP @30fps, 4.4-9.3mm motorized varifocal lens (2.1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 50m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.950,00
Camera - Network		XNO-C9083R	4K AI IR Bullet Camera	X Series	4K	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 8MP @30fps, 4.4-9.3mm motorized varifocal lens (2.1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 40m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.750,00
Camera - Network		XNV-9083R	4K AI IR Outdoor Vandal Dome	X Series	4K	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 6MP @30fps, 4.4 - 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°-47.5°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.950,00
Camera - Network		XNV-C9083R	4K AI IR Vandal Dome Camera	X Series	4K	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera,8MP @30fps, 4.4 - 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°-47.5°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.750,00
Camera - Network		XNV-9083RZ	4K AI IR Vandal Dome - Ottica motorizzata Pan-Tilt-Rotate-Zoom	X Series	4K	Vandal Dome	NEW PRODUCT NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7. Design modulare X PLUS per installazione semplificata ottica varifocale motorizzata 4.4-9.3mm (2.1x) con motorizzazione remota Pan 0°-350°, Tilt 0°-85°, Rotate 0°-340°, 8MP @ 30fps, ottica varifocale motorizzata 4.4-9.3mm (2.1x), Colore 0.03 Lux (F1.3, 1/30 sec, 30IRE), BW 0 lux ( LED IR ON), Illuminatori IR fino a 30m, Day&Night ICR, extreme WDR (120dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection ( Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 2.050,00
Camera - Network		XNB-8003	6MP AI Box Camera	X Series	6MP	Box	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network box camera, 1/1.8" progressive CMOS, 6MP @30fps, 0.03 Lux@F1.2 (Color), 0.03 Lux@F1.2 (B/W),30IRE simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear,Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.050,00
Camera - Network		XND-8083RV	6MP AI IR Dome Camera	X Series	6MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 6MP @30fps, 4.4 - 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°-47.5°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/ Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.550,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-8093RV	6MP AI IR Dome Camera	X Series	6MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 6MP @30fps, 10.9 – 29.0mm motorized vari-focal lens (2.7x) (42.0–15.0°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 70m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/ Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.800,00
Camera - Network		XND-C8083RV	6MP AI IR Dome Camera	X Series	6MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera,6MP @30fps, 4.4 – 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°–47.5°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection,, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE/12VDC, white skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		XNO-8083R	6MP AI IR Bullet Camera	X Series	6MP	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 6MP @30fps, 4.4–9.3mm motorized varifocal lens (2.1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 50m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.800,00
Camera - Network		XNO-C8083R	6MP AI IR Bullet Camera	X Series	6MP	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 6MP @30fps, 4.4–9.3mm motorized varifocal lens (2.1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 40m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.550,00
Camera - Network		XNV-8083R	6MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	6MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 6MP @30fps, 4.4 – 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°–47.5°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.800,00
Camera - Network		XNV-8093R	6MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	6MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 6MP @30fps, 10.9 – 29mm motorized vari-focal lens (2.7x) (42°–15°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 70m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 2.000,00
Camera - Network		XNV-C8083R	6MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	6MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera,6MP @30fps, 4.4 – 9.3mm motorized vari-focal lens (2.1x) (112.1°–47.5°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle – car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion),Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.550,00
Camera - Network		XNV-8083RZ	6MP AI IR Vandal Dome - Ottica motorizzata Pan-Tilt-Rotate-Zoom	X Series	6MP	Vandal Dome	<b>NEW PRODUCT</b> NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7. Design modulare X PLUS per installazione semplificata ottica varifocale motorizzata 4.4-9.3mm (2.1x) con motorizzazione remota Pan 0°-350°, Tilt 0°-85°, Rotate 0°-340°, 6MP @ 30fps, , Colore 0.03 Lux (F1.3, 1/30 sec, 30IRE), BW 0 lux ( LED IR ON), Illuminatori IR fino a 30m, Day&Night ICR, extreme WDR (120dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection ( Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 1.850,00
Camera - Network		XNV-8083Z	6MP AI Vandal Dome - Ottica Motorizzata Pan-Tilt-Rotate-Zoom	X Series	6MP	Vandal Dome	<b>NEW PRODUCT</b> NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7. Design modulare X PLUS per installazione semplificata, ottica varifocale motorizzata 4.4-9.3mm (2.1x) con motorizzazione remota Pan 0°-350°, Tilt 0°-85°, Rotate 0°-340°, 6MP @ 30fps, , Colore 0.03 Lux (F1.3, 1/30 sec, 30IRE), Day&Night ICR, extreme WDR (120dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection ( Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 1.850,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-C7083RV	4MP AI IR Dome Camera	X Series	4MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, 4MP @60fps, 2.8 - 10.0mm motorized varifocal lens (3.6x) (109.7°-30.4°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE/12VDC, white skins included	<a href="#">Info</a>	€ 1.150,00
Camera - Network		XNO-C7083R	4MP AI IR Bullet Camera	X Series	4MP	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 4MP @60fps, 2.8-10mm motorized varifocal lens (3.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 40m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		XNV-C7083R	4MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	4MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, 4MP @60fps, 2.8 - 10.0mm motorized varifocal lens (3.6x) (109.7°-30.4°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC, white colour skins included	<a href="#">Info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		XNB-9003	4K AI Box Camera	X Series	4K	Box	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network box camera, 1/1.8" progressive CMOS, 8MP @30fps, 0.03 Lux@F1.2 (Color), 0.03 Lux@F1.2 (B/W), 30IRE simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.150,00
Camera - Network		PNB-A6001	2MP AI Box	P Series	2MP	Box	NDA compliant	P Series network 2MP AI box camera, 2MP @120fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, WiseStream III, Streaming Multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), Classificazione oggetti tipo : Persone/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetti, Eventi di Videoanalisi basati su tecnologia AI : Object detection, Face mask detection, Social distancing detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, Audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC , PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.120,00
Camera - Network		PND-A6081RF	2MP AI IR Flush Mount Indoor Dome	P Series	2MP	Dome	NDA compliant	P Series network 2MP AI IR dome camera da interno per controsoffitto, Struttura Modulare X PLUS, 2MP @120fps, ottica varifocale motorizzata da 4.38-9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR fino a 40m, Classificazione degli oggetti tipo : Persone/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Eventi di Videoanalisi basati su tecnologia AI: Object detection, Face mask detection, Social distancing detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, Audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, Plenum rate, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.470,00
Camera - Network		PND-A6081RV	2MP AI IR Indoor Dome	P Series	2MP	Dome	NDA compliant	P Series network 2MP AI IR dome camera da interno, Struttura Modulare X PLUS, 2MP @120fps, ottica varifocale motorizzata da 4.38-9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR fino a 40m, Classificazione degli oggetti tipo : Persone/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Eventi di Videoanalisi basati su tecnologia AI: Object detection, Face mask detection, Social distancing detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, Audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.470,00
Camera - Network		PNO-A6081R	2MP AI IR Bullet	P Series	2MP	Bullet	NDA compliant	P Series network 2MP AI IR bullet camera antivandalica da esterno, 2MP @120fps, ottica varifocale motorizzata da 4.38-9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 40m, Classificazione degli oggetti tipo : Persone/Volti/Veicoli/ Targhe con attributi, BestShot per oggetti, Eventi di Videoanalisi basati su tecnologia AI : Object detection, Face mask detection, Social distancing detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.570,00
Camera - Network		PNV-A6081R	2MP AI IR Outdoor Vandal Dome	P Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	P Series network 2MP AI IR Dome camera antivandalica da esterno, Struttura Modulare X PLUS, 2MP @120fps, ottica varifocale motorizzata da 4.38-9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR fino a 40m, Classificazione degli oggetti tipo : Persone/Volti/Veicoli/Targhe con attributi, BestShot per oggetto, Eventi di Videoanalisi basati su tecnologia AI: Object detection, Face mask detection, Social distancing detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line, Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Business Analytics, Hallway view, Audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC , IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.670,00











Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNB-6003	2MP AI Box Camera	X Series	2MP	Box	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network box camera, 1/2.8" progressive CMOS, 2MP @120fps, 0.007 Lux@F1.2 (Color), 0.0007 Lux@F1.2 (B/W), 30IRE simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Analytics events based on AI engine : Object detection(Person/Face/Vehicle(car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/License plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, Appear/Disappear, intrusion); Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Based on AI engine : People counting, Queue management, Heatmap, Handover, Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 900,00
Camera - Network		XND-6083RV	2MP AI IR Dome Camera	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 2MP @60fps, 2.8 - 12.0mm motorized vari-focal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/ Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">Info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		XND-C6083RV	2MP AI IR Dome Camera	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR indoor vandal dome camera, 2MP @60fps, 2.8 - 12.0mm motorized vari-focal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/ Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP52, IK10, PoE/12VDC, white skins included	<a href="#">Info</a>	€ 1.050,00
Camera - Network		XNO-6083R	2MP AI IR Bullet Camera	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 2MP @120fps, 2.8-12mm motorized varifocal lens (4.3x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 50m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.400,00
Camera - Network		XNO-C6083R	2MP AI IR Bullet Camera	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series AI powered by Wisenet 7 network outdoor vandal bullet camera, 2MP @60fps, 2.8-12mm motorized varifocal lens (4.3x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 40m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		XNO-6123R	2M 12X IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series Bullet Camera da esterno con IR e DSP Wisenet 7, 2MP @60fps, Full HD (1080p), 5.2 - 62.4mm optical zoom lens (12x), H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 90m, Classified object types: Person/Face/Vehicle/Licence plate; Attributes: Vehicle (Type: car/bus/truck /motorcycle/bicycle); Analytics events based on AI engine - Object detection, Virtual line (Crossing /Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit); Analytics events - Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area (Appear/Disappear); HLC, PTZ Handover; Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Micro SD/SDHC/SDXC 2 slot Max. 1TB (512GB * 2), IP66/IP67, IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.600,00
Camera - Network		XNV-6083R	2MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, 2MP @120fps, 2.8 - 12.0mm motorized vari-focal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/ Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC, white colour skins included	<a href="#">Info</a>	€ 1.400,00





Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNV-C6083R	2MP AI IR Vandal Dome Camera	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 AI network IR outdoor vandal dome camera, 2MP @ 60fps, 2.8 - 12.0mm motorized varifocal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264 / MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 40m, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person /Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/Licence plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and single microSD/SDHC /SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC, white colour skins included	<a href="#">info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		XNV-6123R	2M 12X IR outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series Vandal Dome camera da estremo con IR e DSP Wisenet 7, 2MP @ 60fps, Full HD (1080p), 5.2 - 62.4mm optical zoom lens (12x), H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 90m, Classified object types: Person/Face/Vehicle/Licence plate; Attributes: Vehicle (Type: car/bus/truck / motorcycle/bicycle); Analytics events based on AI engine - Object detection, Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit); Analytics events - Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area (Appear/Disappear); HLC, PTZ Handover; Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Micro SD/SDHC /SDXC 2 slot Max. 1TB (512GB * 2), IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+, PoE+/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 1.600,00
Camera - Network		XNV-6083RZ	2MP AI IR Vandal Dome P/T/R motorizzato Cupola hard-coated	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7. Design modulare X PLUS per installazione semplificata, 2MP @ 30fps, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm (4.3x), Controllo motorizzato Pan/Tilt/Rotate, Colore 0.01 Lux (F1.4, 1/30 sec, 30IRE), BW 0 lux (LED IR ON), Illuminatori IR fino a 30m, Day&Night ICR, extreme WDR (150dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection (Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 1.450,00
Camera - Network		XNV-6083Z	2MP AI Vandal Dome P/T/R motorizzato Cupola hard-coated	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7 (no IR) Design modulare X PLUS per installazione semplificata, 2MP @ 30fps, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm (4.3x), Controllo motorizzato Pan/Tilt/Rotate, Colore 0.01 Lux (F1.4, 1/30 sec, 30IRE), BW 0.001 lux ( F1.4, 1/30 sec, 30IRE), Day&Night ICR, extreme WDR (150dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection ( Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 1.450,00
Camera - Network		XNV-C6083	2MP AI Vandal Dome - Cupola hard-coated	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	Telecamera AI Dome Antivandalo con processore Wisenet 7 (no IR) Design modulare X PLUS per installazione semplificata, 2MP @ 60fps, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm (4.3x), Colore 0.01 Lux (F1.4, 1/30 sec, 30IRE), BW 0.001 lux ( F1.4, 1/30 sec, 30IRE), Day&Night ICR, extreme WDR (150dB), WiseNR II, WiseStream III, Analisi video con algoritmi AI (NPU): Object detection ( Persona, Volto, Tipologia veicolo - auto, truck, bus, bicicletta, motociclo / identificazione targa), IVA ( linea virtuale, enter/exit, loitering, direzione, intrusione), Defocus, Motion Detection, Audio Detection Classificazione Suoni, Shock Detection, IP66/1P67/IP6K9K, NEMA4X, IK10, Cupola in materiale antigraffio	<a href="#">info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		PNM-C7083RVD	2MP x 2CH AI Multi-directional Camera	P Series	4MP	Multi-Sensor	NDA compliant	P Series network camera con funzionalita' AI, multidirezionale a due sensori, da esterno in contenitore antivandalo, 2 x 2MP @ 25/30fps, 360 gradi 25m IR, ottica varifocale motorizzata da 3 a 6mm , WiseNR II, Auto prefer shutter control, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway View, Analytics AI Object detection con classificazione: Persone, Volti, Veicoli Targhe e attributi del veicolo Auto, autobus, camion, moto, bicicletta, Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit), BestShot, Motion detection, Defocus detection, Tampering, SD Card slot 512GB max, PoE+, Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatibile con SPM-4210 I/O IP box per connessioni allarmi/audio	<a href="#">info</a>	€ 1.500,00
Camera - Network		PNM-C12083RVD	6MP x 2CH AI Multi-directional Camera	P Series	2x 6MP	Multi-Sensor	NDA compliant	P Series network camera con funzionalita' AI, multidirezionale a due sensori, da esterno in contenitore antivandalo, 2 x 6MP @ 15fps, 360 gradi 25m IR, ottica varifocale motorizzata da 3.54 a 6.69mm , WiseNR II, Auto prefer shutter control, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway View, Analytics AI Object detection con classificazione: Persone, Volti, Vicoli, Targhe e attributi del veicolo Auto, autobus, camion, moto, bicicletta, Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit), BestShot, Motion detection, Defocus detection, Tampering, SD Card slot 512GB max, PoE+, Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatibile con SPM-4210 I/O IP box per connessione allarmi/audio	<a href="#">info</a>	€ 1.760,00
<b>Telecamere Wisenet Road AI</b>										
Camera - Network		PNB-A9001LP	4K AI ANPR Box	P Series	4K	Box	NDA compliant	P Series network 4K AI Box Camera con a bordo l'applicazione Wisenet Road AI con funzioni ANPR ( lettura targhe), MMCR (marca, modello, riconoscimento del colore) e analisi della classificazione dei veicoli, smart search, black/white list, statistiche, controllo varco, integrazione VMS/JSON, con 32GB Micro SD installata per memorizzare 10.000 immagini ANPR, 8MP @ 30fps, ottica esclusa (C mount, CS mount), DC auto iris, P iris, Manual, I-CS, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, True Day & Night (ICR), IR fino a 30m, ulteriori analisi video: Shock detection, Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Audio detection, Sound classification, Audio Bidirezionale, 1 Ingresso/1 Uscita, PoE+/12VDC	<a href="#">info</a>	€ 2.290,00
Camera - Network		PNO-A9081RLP	4K AI ANPR IR Bullet	P Series	4K	Bullet	NDA compliant	P Series network 4K AI IR bullet camera da esterno antivandalo con a bordo l'applicazione Wisenet Road AI con funzioni ANPR ( lettura targhe), MMCR (marca, modello, riconoscimento del colore) e analisi della classificazione dei veicoli, smart search, black/white list, statistiche, controllo varco, integrazione VMS/JSON, con 32GB Micro SD installata per memorizzare 10.000 immagini ANPR, 8MP @ 30fps, varifocal motorizzato da 4.5-10mm , P iris (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, True Day & Night (ICR), IR fino a 30m, ulteriori analisi video: Shock detection, Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Audio detection, Sound classification, Audio Bidirezionale, 1 Ingresso/1 Uscita, PoE+/12VDC, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	<a href="#">info</a>	€ 2.840,00





Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		PNV-A9081RLP	4K AI ANPR IR Outdoor Vandal Dome	P Series	4K	Vandal Dome	NDA compliant	P Series network 4K AI IR Vandal dome camera da esterno antivandolica con a bordo l'applicazione Wisenet Road AI con funzioni ANPR ( lettura targhe), MMCR (marca, modello, riconoscimento del colore) e analisi della classificazione dei veicoli, smart search, black/white list, statistiche, controllo varco, integrazione VMS/JSON, con 32GB Micro SD installata per memorizzare 10.000 immagini ANPR, 8MP @30fps, varifocale motorizzato da 4.5-10mm , P iris (2.2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, True Day & Night (ICR), IR fino a 30m, ulteriori analisi video: Shock detection, Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Audio detection, Sound classification, Audio Bidirezionale, 1 Ingresso/1 Uscita, PoE+/12VDC, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	<a href="#">Info</a>	€ 2.940,00
Camera - Network		TNO-7180RLP	Road AI 3MP Alta velocità Global Shutter Camera	T Series	3MP	Bullet	<b>New Product</b> NDA compliant	Telecamera AI Road High Speed Global Shutter con algoritmi di analisi video AI per lettura targhe e analisi traffico. 55fps@3MP e 60fps@2MP in tutte le risoluzioni, 6.8-120mm(18x) varifocale motorizzata, WiselR 50m (164.04ft), inclusa applicazione Wisenet Road AI con ANPR e analitica MMCR(marca, modello, colore, tipologia), riconoscimento veicoli su 2 corsie, velocità massima 200 km/h (125mph). Liste veicoli (black, white), ricerche smart, statistiche, USB/CVBS video output, PoE++, 12VDC (HPoE Injector venduto separatamente). IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2	<a href="#">Info</a>	€ 4.470,00
<b>Telecamere 4K &amp; Multisensor</b>										
Camera - Network		PNM-C34404RQPZ	34MP con PTZ AI, IR Multisensore	P Series	4K x 4CH + 2MP PTZ	Multi-Sensor	<b>New Product</b> NDA compliant	P series network AI multisensore da 5 canali antivandalo da esterno progettata per una facile installazione. 4 canali video 4K@15fps (H.265, H.264) con algoritmi AI attivati, 20fps con algoritmi AI disattivati, IR visibile 20m (65ft), sensori varifocale motorizzati 3.3-5.7mm(1.7x). 1 Canale PTZ 2MP@60FPS con 40x zoom ottico, IR visibile WiselR 200m (656ft), PTZ Auto Tracking, SmartZoom su Preset / IVA Trigger. Algoritmi AI sui 4 canali con identificazione e classificazione oggetti: Persona, Volto, Veicolo, Targa ed attributi del veicolo: Auto, Bus, Camion, Motociclo, Bicicletta, Linea virtuale (attraversamento/direzione), Area Virtuale (Loitering/Intrusione/Entrata/Uscita), BestShot, Motion detection, Defocus detection, Tampering, 2 Slot MicroSD max 1TB(512GBx2), HPoE(IEEE802.3bt type 4, Class 8) HPoE: Max 64.00W, typical 45.00W incluso HPoE Injector, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatibile con dispositivo SPM-4210 I/O IP box per uscite/ingressi allarme/audio. Supporta audio detection e sound classification. Include: adattatore per montaggio sospeso.	<a href="#">Info</a>	€ 7.600,00
Camera - Network		PNM-C32083RVQ	32MP AI, IR Multisensore	P Series	4K x 4CH	Multi-Sensor	<b>New Product</b> NDA compliant	P series network AI multisensore 4 canali antivandalo da esterno, 4 x 4K@15fps (H.265, H.264) con algoritmi AI attivati, 20fps con algoritmi AI disattivati, con alimentazione PoE+: illuminatore IR WiselR 15m(49.21ft), con alimentazione HPoE: illuminatore IR WiselR 20m(65.62ft), ottiche varifocale motorizzate 3.3-5.7mm(1.7x), WiseStream III, Hallway View, Algoritmi analisi video AI con identificazione e classificazione oggetti: Persona, Volto, Veicolo, Targa ed attributi del veicolo: Auto, Bus, Camion, Motociclo, Bicicletta, Linea Virtuale (Attraversamento/Direzione), Area Virtuale (Loitering/Intrusione/Entrata/Uscita), BestShot, Motion detection, Defocus detection, Tampering, 2slot MicroSD Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10, 2 allarmi configurabili I/O, Audio ingresso/uscita, necessario cavo (non incluso) SPP-C7400, compatibile con dispositivo SPM-4210 (non incluso) I/O IP box per il supporto ingressi/uscite allarme e identificazione ed analisi audio. PoE+ Injector non incluso (SPO-6011)	<a href="#">Info</a>	€ 3.200,00
Camera - Network		PNM-C16083RVQ	16MP AI, IR Multisensore	P Series	4MP x 4CH	Multi-Sensor	<b>New Product</b> NDA compliant	P series network AI multisensore 4 canali antivandalo da esterno, 4 x 4MP@30fps (H.265, H.264), illuminatore IR WiselR 15m(49.21ft), ottiche varifocale motorizzate 3.3-5.7mm(1.7x), WiseStream III, Hallway View, Algoritmi analisi video AI con identificazione e classificazione oggetti: Persona, Volto, Veicolo, Targa ed attributi del veicolo: Auto, Bus, Camion, Motociclo, Bicicletta, Linea Virtuale (Attraversamento/Direzione), Area Virtuale (Loitering/Intrusione/Entrata/Uscita), BestShot, Motion detection, Defocus detection, Tampering, 2slot MicroSD Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10, 2 allarmi configurabili I/O, Audio ingresso/uscita, necessario cavo (non incluso) SPP-C7400, compatibile con dispositivo SPM-4210 (non incluso) I/O IP box per il supporto ingressi/uscite allarme e identificazione ed analisi audio. PoE+ Injector non incluso (SPO-6011)	<a href="#">Info</a>	€ 2.850,00
Camera - Network		XNF-9010RVM	12MP IR Mobile Vandal Fisheye	X Series	12MP	Fisheye		X Series network 4K IR fisheye camera da interno antivandolica, 12MP @30fps, ottica fissa da 1.08mm , simple focus, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR visione fino a 10m, Intelligent Video Analytics, People counting, Heatmap, Queue management, Handover, VariableView Mode, Dewarping a bordo camera, Digital PTZ, audio bidirezionale, 2x microSD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC, Connettore M12	<a href="#">Info</a>	€ 1.260,00
Camera - Network		XNF-9010RV	12MP IR Outdoor Vandal Fisheye	X Series	12MP	Fisheye		X Series network 4K IR fisheye camera da interno antivandolica, 12MP @30fps, ottica fissa da 1.08mm , simple focus, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR visione fino a 10m, Intelligent Video Analytics, People counting, Heatmap, Queue management, Handover, VariableView Mode, Dewarping a bordo camera, Digital PTZ, Bi-directional audio, 2x microSD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.200,00
Camera - Network		XNF-9013RV	4K IR Outdoor Vandal Fisheye	X Series	12MP	Fisheye	<b>NEW PRODUCT</b> NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 network 4K IR indoor fisheye stainless steel vandal dome camera, 12MP @30fps, 1.08mm fixed lens, simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III ( Based on AI engine, Multiple streaming, extreme WDR(120dB), True Day & Night (ICR), IR viewable length 8m with PoE 12m with PoE+, Wise IR, Next level Cybersecurity, Licence-free onboard Intelligent Video Analytics, People counting, Heatmap, Queue management, Handover, VariableView Mode, On Board Video Analytics, People counting, Heatmap, Queue management, Handover, VariableView Mode, On Board Dewarping, Digital PTZ, Bi-directional audio, 2x microSD/SDHC/SDXC slots up to 1TB, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		QNF-9010	12MP Indoor Fisheye	Q Series	12MP	Fisheye	<b>New price</b> NDA compliant	Q Series network fisheye da interno, sensore da 12MP CMOS , 3008x3008 @ 30fps, ottica fissa da 1.08mm (187°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, Defocus, Motion detection, Tampering, People counting, Heatmap, Micro SD/SDHC/SDXC slot, HLC, PoE, IP42	<a href="#">Info</a>	€ 874,00
Camera - Network		XNO-9082R	4K IR Bullet	X Series	4K	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7, network bullet camera da esterno antivandolica, 4K @30fps, ottica motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento volti / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con giroscopio, audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC , IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.750,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-9082RF	4K IR Flush Mount Indoor Dome	X Series	4K	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera da incasso per interno. Struttura modulare X PLUS, 4K @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento volto / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, Plenum rate, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.500,00
Camera - Network		XND-9082RV	4K IR Indoor Dome	X Series	4K	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera antivandalica da interno. Strutture modulare X PLUS, 4K @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento volto / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.500,00
Camera - Network		XNV-9082R	4K IR Outdoor Vandal Dome	X Series	4K	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera antivandalica da esterno. Strutture Modulare X PLUS, 4K @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento volti / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.750,00
Camera - Network		PNM-9000QB	4x 2MP Covert Main Module	X Series	4x 2MP	Box	NDA compliant	Modulo gestione di 4 camere con ottica e sensore remotizzati P Series con Wisenet 7, 4CHx 2MP @60fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Advanced Video Analytics e Classificazione dei Suoni, Business Analytics, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Stabilizzatore digitale delle immagini, Audio Bidirezionale e Slot SD/SDHC/SDXC, porta USB port per facilitarne l'installazione, PoE/12VDC, Compatibile con i seguenti moduli SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T1080FA (non incusi)	<a href="#">Info</a>	€ 670,00
Camera - Network		XNB-9002	4K Box	X Series	4K	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network box camera, 4K @30fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento volti / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot micro SD/SDHC/SDXC, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.000,00
Camera - Network		XNP-9300RW	4K 30x IR Outdoor PTZ	X Series	4K	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network IR da esterno, PTZ camera con tergicristallo incorporato, 4K @30fps, 30X Zoom ottico (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360° Endless Pan range, 500°/sec Pan speed, Tilt: -20° ~ 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, Extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), IR fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking (Persone/Veicoli), Target lock tracking, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Alarm I/O, Audio detection, Sound classification con NW I/O Box SPM-4210 che può essere acquistato separatamente	<a href="#">Info</a>	€ 5.010,00
Camera - Network		XNP-9250R	4K 25x IR Outdoor PTZ	X Series	4K	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network IR da esterno PTZ camera, 4K @30fps, Zoom Ottico 25x (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° ~ 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), IR visione fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking (Persone/Veicoli), Target lock tracking, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, HPoE * I/O Allarmi, Audio detection, Sound classification con NW I/O Box SPM-4210 che può essere acquistato separatamente	<a href="#">Info</a>	€ 4.790,00
Camera - Network		XNP-9250	4K 25x Outdoor PTZ	X Series	4K	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network da esterno PTZ camera, 4K @30fps, Zoom Ottico 25x (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° ~ 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking (Persone/Veicoli), Target lock tracking, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, HPoE * I/O Allarmi, Audio detection, Sound classification con NW I/O Box SPM-4210 che può essere acquistato separatamente	<a href="#">Info</a>	€ 4.430,00
Camera - Network		PNM-9022V	7.3MP Panoramic Outdoor Vandal Dome	P Series	7.3MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Panoramica P Series da esterno, dome camera, 4 sensori da 2MP, visione panoramica a 180°, max 7.3MP @30fps, ottiche fisse da 3.6mm (180°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Classificazione dei Suoni, Hand over per richiamo preset PTZ, Digital auto tracking, Heatmap, Audio Bidirezionale e Slot SD/SDHC/SDXC, IP66, IK10, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 1.813,00



Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		PNM-C9022RV	8MP AI IR Panoramic Outdoor Vandal Dome	P Series	8MP	Multi-Sensor	NEW PRODUCT NDA compliant	P Series network AI based panoramic multi-sensor outdoor dome camera, 4 sensors x 2MP, 209° panoramic stitching, WiseIR 20m, 8MP @20fps, 2.8mm fixed lens, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), Analytics AI Object detection (Person/Vehicle), Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear), Handover to PTZ, Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), Audio In/Out, dual SD card slot, PoE+, 12VDC, IP66, IK10, NEMA4X	<a href="#">Info</a>	€ 2.200,00
Camera - Network		PNM-9031RV	15MP IR Panoramic Outdoor Vandal Dome	P Series	4x 5MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multisensore Panoramica P Series network da esterno, 4 sensori x 5MP, 192° panoramic stitching, WiseIR fino a 20m, 15MP @20fps, ottiche fisse da 4.3mm , triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Handover to PTZ, Sound classification, Heatmap, LDC (Lens Distortion Correction), Audio In/Out, dual SD card slot, PoE+, 12VDC, IP66, IK10, NEMA4X	<a href="#">Info</a>	€ 2.950,00
Camera - Network		PNM-9000VD	5MP Dual Lens Multi-sensor	P Series	2x 5MP	Multi-Sensor	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	P Series network Multi-sensore Multi-Direzionale da esterno antivandalo dome camera, 10MP @ 30fps, 2x 5MP moduli ottici (3.7mm, 4.6mm and 7mm fixed), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), Video Analisi intelligente, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G, IP66, IK10, PoE Moduli ottici (venduti separatamente): SLA-5M3700D (3.7mm), SLA-5M4600D (4.6mm), SLA-5M7000D (7.0mm)	<a href="#">Info</a>	€ 1.120,00
Camera - Network		PNM-12082RVD	6MP x 2CH Multi-directional Camera	P Series	2x 6MP	Multi-Sensor	NDA compliant	P Series network camera multidirezionale a due sensori, da esterno in contenitore antivandalo. 2 x 6MP @ 15fps, 360 gradi, 25m IR, lenti varifocali motorizzate da 3.54 a 6.69mm , WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway View, Analytics Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Motion detection, Defocus detection, Tampering, SD Card slot 512GB max, PoE+, Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatibile con SPM-4210 I/O IP box per connessioni di allarmi/uscita audio e gestione di audio detection e sound classification analytics	<a href="#">Info</a>	€ 1.560,00
Camera - Network		PNM-9002VQ	Quad Lens Multi-sensor Outdoor Vandal Dome	P Series	4x 2MP / 5MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera P Series network da esterno Multisensore e Multidirezionale, 4 sensori x 2MP/5MP, 8MP ~20MP (2MP @ 60fps o 5MP @30fps), 4 moduli per ottiche fisse, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, 150dB WDR @2MP o 120dB WDR @5MP, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, 4x SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+ 2MP moduli ottici (venduti separatamente): SLA-2M2400Q (2.4mm), SLA-2M2800Q (2.8mm), SLA-2M3600Q (3.6mm), SLA-2M6000Q (6mm) 5MP moduli ottici (venduti separatamente): SLA-5M3700Q (3.7mm), SLA-5M4600Q (4.6mm), SLA-5M7000Q (7.0mm)	<a href="#">Info</a>	€ 1.445,00
Camera - Network		PNM-9322VQP	5CH 32x Zoom Multi-sensor with integral PTZ	P Series	4x 2MP / 5MP + 2MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multidirezionale P Series da esterno con PTZ, 4 sensori x 2MP/5MP e modulo PTZ da 2MP, 10MP ~22MP (2MP @ 60fps o 5MP @30fps), 4 moduli con ottiche fisse e modulo zoom da 4.44-142.6mm (Ottico da 32x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR @2MP o 120dB WDR @5MP, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, 5 Slots Micro SD/SDHC/SDXC , IP66, IK10, HPoE (Con iniettore HPoE incluso) 2MP Lens modules (venduti separatamente): SLA-2M2400P (2.4mm), SLA-2M2800P (2.8mm), SLA-2M3600P (3.6mm), SLA-2M6000P (6mm), SLA-2M1200P (12mm) 5MP Lens modules (venduti separatamente): SLA-5M3700P (3.7mm), SLA-5M4600P (4.6mm), SLA-5M7000P (7.0mm)	<a href="#">Info</a>	€ 5.932,00
Camera - Network		PNM-9085RQZ1	4x 5MP Outdoor IR PTRZ Dome	P Series	4x 5MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multidirezionale P Series network da esterno con IR e PTRZ , 4 sensori x 5MP, max 5MP @30fps, 4 x 4.13 - 9.4mm ottica motorizzata varifocale (2.3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, WDR 120dB, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, 4x SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 3.370,00
Camera - Network		PNM-9084RQZ1	4x 2MP Outdoor IR PTRZ Dome	P Series	4x 2MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multidirezionale P Series network da esterno con IR e PTRZ , 4 sensori x 2MP, max 2MP @60fps, 4 x 3.2 - 10mm ottica motorizzata varifocale (3.1x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, WDR 120dB, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, 4x SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 2.397,00
Camera - Network		PNM-9084QZ1	4x 2MP Outdoor PTRZ Dome	P Series	2x 2MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multidirezionale P Series network da esterno con PTRZ , 4 sensori x 2MP, max 2MP @60fps, 4 x 3 - 6mm ottica motorizzata varifocale (2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, WDR 120dB, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, 4x SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE	<a href="#">Info</a>	€ 2.174,00
Camera - Network		PNM-8082VT	3x 2MP Outdoor Dome	P Series	3x 2MP	Multi-Sensor	NDA compliant	Telecamera Multi-direzionale P Series dome camera da esterno, 3 sensori da 2MP, max 6MP @30fps, ottica varifocal motorizzata 3 x 3 - 6mm (2x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extremeWDR 150dB, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Motion detection, Hallway view, HLC, Digital Image Stabilization, 2 slot SD/SDHC/SDXC , IP66, IK10, NEMA4X, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 1.870,00


**Telecamere 6MP**

Camera - Network		XNO-8082R	6MP IR Bullet	X Series	6MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network bullet camera antivandalica da esterno, 6MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei Suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento viso / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.550,00
Camera - Network		XNV-8082R	6MP IR Outdoor Vandal Dome	X Series	6MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera antivandalica da esterno, Strutture modulare X PLUS, 6MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei Suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento viso / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.550,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-8082RF	6MP IR Flush Mount Dome	X Series	6MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera da incasso per interno, Struttura modulare X PLUS, 6MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei Suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento viso / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, Plenum rate, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		XND-8082RV	6MP IR Indoor Dome	X Series	6MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network dome camera antivanadica da interno, Struttura modulare X PLUS, 6MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8-8.4mm (3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 40m, Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei Suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento viso / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.350,00
Camera - Network		XNB-8002	6MP Box	X Series	6MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 7 network box camera, 6MP @30fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, extremeWDR, Auto Day & Night (ICR), Next level Cybersecurity, Analisi video avanzata e analisi specifiche per negozi integrate senza licenza, Classificazione dei Suoni, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, Rilevamento viso / parte superiore del corpo, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 950,00
Camera - Network		XNP-8300RW	6MP 30x IR Outdoor PTZ	X Series	6MP	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network box camera da esterno PTZ camera con tergilinista incorporato, 6MP @30fps, 30X Zoom ottico (5 - 150mm) (57.42° - 2.19°), 360° Endless Pan range, 500°/sec Pan speed, Tilt: -20° - 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, Extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), IR fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Person/Veicool), Target lock tracking, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPOE	<a href="#">Info</a>	€ 4.580,00
Camera - Network		XNP-8250R	6MP 25x IR Outdoor PTZ	X Series	6MP	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network IR da esterno PTZ camera, 6MP @30fps, Zoom Ottico 25x (5 - 125mm) (57.42° - 2.71°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° - 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), IR visione fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Person/Veicool), Target lock tracking, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPOE	<a href="#">Info</a>	€ 4.350,00
Camera - Network		XNP-8250	6MP 25x Outdoor PTZ	X Series	6MP	PTZ	NDA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network da esterno PTZ camera, 6MP @30fps, Zoom Ottico 25x (5 - 125mm) (57.42° - 2.71°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° - 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking, Stabilizzatore digitale delle immagini sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, HPOE * Uscite di allarme, Audio detection, Sound classification(con NW I/O Box che può essere acquistato separatamente)	<a href="#">Info</a>	€ 4.030,00
Camera - Network		XNF-9010RS	12MP IR Outdoor Stainless Steel Vandal Fisheye	X Series	12MP	Fisheye	NDA compliant	X Series Fish-eye camera con processore Wisenet 7 e custodia in acciaio inox. 12MP @30fps, ottica 1.08mm, simple focus, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), True Day & Night (ICR), IR viewable length 10m, Next level Cybersecurity, Intelligent Video Analytics inclusa, People counting, Heatmap, Queue management, Handover, possibilità di diverse modalità di visualizzazione immagine, On Board Dewarping, Digital PTZ, audio Bi-direzionale, 2x microSD/SDHC/SDXC slot fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 2.150,00
Camera - Network		QNF-8010	6MP Indoor Fisheye	Q Series	6MP	Fisheye	New price NDA compliant	Q Series network fisheye da interno, 6MP sensore CMOS , 2048x2048 @ 30fps, 1.14mm ottica fissa (187°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, defocus, motion detection, tampering, people counting, heatmap, SD/SDHC/SDXC slot, HLC, PoE, IP42	<a href="#">Info</a>	€ 621,00
Camera - Network		XNF-8010R	6MP IR Indoor Fisheye	X Series	6MP	Fisheye	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network fisheye da interno, sensore 6MP CMOS, 2048x2048 @ 30fps, ottica fissa da 1.6mm (192°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, porta USB per una facile installazione , advanced video, classificazione dei suoni e business analytics, IR LEDs 15m, simple focus, due SD card, HLC, defog detection, DIS, 12VDC/PoE	<a href="#">Info</a>	€ 900,00
Camera - Network		XNF-8010RV	6MP IR Vandal Fisheye	X Series	6MP	Fisheye	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network da esterno antivandalo fisheye, sensore da 6MP CMOS, 2048x2048 @ 30fps,ottica fissa da 1.6mm (192°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, USB port per una facile installazione, advanced video, classificazione dei suoni e business analytics, IR LEDs da 15m, simple focus, due SD card, HLC, defog detection, DIS, 12VDC/PoE, IP66, IK10, -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F)	<a href="#">Info</a>	€ 964,00
Camera - Network		XNF-8010RVM	6MP Mobile IR Vandal Fisheye	X Series	6MP	Fisheye	NDA compliant	X Series con Wisenet 5 network da esterno antivandalo fisheye per mezzi mobili, sensore 6MP CMOS , 2048x2048 @ 30fps,ottica fissa da 1.6mm (192°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, USB port per una facile installazione, advanced video, classificazione dei suoni e business analytics, IR LEDs da 15m, simple focus, due SD card, HLC, defog detection, DIS, Applicazione per mezzi mobili (connettore M12) adattatore da RJ45 a M12 NON incluso, 12VDC/PoE, IP66, IK10, -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F)	<a href="#">Info</a>	€ 1.028,00
<b>Telecamere 5MP</b>										
Camera - Network		QND-8011	5MP Mini Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno (Q mini), Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 2.8mm, 0.15Lux (Color), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Motion detection, Tampering, People counting, Uscita Video Micro HDMI, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, LDC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 341,00
Camera - Network		QND-8021	5MP Mini Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno (Q mini), Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 4mm, 0.15Lux (Color), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Motion detection, Tampering, People counting, Uscita Video Micro HDMI, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, LDC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 341,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QNO-8010R	5MP IR Bullet	Q Series	5MP	Bullet	New price NDA compliant	IR Bullet Camera, Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 2.8mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP, H.265, H.264, MJPEG, Streaming Multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR Viewable 20m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 412,00
Camera - Network		QNO-8020R	5MP IR Bullet	Q Series	5MP	Bullet	New price NDA compliant	IR Bullet Camera, Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 4mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP, H.265, H.264, MJPEG, Streaming Multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR Viewable 25m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 412,00
Camera - Network		QNO-8080R	5MP IR Bullet	Q Series	5MP	Bullet	NDA compliant	IR Bullet Camera, Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica motorizzata da 3,2-10mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP, H.265, H.264, MJPEG, Streaming Multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR Viewable 30m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 646,00
Camera - Network		QND-8010R	5MP IR Indoor Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 2.8mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 341,00
Camera - Network		QND-8020R	5MP IR Indoor Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 4mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 341,00
Camera - Network		QND-8080R	5MP IR Indoor Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica motorizzata da 3.2-10mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 615,00
Camera - Network		QNV-8010R	5MP IR Outdorr Vandal Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 2.8mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 412,00
Camera - Network		QNV-8020R	5MP IR Outdorr Vandal Dome	Q Series	5MP	Dome	New price NDA compliant	IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 4mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 412,00
Camera - Network		QNV-8080R	5MP IR Outdorr Vandal Dome	Q Series	5MP	Dome	NDA compliant	IP Vandal Dome da esterno, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica motorizzata da 3.2 -10mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection, Directional detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 30m, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 646,00
Camera - Network		QNE-8011R	5MP IR Flateye	Q Series	5MP	Flateye	New price NDA compliant	IP Flateye Camera, Risoluzione Max. 5Megapixel (2592 x 1944), ottica fissa da 2.8mm, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, IR 20m, LDC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 433,00
Camera - Network		TNV-8011C	5MP Corner Camera	T Series	5MP	Corner Camera	NDA compliant	Telecamera T Series network da esterno per montaggio ad angolo, 5MP @30fps, ottica fissa da 2.3mm , triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Hallway View, Motion detection, Lens Distortion Correction, Digital Image Stabilization, Audio In/Out, 1 Input/1 Output, SD Card slot, PoE, IP66, IK10, IP6K9K	<a href="#">Info</a>	€ 1.000,00
Camera - Network		QNB-8002	5MP Box	Q Series	5MP	Box	NDA compliant	Q Series network box camera, 5MP @30fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Hallway View, Motion detection, Tampering, Defocus detection, audio bidirezionale e slot SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 365,00
Camera - Network		XNO-8020R	5MP IR Bullet	X Series	5MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo bullet camera, 5MP @30fps, ottica fissa 3.7mm (97.5°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Video Analisi Avanzata e Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00
Camera - Network		XNO-8030R	5MP IR Bullet	X Series	5MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo bullet camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 4.6mm (77.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Video Analisi avanzata, Classificazione dei suoni e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00
Camera - Network		XNO-8040R	5MP IR Bullet	X Series	5MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo bullet camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 7mm (50.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00
Camera - Network		XNO-8080R	5MP IR Bullet	X Series	5MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo bullet camera, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.7 - 9.4mm (2.5x) (100.2°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.220,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-8020R	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da interno dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 3.7mm (97.5°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 634,00
Camera - Network		XND-8020F	5MP Flush Mount	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network dome camera da incasso, 5MP @30fps, ottica fissa da 3.7mm (97.5°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Electronic Day & Night, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Microfono, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 576,00
Camera - Network		XND-8030R	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da interno dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 4.6mm (77.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 634,00
Camera - Network		XND-8040R	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da interno dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 7mm (50.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 634,00
Camera - Network		XND-8080R	5MP IR Indoor Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da interno dome camera, 5MP @30fps, ottica motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e dual microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.050,00
Camera - Network		XND-8080RV	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da interno antivandalo dome camera, 5MP @30fps, ottica motorizzata 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.146,00
Camera - Network		XND-8081REV	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSO Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da interno, Struttura modulare X PLUS, PoE+ in / PoE out, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs con IR visione fino a 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio Bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, ONVIF S/G/T, porta USB per una facile installazione, IP52, IK10, PoE+, Funzione POE Extender per collegamento diretto di una seconda telecamera	<a href="#">Info</a>	€ 1.325,00
Camera - Network		XND-8081RV	5MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con Wisenet 5 network IR da interno antivandalo dome camera, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.261,00
Camera - Network		XND-8081RF	5MP IR Flush Mount Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR dome camera da incasso, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, Plenum rate (UL2820), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.261,00
Camera - Network		XND-8081VZ	5MP PTRZ Indoor Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network da interno antivandalo dome camera, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica motorizzata varifocale da 3.6 - 9.4mm (2.6x) (102.5°-38.7°), Motorizzazione Pan/Tilt/Rotate/Zoom, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.387,00
Camera - Network		XND-8081FZ	5MP Flush Mount PTRZ Dome	X Series	5MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network da interno dome camera da incasso, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.6 - 9.4mm (2.6x) (102.5°-38.7°), Motorizzazione Pan/Tilt/Rotate/Zoom, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, Plenum rate (UL2820), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.387,00
Camera - Network		XNV-8020R	5MP IR Outdoor Vandal Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 3.7mm (97.5°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNV-8030R	5MP IR Outdoor Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 4.6mm (77.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00
Camera - Network		XNV-8040R	5MP IR Outdoor Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo dome camera, 5MP @30fps, ottica fissa da 7mm (50.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 720,00
Camera - Network		XNV-8080R	5MP IR Outdoor Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo dome camera, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.220,00
Camera - Network		XNV-8080RSA	5MP Stainless Steel IR Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno in acciaio inossidabile antivandalo dome camera, 5MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 2.293,00
Camera - Network		XNV-8081R	5MP IR Outdoor Vandal Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR da esterno antivandalo dome camera, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC, optional 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.403,00
Camera - Network		XNV-8081Z	5MP Outdoor Vandal PTRZ Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network da esterno antivandalo dome camera, struttura modulare X PLUS, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.6 - 9.4mm (2.6x) (102.5°-38.7°), Motorizzazione Pan/Tilt/Rotate/Zoom, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, porta USB per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+, Funzione POE Extender per collegamento diretto di una seconda telecamera	<a href="#">Info</a>	€ 1.613,00
Camera - Network		XNV-8081RE	5MP IR Outdoor Vandal Dome	X Series	5MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, Struttura modulare X PLUS, PoE+ in / PoE out, 5MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.9 - 9.4mm (2.4x) (92.1°-38.7°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs con IR visione fino a 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due slot micro SD/SDHC/SDXC, ONVIF S/G/T, porta USB per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+, Funzione POE Extender per collegamento diretto di una seconda telecamera	<a href="#">Info</a>	€ 1.474,00
Camera - Network		XNB-8000	5MP Box	X Series	5MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network box camera, 5MP @30fps, simple focus, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 778,00
<b>Telecamere 4MP</b>										
Camera - Network		PNM-7082RVD	2MP x 2CH Multi-directional Camera	P Series	2x 2MP	Multi-Sensor	NDA compliant	P Series network camera multidirezionali, doppio sensore, da esterno in contenitore antivandalo, 2 x 2MP @25/30fps, 360 degree 25m IR, ottica varifocale motorizzata da 3-6mm, WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway View, Analytics Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Motion detection, Defocus detection, Tampering, SD Card slot 512GB max, PoE+, Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatibile con SPM-4210 I/O IP box per connessioni allarmi/audio devices e support camera's audio detection and sound classification analytics	<a href="#">Info</a>	€ 1.290,00
Camera - Network		QNO-7012R	4MP IR Bullet	Q Series	4MP	Bullet	New price NDA compliant	Q Series network IR da esterno antivandalo bullet camera, 4MP @20fps, ottica fissa da 2.8mm (110°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00
Camera - Network		QNO-7022R	4MP IR Bullet	Q Series	4MP	Bullet	New price NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal bullet camera, 4MP @30fps, 3.6mm fixed lens (81°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00



Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QNO-7032R	4MP IR Bullet	Q Series	4MP	Bullet	NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal bullet camera, 4MP @30fps, 6mm fixed lens, H.265/H.264/ MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (Auto ICR), Illuminatore IR 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00
Camera - Network		QNO-7082R	4MP IR Bullet	Q Series	4MP	Bullet	New price NDA compliant	Q Series network IR da esterno antivandalo bullet camera, 4MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 ~ 10mm (3.1x) (98.6°~30.8°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC		€ 570,00
Camera - Network		QND-7012R	4MP IR Dome	Q Series	4MP	Dome	New price NDA compliant	Telecamera Q Series network da interno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 2.8mm (110°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QND-7022R	4MP IR Dome	Q Series	4MP	Dome	NDA compliant	Telecamera Q Series network da interno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 3.6mm (110°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QND-7032R	4MP IR Dome	Q Series	4MP	Dome	NDA compliant	Telecamera Q Series network da interno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 6mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QND-7082R	4MP IR Dome	Q Series	4MP	Dome	New price NDA compliant	Telecamera Q Series network da interno con IR, 4MP @30fps, Ottica varifocale motorizzata da 3.2 ~ 10.0mm , 1/3" CMOS, triplo codec H.265/H.264/Main/High/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (Auto ICR), IR fino a 20m, SSNR, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit Hallway View, Built-in MIC and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 515,00
Camera - Network		QNV-7012R	4MP IR Vandal Dome	Q Series	4MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Telecamera Minidome antivandolica Q Series network da esterno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 2.8mm (110°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00
Camera - Network		QNV-7022R	4MP IR Vandal Dome	Q Series	4MP	Vandal Dome	NDA compliant	Telecamera minidome antivandolica Network Q Series da esterno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 3.6mm (81°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00
Camera - Network		QNV-7032R	4MP IR Vandal Dome	Q Series	4MP	Vandal Dome	NDA compliant	Telecamera Minidome antivandolica Network Q Series da esterno con IR, 4MP @30fps, ottica fissa da 6mm, triplo codec H.265/H.264/Main/High/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio, Analytics, Network disconnect, Alarm input and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 360,00
Camera - Network		QNV-7082R	4MP IR Vandal Dome	Q Series	4MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR minidome antivandolica da esterno, 4MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 ~ 10mm (3.1x) (98.6°~30.8°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Hallway View, 1-way audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC		€ 570,00
<b>Telecamere 3MP</b>										
Camera - Network		TNV-7011RC	3MP IR Vandal Corner	T Series	3MP	Corner Camera	Prodotto End Of Life, Disponibilità Limitata	Telecamera di rete antivandalo con montaggio ad angolo per esterni, 3 MP @ 30 fps, obiettivo fisso da 2.8 mm, 940 nm IR 10 m, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, 120 dB WDR, vista corridoio, correzione della distorsione dell'obiettivo, Stabilizzazione digitale dell'immagine, Analisi video avanzata integrata senza necessità di licenza aggiuntiva: manomissione, vagabondaggio, rilevamento direzione, rilevamento sfocatura, rilevamento nebbia, linea virtuale, ingresso/uscita, visualizzazione/scomparsa, rilevamento audio, rilevamento viso, rilevamento movimento, auto tracking digitale, classificazione audio , Rilevamento urti, Ingresso/Uscita audio/Microfono integrato, 1 Ingresso/1 Uscita, Slot per scheda SD, PoE/12VDC, IP66, IK10+, IP6K9K	<a href="#">Info</a>	€ 1.455,00
Camera - Network		TNV-C7013RC	3MP IR Anti-ligature Corner Mount	T Series	3MP	Corner Camera	NDA compliant	T series network outdoor AI anti-ligature corner mount camera, 3MP @30fps, 2.39mm fixed focal lens, invisible 940nm wavelength Wise IR 15m(49.21ft), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III (Based on AI engine), 120dB WDR, Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°), Classified object type : Person/Face/Vehicle/License plate, Support DetectionShot, Analytics events based on AI engine - Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit) Analytics events - Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear), Clothes color detection(Orange/Black/Red, @400lux), Audio In/Out/Built-in mic, 1 Input/1 Output, MicroSD/SDHC/SDXC memory slot (1TB), PoE/12VDC, IP66, IK10+, IP6K9K	<a href="#">Info</a>	€ 1.500,00
<b>Telecamere 2MP</b>										
Camera - Network		XNV-L6080	2MP Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 ~ 10.0mm (3.1x) (109.0°~33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Tampering, Defocus detection, Motion Detection, Fog detection, Hallway View, HLC, Digital Image Stabilization, SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 773,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNV-L6080R	2MP IR Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (109.0°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Tampering, Defocus detection, Motion Detection, Fog detection, Hallway View, HLC, Digital Image Stabilization, SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 839,00
Camera - Network		LND-6012R	2MP IR Dome	L Series	2MP	Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica fissa da 3mm (102°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE	<a href="#">Info</a>	€ 201,00
Camera - Network		LND-6022R	2MP IR Dome	L Series	2MP	Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (80°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE	<a href="#">Info</a>	€ 201,00
Camera - Network		LND-6072R	2MP IR Dome	L Series	2MP	Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica varifocale da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (101.6°- 31.3°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE	<a href="#">Info</a>	€ 339,00
Camera - Network		LNO-6012R	2MP IR Bullet	L Series	2MP	Bullet	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 3mm (102°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 243,00
Camera - Network		LNO-6022R	2MP IR Bullet	L Series	2MP	Bullet	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (80°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 243,00
Camera - Network		LNO-6072R	2MP IR Bullet	L Series	2MP	Bullet	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica varifocale da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (101.6°- 31.3°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 355,00
Camera - Network		LNV-6012R	2MP IR Vandal Dome	L Series	2MP	Vandal Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 3mm (102°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 239,00
Camera - Network		LNV-6022R	2MP IR Vandal Dome	L Series	2MP	Vandal Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (80°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 239,00
Camera - Network		LNV-6072R	2MP IR Vandal Dome	L Series	2MP	Vandal Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	L Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica varifocale da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (101.6°- 31.3°), H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Hallway View, microSD/SDHC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 362,00
Camera - Network		QNB-6002	2MP Box	Q Series	2MP	Box	NDA compliant	Q Series network box camera, 2MP @30fps, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Hallway View, Motion detection, Tampering, Defocus detection, audio bidirezionale e slot SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 264,00
Camera - Network		QND-6011	2MP Mini Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno (Q mini), Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 2.8mm, 0.1Lux (Color), WDR (120dB) , Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Motion detection, Tampering, People counting, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, LDC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 258,00
Camera - Network		QND-6021	2MP Mini Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	IP Dome da interno (Q mini), Risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 4mm, 0.1Lux (Color), WDR (120dB) , Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), Streaming multipli, Day & Night, WDR (120dB), Defocus detection, Motion detection, Tampering, People counting, Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream II, LDC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 258,00
Camera - Network		QND-6012R	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica fissa da 2.8mm (113.74°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 289,00
Camera - Network		QND-6022R	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (87.6°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 289,00
Camera - Network		QND-6012R1	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR indoor dome camera (No Audio), 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens , H.265/H.264/ MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (auto ICR), Illuminatore IR 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View(90°/270°) , microSD/ SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 263,00
Camera - Network		QND-6022R1	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR indoor dome camera(No Audio), 2MP @30fps, 4mm fixed lens, H.265/H.264/ MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (auto ICR), Illuminatore IR 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View(90°/270°), microSD/ SDHC/ SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 263,00
Camera - Network		QND-6082R	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (109.0°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, Bi-directional audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 459,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QND-6082R1	2MP IR Dome	Q Series	2MP	Dome	New price NDAA compliant	Q Series network IR dome camera da interno, 2MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (109.0°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 417,00
Camera - Network		QNO-6012R	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 2.8mm (113.74°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 343,00
Camera - Network		QNO-6022R	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (87.6°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable da 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 343,00
Camera - Network		QNO-6012R1	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR outdoor vandal bullet camera (No Audio), 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Illuminatore IR 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View (90°/270°), microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QNO-6022R1	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR outdoor vandal bullet camera (No Audio), 2MP @30fps, 4mm fixed lens, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Illuminatore IR 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View (90°/270°), microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QNO-6082R	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (109.0°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG e WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Hallway View, ingresso audio e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 519,00
Camera - Network		QNO-6082R1	2MP IR Bullet	Q Series	2MP	Bullet	New price NDAA compliant	Q Series network IR outdoor vandal bullet camera (No Audio), 2MP @30fps, 3.2 - 10.0mm motorized vari-focal lens (3.1x), H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (auto ICR), Illuminatore IR 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View (90°/270°), microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 472,00
Camera - Network		QNP-6250	2MP 25x PTZ	Q Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Q Series network PTZ camera da interno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), Zoom ottico 25X (4.44 - 111mm) (64.66° - 2.99°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Audio detection, Stabilizzatore delle immagini con sensore giroscopico, audio Bidirezionale e SD/SDHC/SDXC slot, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 1.500,00
Camera - Network		QNP-6250H	2MP 25x PTZ	Q Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Q Series network PTZ camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), Zoom Ottico 25X (4.44 - 111mm), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line Audio detection (con NW I/O Box), Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico e SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+ * I/O Allarmi, Audio detection, Sound classification con NW I/O Box SPM-4210 che può essere acquistato separatamente	<a href="#">Info</a>	€ 1.700,00
Camera - Network		QNP-6250R	2MP 25x IR PTZ	Q Series	2MP	PTZ	New price NDAA compliant	Q Series network IR PTZ camera da esterno, 2MP @60fps, Zoom ottico 25X (4.44 - 142.6mm) (61.8° - 3.08°), 360° Endless Pan range, 400°/sec Pan speed, Tilt: -20° - 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 100m (Wise IR), Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Audio Bidirezionale (I/O box opzionale) e due SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+, NEMA4X * I/O Allarmi, Audio detection, Sound classification con NW I/O Box SPM-4210 che può essere acquistato separatamente	<a href="#">Info</a>	€ 1.840,00
Camera - Network		QNP-6320	2MP 32x PTZ	Q Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Q Series network PTZ camera da interno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), Zoom ottico 32X (4.44 - 142.6mm) (64.66° - 2.29°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Audio detection, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio Bidirezionale e SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 2.270,00
Camera - Network		QNP-6320H	2MP 32x PTZ	Q Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Q Series network PTZ camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), Zoom ottico 32X (4.44 - 142.6mm), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line Audio detection (con NW I/O Box), Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico e SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 2.450,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QNP-6320R	2MP 32x IR PTZ	Q Series	2MP	PTZ	NDA compliant	Q Series network IR PTZ Camera da esterno, 2MP @60fps, Zoom ottico 32X (4.44 ~ 142.6mm) (61.8° ~ 3.08°), 360° Endless Pan range, 400°/sec Pan speed, Tilt: -20° ~ 90°, tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR fino a 100m (Wide IR), Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Audio Bidirezionale (I/O box opzionale) e dual SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	<a href="#">Info</a>	€ 2.667,00
Camera - Network		QNV-6012R	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 2.8mm (113.74°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 343,00
Camera - Network		QNV-6022R	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 4mm (87.6°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 343,00
Camera - Network		QNV-6032R	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Q Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica fissa da 6mm (52.8°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 260,00
Camera - Network		QNV-6012R1	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal dome camera (No Audio), 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens, H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (Auto ICR), Illuminatore IR 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View (90°/270°), micro SD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QNV-6022R1	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network outdoor vandal dome camera (No Audio), 2MP @30fps, 4mm fixed lens, H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (Auto ICR), Illuminatore IR 25m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View (90°/270°), micro SD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 312,00
Camera - Network		QNV-6082R	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @30fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 ~ 10.0mm (3.1x) (109.0°~33.2°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, audio bidirezionale e microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 519,00
Camera - Network		QNV-6082R1	2MP IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal dome camera (No Audio), 2MP @30fps, 3.2 ~ 10.0mm motorized vari-focal lens (3.1x), H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming, 120dB WDR, Day & Night (Auto ICR), Illuminatore IR 30m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View(90°/270°), micro SD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 472,00
Camera - Network		QNV-6023R	2MP Mobile IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal flateye camera, 2MP @60fps, 3.6mm fixed lens (94.8°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 15m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, NEMA4X, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 339,00
Camera - Network		QNV-6024RM	2MP Mobile IR Vandal Dome	Q Series	2MP	Vandal Dome	New price NDA compliant	Q Series network IR outdoor vandal flateye camera, 2MP @60fps, 3.6mm fixed lens (94.8°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 15m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, NEMA4X, PoE, M12 connector	<a href="#">Info</a>	€ 399,00
Camera - Network		XNB-6000	2MP Box	X Series	2MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network box camera, 2MP @60fps, simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 660,00
Camera - Network		XNB-6001	2MP Covert Main Module	X Series	2MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 remote head camera, 2MP @60fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC, Compatible con i moduli/lenti SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680, SLA-T4680V, SLA-T1080F, SLA-T4680D, SLA-T4680DS, SLA-T4680DV (non inclusi)	<a href="#">Info</a>	€ 462,00
Camera - Network		XNB-6002	2MP Covert Main Module	X Series	2MP	Box	NEW PRODUCT NDA compliant	X Series powered by Wisenet 7 remote head cam, 2MP @60fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Motion detection, Handover/Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC, Compatible with following lens modules SLA-T2480FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA (not included)	<a href="#">Info</a>	€ 510,00
Camera - Network		XNB-6005	eXtraLUX Box	X Series	2MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network box camera, eXtraLUX features 1/2" sensor, 2MP @60fps, 0.006 Lux@F1.2 (Color), 0.0006 Lux@F1.2 (B/W), simple focus, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 978,00
Camera - Network		XNB-H6461H	2MP Pinhole Camera with 4.6mm lens in Height Strip enclosure	X Series	2MP	Box	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 remote head cam, 2MP @60fps, 4.6mm ottica fissa (73°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, streaming multipli, 120dB WDR, Video Analisi avanzata e Classificazione dei suoni e Business Analytics, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Stabilizzatore digitale delle immagini, audio bidirezionale e SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, PoE/12VDC, height strip enclosure	<a href="#">Info</a>	€ 1.002,00
Camera - Network		XND-6010	2MP Indoor Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.4mm (139°), tripla codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 470,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XND-6011F	2MP Flush Mount	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network dome camera da incasso, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.8mm (112°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electronic Day & Night, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Built-in Mic, 1-direzionale audio e SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 492,00
Camera - Network		XND-6020R	2MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica fissa da 4mm (88.6°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 470,00
Camera - Network		XND-6080	2MP Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica motorizzata varifocale da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 740,00
Camera - Network		XND-6080R	2MP IR Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 838,00
Camera - Network		XND-6080RV	2MP IR Indoor Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 894,00
Camera - Network		XND-6080V	2MP Indoor Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 784,00
Camera - Network		XND-6081REV	2MP IR Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da interno, Struttura modulare X PLUS, PoE+ in/PoE out, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs con IR visione fino a 50m, Advanced Video Analytics e Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC, ONVIF S/G/T, porta USB per una facile installazione, IP52, IK10, PoE+, Funzione POE Extender per collegamento diretto di una seconda telecamera	<a href="#">Info</a>	€ 997,00
Camera - Network		XND-6081RF	2MP IR Flush Mount Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR dome camera da incasso, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, Plenum rate (UL2820), PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 949,00
Camera - Network		XND-6081RV	2MP IR Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da interno, Struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 949,00
Camera - Network		XND-6081V	2MP Indoor Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da interno, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 862,00
Camera - Network		XND-6081VZ	2MP Indoor PTRZ Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da interno, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), Motorizzazione Pan/Tilt/Rotate/Zoom, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP52, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.044,00
Camera - Network		XND-6085	eXtraLUX Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	IP Dome camera X Series, 1/2" 2.17M CMOS da interno, 60 fps, Min. Ill. Color : 0.006 Lux (1/30sec, F0.94), B/W : 0.006 Lux (1/30sec, F0.94), ottica 4.1 - 16.4mm motorizzata (F0.94 - F2.4), Simple Focus, WDR 150dB, ICR, H.264 / H.265, Wisestream II, built-in Gyro sensor, Memory slot (Max. 512GB), 24V AC, 12V DC, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 1.476,00
Camera - Network		XND-L6080R	2MP Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR dome camera da interno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10.0mm (3.1x) (109.0°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 20m, Tampering, Defocus detection, Motion Detection, Fog detection, Hallway View, HLC, Digital Image Stabilization, SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IK08, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 671,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNO-6010R	2MP IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.4mm (139°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 20m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 506,00
Camera - Network		XNO-6020R	2MP IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 4mm (88.6°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 20m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 506,00
Camera - Network		XNO-6080R	2MP IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 940,00
Camera - Network		XNO-6085	eXtraLUX Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo bullet camera da esterno, eXtraLUX sensore 1/2" con lente F0.94, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 4.1 - 16.4mm (optical 4x) (100°-26.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization with built-in Gyro Sensor, Bi-directional audio e dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.526,00
Camera - Network		XNO-6085R	eXtraLUX IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, eXtraLUX sensore 1/2" con lente F0.94, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 4.1 - 16.4mm (optical 4x) (100°-26.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization with built-in Gyro Sensor, Bi-directional audio e dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.606,00
Camera - Network		XNO-6120	2M 12X Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), ottica zoom da 5.2 - 62.4mm (12x) (54.58°-5.30°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.264,00
Camera - Network		XNO-6120R	2M 12X IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), ottica zoom da 5.2 - 62.4mm (12x) (54.58°-5.30°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.330,00
Camera - Network		XNO-L6080R	2MP IR Bullet	X Series	2MP	Bullet	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo bullet camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), ottica varifocale motorizzata da 3.2 - 10mm (3.1x) (109°-33.2°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR da 30m, Tampering, Defocus detection, Motion Detection, Fog detection, Hallway View, HLC, Digital Image Stabilization, SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 753,00
Camera - Network		XNP-6040H	2MP 4.3X PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network PTZ camera da esterno, 2MP @ 60fps, Full HD(1080p), ottica zoom 4.3X (2.8mm -12mm) (119.5° - 27.9°), Pan: 0°-350°, Tilt: 0°- 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Fog detection, Defocus detection, Auto Tracking, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio e SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.100,00
Camera - Network		XNP-6120H	2MP 12X PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network PTZ camera da esterno, 2MP @ 60fps, Full HD(1080p), ottica zoom 12X (5.2mm -62.4mm) (54.58° - 5.3°), 360° Endless Pan range, Tilt: -5°- 185°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification, Motion detection, Fog detection, Auto Tracking, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.664,00
Camera - Network		XNP-6320H	2MP 32X PTZ	X Series	2MP	PTZ	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	X Series con DSP Wisenet 5 network PTZ camera da esterno, 2MP @ 60fps, Full HD(1080p), ottica zoom 32X (4.44mm -142.6mm) (61.8° - 2.19°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -15°- 195°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Tampering, Fog detection, Defocus detection, Auto-tracking, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio e due SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, Heater on -50°C 24VAC, PoE+/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 3.274,00















Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		QNP-6320HS	2MP 32x Stainless steel PTZ	Q Series	2MP	PTZ	New price NDAA compliant	Q Series PTZ network camera in acciaio inossidabile, 2MP @ 30fps, Full HD (1080p), 32X optical zoom lens (4.44mm -142.6mm), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Audio detection (with NW I/O Box), HLC, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Micro SD/SDHC/SDXC slot, IP67, IP66, NEMA4X, IK10, PoE+, Max. 23W, Typ. 14W	<a href="#">Info</a>	€ 4.169,00
Camera - Network		XNP-6371RH	2MP 37x IR PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	IR PTZ Camera, 2Mpx, 16 : 9 Full HD (1080p), 6 – 222mm (37x), 0.01Lux@F1.5 (Colore), 0Lux (B/N, IR LED acceso), Lunghezza irraggiamento Max. IR : 350m, Day & Night (ICR), WDR (150dB), DIS & Shock detection con sensore giroscopico, Intelligent Video / Audio Analytics, Defog, Multiple streaming, WiseStream II, H.265, H.264, MJPEG codec, MicroSD / SDHC / SDXC 2 slots di memoria (fino a 512 GB), IP66, IK10, 24Vca	<a href="#">Info</a>	€ 4.336,00
Camera - Network		XNP-6400	2MP 40x Outdoor PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network da esterno PTZ camera, 2MP @60fps, Zoom Ottico 40X (4.25 – 170mm) (65.66° – 1.88°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° – 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (150dB), True Day & Night (ICR), Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Persone/Veicoli), Target lock tracking, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, HPoE	<a href="#">Info</a>	€ 3.330,00
Camera - Network		XNP-6400R	2MP 40x IR Outdoor PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network IR da esterno PTZ camera, 2MP @60fps, Zoom Ottico 40X (4.25 – 170mm) (65.66° – 1.88°), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -20° – 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, extreme WDR (150dB), True Day & Night (ICR), IR visione fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Persone/Veicoli), Target lock tracking, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, HPoE	<a href="#">Info</a>	€ 3.560,00
Camera - Network		XNP-6400RW	2MP 40x IR Outdoor PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	Telecamera X Series con DSP Wisenet 7 network IR da esterno, PTZ camera con tergilristallo incorporato, 2MP @60fps, 40X Zoom ottico (4.25 – 170mm) (65.66° – 1.88°), 360° Endless Pan range, 500°/sec Pan speed, Tilt: -20° – 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, Extreme WDR (150dB), True Day & Night (ICR), IR fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection, Tampering, Object auto tracking(Persone/Veicoli), Target lock tracking, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE	<a href="#">Info</a>	€ 4.010,00
Camera - Network		XNP-6550RH	2MP 55x IR PTZ	X Series	2MP	PTZ	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network PTZ camera da esterno, 2MP, Full HD(1080p) @ 60fps, ottica zoom 55X (4.75mm – 261.4mm) (58.6° – 1.23°), Pan: 360° endless. Tilt: -5° – 185°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II technology, 120dB WDR, built-in IR 1640ft (500m), USB port per una facile installazione, advanced video analytics and sound classification, Day & Night (ICR), due SD card, HLC, defog (optical) DIS(con sensore giroscopico), 24VAC/HPoE, IP66/IK10, -58°F – +131°F W/ 24VAC power supply	<a href="#">Info</a>	€ 5.570,00
Camera - Network		XNV-6010	2MP Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDAA compliant	X Series powered by Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.4mm (139°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 536,00
Camera - Network		XNV-6011	2MP Compact Vandal Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network compatta antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.8mm (112°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electronic Day & Night , Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP66, IK10, Nema 4X, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 398,00
Camera - Network		XNV-6012	2MP Mobile Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, 2.4mm fixed lens (135.4°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electrical Day & Night, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 648,00
Camera - Network		XNV-6012M	2MP Mobile Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.4mm (135.4°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electrical Day & Night, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE, M12 connector (M12 a RJ45 is non incluso)	<a href="#">Info</a>	€ 648,00
Camera - Network		XNV-6013M	2MP Mobile Vandal Camera	X Series	2MP	Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 2.8mm (107.4°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electrical Day & Night, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, IP67, IP6K9K, IK10, NEMA 4X, PoE. Questa telecamera è stata progettata per essere montata all'esterno del veicolo, connettore M12 (M12 a RJ45 non incluso)	<a href="#">Info</a>	€ 648,00
Camera - Network		XNV-6020R	2MP IR Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 4mm (88.6°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 30m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67/IP66, IK10, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 536,00
Camera - Network		XNV-6022R	2MP Mobile Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDAA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 3.6mm (94.8°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 15m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE	<a href="#">Info</a>	€ 707,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNV-6022RM	2MP Mobile Vandal Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica fissa da 3.6mm (94.8°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 15m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE, M12 connector (M12 a RJ45 non incluso)	<a href="#">Info</a>	€ 707,00
Camera - Network		XNV-6080	2MP Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 964,00
Camera - Network		XNV-6080R	2MP IR Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 50m, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67/IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.048,00
Camera - Network		XNV-6080RSA	2MP Stainless Steel IR Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network dome camera antivandalo in acciaio inossidabile da esterno, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm(4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs con IR da 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Stabilizzatore digitale delle immagini, Audio bidirezionale e doppia slot microSD/SDHC/SDXC, porta USB per una facile installazione, IP66, IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.970,00
Camera - Network		XNV-6081	2MP Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps,ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC, optional 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.060,00
Camera - Network		XNV-6081R	2MP IR Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC, optional 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.166,00
Camera - Network		XNV-6081RE	2MP IR Indoor Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, struttura modulare X PLUS, PoE+ in/PoE out, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs con IR visione fino a 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due slot microSD/SDHC/SDXC , ONVIF S/G/T, porta USB per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+ in/PoE out, optional 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.225,00
Camera - Network		XNV-6081Z	2MP Outdoor PTRZ Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, struttura modulare X PLUS, 2MP @60fps, ottica varifocale motorizzata da 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), Motorizzazione Pan/Tilt/Rotate/Zoom, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification e Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, Bi-directional audio e due microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port per una facile installazione, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE/12VDC, optional 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.283,00
Camera - Network		XNV-6081RE	2MP IR Indoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series powered by Wisenet 5 network IR outdoor vandal dome camera, Modular structure X PLUS, PoE+ in/PoE out, 2MP @60fps, 2.8 - 12.0mm motorized varifocal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 50m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Shock Detection, Audio Playback, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, ONVIF S/G/T, USB port for easy installation, IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 1.225,00
Camera - Network		XNV-6085	eXtraLUX Outdoor PTRZ Dome	X Series	2MP	Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, eXtraLUX sensore da 1/2" , 2MP @60fps, 0.004 Lux@F0.94 (Color), 0.004 Lux@F0.94 (B/W), 4.1 - 16.4mm motorized vari-focal lens (optical 4x) (100.0°-26.2°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico , Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.764,00
Camera - Network		XNV-6120	2M 12X Outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), ottica zoom da 5.2 - 62.4mm (12x) (54.58°-5.30°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.238,00
Camera - Network		XNV-6120R	2M 12X IR outdoor Dome	X Series	2MP	Vandal Dome	NDA compliant	X Series con DSP Wisenet 5 network IR antivandalo dome camera da esterno, 2MP @60fps, Full HD(1080p), ottica zoom da 5.2 - 62.4mm (12x) (54.58°-5.30°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs da 70m, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization con sensore giroscopico, audio bidirezionale e due microSD/SDHC/SDXC slot, USB port per una facile installazione, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.360,00























Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		XNZ-6320A	2MP 32x Zoom Box	X Series	2MP	Zoom Box	NDA compliant	Zoom camera 2MP @ 60 fps, con processore Wisenet 5, 2MP @60fps, zoom ottico 32x 4.44 - 142.6mm, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Sips slot, Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Sound classification, Shock detection, HLC, Digital Image Stabilization with built-in Gyro sensor, Audio Bi-direzionale e Micro SD/SDHC/SDXC 2 slot 512GB, USB port per installazione, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.488,00
Camera - Network		XNZ-L6320A	2MP 32x Zoom Box	X Series	2MP	Zoom Box	NDA compliant	Zoom Camera 2MP @ 60fps con Processore Wisenet 5, Zoom ottico 32x, 4.44 - 142.6mm optical zoom lens (32x), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Sound classification, Shock detection, HLC, Digital Image Stabilization, Audio Bi-direzionale e Micro SD/SDHC/SDXC 2 slot 512GB, USB port per installazione, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 1.352,00
Camera - Network		TNB-6030	PVM	T Series	2MP	Box	NDA compliant	PVM camera con DSP Wisenet 5, 1080p (1920x1080), micro HDMI output, 16:9 aspect ratio, face detection display for visual deterrent, customizable text overlay, 4.6mm fixed lens(73.8°H), 150dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II compression technology, micro SD/SDHC/SDXC, bi-directional audio, hallway view mode	<a href="#">Info</a>	€ 648,00
Camera - Network		TNU-6321	2MP 32x Positioning	T Series	2MP	Positioning	NDA compliant	Network Positioning camera, 2MP @60fps, 4.44 - 142.6mm 32x optical zoom lens (61.8° - 2.19°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics, Face detection, Motion detection, Fog detection, Handover, HLC, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, Safety (UL, KC-SDOC), EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC), 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 3.998,00
<b>Telecamere Explosion-proof</b>										
Camera - Network		TNU-6322E	Explosion Proof Stainless Steel Positioning Bullet Camera with Built-in Wiper	T Series	2MP	Bullet	NDA compliant	Explosion Proof Stainless Steel 316L Positioning Bullet Camera with Built-in Wiper, 360 Endless Pan, 2MP@60fps, 4.44 - 142.6mm (32X) zoom lens, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), WiseStream II, Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Digital Image Stabilization, ONVIF S/G/T, 1 Input/1 Output, 24VAC, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE	<a href="#">Info</a>	€ 25.702,00
Camera - Network		TNU-6322ER	Explosion Proof Stainless Steel Positioning Bullet Camera with Built-in Wiper and IR	T Series	2MP	Bullet	NDA compliant	Explosion Proof Stainless Steel 316L Positioning Bullet Camera with Built-in Wiper and IR 200m, 360 Endless Pan, 2MP@60fps, 4.44 - 142.6mm (32X) zoom lens, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), WiseStream II, Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Digital Image Stabilization, ONVIF S/G/T, 1 Input/1 Output, 24VAC, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE	<a href="#">Info</a>	€ 30.780,00
Camera - Network		TNO-6322ER	Explosion Proof Stainless Steel Bullet Camera with Built-in Wiper and IR 70m	T Series	2MP	Bullet	NDA compliant	Explosion Proof Stainless Steel 316L Bullet Camera with Built-in Wiper and IR 70m, 2MP@60fps, 4.44 - 142.6mm (32X) zoom lens, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), WiseStream II, Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Digital Image Stabilization, ONVIF S/G/T, 1 Input/1 Output, 24VAC, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE	<a href="#">Info</a>	€ 10.910,00
<b>Telecamere Termiche</b>										
Camera - Network		TNU-4041T	VGA Thermal Positioning	T Series	VGA	Positioning	NDA compliant	VGA NW Thermal Positioning Camera, Risoluzione 640 x 480, Ottica fissa 19mm, H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamII, 30 fps, microSD/SDHC/SDXC, Tampering, Loitering, Directional Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Audio Detection, Motion Detection, Handover, Sound Classification, Shock detection, Temperature change detection, 24V AC, NEMA 4X	<a href="#">Info</a>	€ 10.197,00
Camera - Network		TNU-4051T	VGA Thermal Positioning	T Series	VGA	Positioning	NDA compliant	VGA NW Thermal Positioning Camera, Risoluzione 640 x 480, Ottica fissa 35mm, H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamII, 30 fps, microSD/SDHC/SDXC, Tampering, Loitering, Directional Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Audio Detection, Motion Detection, Handover, Sound Classification, Shock detection, Temperature change detection, 24V AC, NEMA 4X	<a href="#">Info</a>	€ 12.087,00
Camera - Network		TNO-3010T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NDA compliant	T Series network thermal bullet camera da esterno, QVGA @30fps, 2.7mm ottica fissa (92°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, Video Analisi avanzata e Classificazione dei suoni, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, audio bidirezionale e microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 4.035,00
Camera - Network		TNO-3020T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NDA compliant	T Series network thermal bullet camera da esterno, QVGA @30fps, 4.7mm ottica fissa (50°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, Video Analisi avanzata e Classificazione dei suoni, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, audio bidirezionale e microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 4.035,00
Camera - Network		TNO-3030T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NDA compliant	T Series network thermal bullet camera da esterno, QVGA @30fps, 13.7mm ottica fissa (16°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming multipli, Video Analisi avanzata e Classificazione dei suoni, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, audio bidirezionale e microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 4.035,00















Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		TNO-3040T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NDA compliant	T Series network thermal bullet camera da esterno, QVGA @30fps, ottica fissa da 19mm (11.5°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio Bi-direzionale e microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 4.960,00
Camera - Network		TNO-3050T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NDA compliant	T Series network thermal bullet camera da esterno, QVGA @30fps, ottica fissa 35mm (6.3°), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Streaming Multipli, Advanced Video Analytics e Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con sensore giroscopico, Audio Bi-direzionale e microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 6.200,00
Camera - Network		TNM-3620TDY	Bi-spectrum Temperature Detection Thermal Camera	T Series	QVGA		NDA compliant	Telecamera Termica per il rilevamento della temperatura T Series network Bi-spectrum, Modulo Termico: QVGA @30fps, 4.7mm uncooled micro bolometer, Estimated body temperature (EBT) accuratezza : ±0.5°C(±0.3°C con Blackbody), Modulo Visible: 2MP@30fps, Ottica fissa da 4mm (87.6°), extreme WDR @150dB, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, EBT: Temperature detection, Blackbody error, Advanced Video Analytics, Handover, 9 colour palettes, Stabilizzatore digitale delle immagini con Sensore giroscopico, Audio Bidirezionale e slot microSD/SDHC/SDXC, PoE+12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 7.580,00
Camera - Network		TNM-C4940TD	Bi-Spectrum AI Thermal Camera, AI, IR, Thermal 9.1mm / Visible 4.4-9.3mm M-V/F	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	NEW PRODUCT NDA compliant	T Series network outdoor BiSpectrum camera. Risoluzione Termica 1280x960@30fps, <60mK NETD. Risoluzione visibile 8MP varifocale motorizzata 4.4mm-9.3mm, IR visibile 30m. Focale Termica 9.1mm. - Analytics events based on AI engine(NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle/car/truck/bus/bicycle/motorcycle/License plate), Bestshot, IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), Stopped vehicle, Traffic jam - Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Temperature change detection. Audio IN/OUT. Protezione IP 67, Nema 4X, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 9.780,00
Camera - Network		TNM-C4950TD	Bi-Spectrum AI Thermal Camera, AI, Thermal 13.5mm / Visible 10.9-29mm M-V/F	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	NEW PRODUCT NDA compliant	T Series network outdoor BiSpectrum camera. Risoluzione Termica 1280x960@30fps, <60mK NETD. Risoluzione visibile 8MP varifocale motorizzata 10.9mm-29mm, IR visibile 30m. Focale Termica 13.5mm. - Algoritmi analisi video basati su motore AI(NPU) : Object detection (Persona/volto/veicolo(auto/camion/bus/bicicletta/motociclo)/targa), Bestshot, IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), Veicoli fermi, accodamento veicoli - Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Temperature change detection. Audio IN/OUT. Protezione IP 67, Nema 4X, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 9.830,00
Camera - Network		TNM-C4960TD	Bi-Spectrum AI Thermal Camera, AI, Thermal 25mm / Visible 10.9-29mm M-V/F	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	NEW PRODUCT NDA compliant	T Series network outdoor BiSpectrum camera. Risoluzione Termica 1280x960@30fps, <60mK NETD. Risoluzione visibile 8MP varifocale motorizzata 4.4mm-9.3mm, IR visibile 30m. Focale Termica 25mm. - Algoritmi analisi video basati su motore AI(NPU) : Object detection (Persona/volto/veicolo(auto/camion/bus/bicicletta/motociclo)/targa), Bestshot, IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion), Veicoli fermi, accodamento veicoli - Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Temperature change detection. Audio IN/OUT. Protezione IP 67, Nema 4X, PoE+	<a href="#">Info</a>	€ 10.260,00
Camera - Network		TNO-4030T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Camera T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 13mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 7.000,00
Camera - Network		TNO-4040T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Camera T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 19 mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Shock detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 7.000,00
Camera - Network		TNO-4041T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Camera T Series in versione da installare su brandeggi, VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 19 mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Shock detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 7.000,00
Camera - Network		TNO-4050T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Camera T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 35 mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Shock detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00
Camera - Network		TNO-4051T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Camera T Series in versione da installare su brandeggi, VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 35 mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Shock detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00
Camera - Network		TNO-4030TR	VGA Thermal Radiometric	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Radiometric Camera T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 13mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00
Camera - Network		TNO-4040TR	VGA Thermal Radiometric	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Radiometric Camera T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 19mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00
Camera - Network		TNO-4041TR	VGA Thermal Radiometric	T Series	VGA	Bullet	New price NDA compliant	IP Network Thermal Radiometric Camera in versione da installare su brandeggi mobili, T Series VGA risoluzione 640 x 480, ottica fissa da 19mm, H.265, H.264, MJPEG, max 30fps@ a tutte le risoluzioni, Motion detection, Handover, Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature detection, Hallway view, SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB), WiseStreamII, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66, NEMA4X, IK10	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00















Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Network		TNO-L4030T	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDAA compliant	T Series network outdoor thermal bullet camera, VGA @8fps, 13mm fixed lens (48.6°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, Hallway View, Motion detection, Tampering detection, Handover, 7 colour palettes, Digital Image Stabilization with built-in Gyro Sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 7.000,00
Camera - Network		TNO-L4030TR	VGA Thermal	T Series	VGA	Bullet	New price NDAA compliant	T Series network outdoor thermal radiometric bullet camera, VGA @8fps, 13mm fixed lens (48.6°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, Hallway View, Motion detection, Tampering detection, Handover, 7 colour palettes, Digital Image Stabilization with built-in Gyro Sensor, Radiometry, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 8.400,00
Camera - Network		TNO-L3030T	QVGA Thermal	T Series	QVGA	Bullet	NEW PRODUCT NDAA compliant	T Series network outdoor thermal bullet camera, QVGA @8fps, 13.7mm fixed lens (16°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Shock detection, Temperature detection, Handover, 7 colour palettes, Digital Image Stabilization with built-in Gyro Sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 4.035,00
<b>NVR Wave</b>										
Recording - Network		WRN-810S-4CH	Wisenet WAVE 1U PoE NVR -with 4CH WAVE licence- NO HDD		8CH	NVR	NDAA compliant	1U Wisenet WAVE Network Video Recorder con 4 licenze Wave Professional, Wisenet WAVE preinstallato, banda di registrazione fino a 80 Mbps , 2x HDD Bays (3.5") fino a 12TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, uscite HDMI e VGA , 8 PoE+ porte con 100W total PoE budget, alimentatore da 164W , Mouse incluso,Staffe di montaggio a rak incluse - NO HDD	<a href="#">Info</a>	€ 1.782,00
Recording - Network		WRN-810S-4CH-4TB-HDV2	Wisenet WAVE 1U PoE NVR - 4TB with 4CH WAVE licence		8CH	NVR	NDAA compliant	1U Wisenet WAVE Network Video Recorder con 4 licenze Professional Wisenet WAVE pre-installate, Seagate SkyHawk 4TB raw, fino a 80 Mbps registrazione B/W, 2x HDD Bays (3.5") fino a 12TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA output, 8 PoE+ porte con 100W total PoE budget, 164W alimentatore, Mouse incluso, staffe montaggio rack include	<a href="#">Info</a>	€ 2.002,00
Recording - Network		WRN-1610S-4CH	Wisenet WAVE 2U PoE NVR - 2TB with 4CH WAVE licence		16CH	NVR	NDAA compliant	2U Wisenet WAVE Network Video Recorder con 4 licenze Wave Professional, Wisenet WAVE preinstallato, banda di registrazione fino a 150 Mbps, 4x HDD Bays (3.5") up to 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, uscite HDMI e VGA , 16 porte PoE+ con 200W total PoE budget, alimentatore da 320W , Mouse incluso, Staffe di montaggio a rak incluse NO HDD	<a href="#">Info</a>	€ 2.182,00
Recording - Network		WRN-1610S-4CH-4TB-HDV2	Wisenet WAVE 2U PoE NVR - 4TB with 4CH WAVE licence		16CH	NVR	NDAA compliant	2U Wisenet WAVE Network Video Recorder con 4 licenze Professional Wisenet WAVE pre-installate, Seagate SkyHawk 4TB raw, fino a 150 Mbps registrazione B/W, 4x HDD Bays (3.5") fino a 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA output, 16 PoE+ porte con 200W total PoE budget, 320W alimentatore, Mouse incluso, staffe montaggio rack include	<a href="#">Info</a>	€ 2.402,00
Recording - Network		WRN-1610S-8CH-6TB	Wisenet WAVE 2U PoE NVR - 6TB with 8CH WAVE licence		16CH	NVR	NDAA compliant	2U Wisenet WAVE Network Video Recorder with 8 Professional licenses, Wisenet WAVE pre-installed, Seagate SkyHawk 6TB raw, up to 150 Mbps recording B/W, 4x HDD Bays (3.5") up to 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA output, 16 PoE+ camera ports with 200W total PoE budget, 320W power supply, Mouse included, Rail mount brackets included	<a href="#">Info</a>	€ 3.114,00
<b>NVR AI-Deep Learning</b>										
Recording - Network		PRN-1605B2	16CH 32MP 400Mbps 8 Bay AI NVR	X Series	16CH	NVR	NDAA compliant	NVR 16CH con <b>Analisi Video AI Deep Learning integrata</b> , triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search (BestShot, Attribute), Object detection and classification (Persone, Volti, Veicoli), HDD non incluso	<a href="#">Info</a>	€ 5.510,00
Recording - Network		PRN-3205B4	32CH 32MP 400Mbps 16 Bay AI NVR	X Series	32CH	NVR	NDAA compliant	NVR 32CH con <b>Analisi Video AI Deep Learning integrata</b> fino a 16 canali, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 16 SATA HDD (160TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search (BestShot, Attribute), Object detection and classification (Persone, Volti, Veicoli), HDD non incluso	<a href="#">Info</a>	€ 9.160,00
Recording - Network		PRN-3205B2	32CH 32MP 400Mbps 8 Bay AI NVR	X Series	32CH	NVR	NDAA compliant	NVR 32CH con <b>Analisi Video AI Deep Learning integrata</b> fino a 16 canali, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search (BestShot, Attribute), Object detection and classification (Persone, Volti, Veicoli), HDD non incluso	<a href="#">Info</a>	€ 6.980,00
Recording - Network		PRN-6405DB4	64CH 32MP 400Mbps 16 Bay Dual SMPS AI NVR	P Series	64CH	NVR	NDAA compliant	NVR 64CH con <b>Analisi Video AI Deep Learning integrata</b> fino a 32 canali , triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 16 SATA HDD (160TB max), due uscite locali HDMI, Doppio Alimentatore, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search (BestShot, Attribute), Object detection and classification (Persone, Volti, Veicoli), HDD non incluso	<a href="#">Info</a>	€ 13.850,00
Recording - Network		PRN-6405B4	64CH 32MP 400Mbps 16 Bay AI NVR	X Series	64CH	NVR	NDAA compliant	NVR 64CH con <b>Analisi Video AI Deep Learning integrata</b> fino a 32 canali, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 16 SATA HDD (160TB max), due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search (BestShot, Attribute), Object detection and classification (Persone, Volti, Veicoli), HDD non incluso	<a href="#">Info</a>	€ 13.090,00
<b>NVR</b>										
Recording - Network		QRN-430S	4CH PoE NVR	Q Series	4CH	NVR	New price NDAA compliant	NVR PoE 4CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con tecnologia WiseStream, registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 40Mbps, Plug & play tramite 4 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 HDD SATA interno (6 TB max), monitor locale HDMI, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), No HDD	<a href="#">Info</a>	€ 476,00
Recording - Network		QRN-430S-4TB-S	4CH PoE NVR - 4TB HDD	Q Series	4CH	NVR	NDAA compliant	NVR PoE 4CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con tecnologia WiseStream, registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 40Mbps, Plug & play tramite 4 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 HDD SATA interno (6 TB max), monitor locale HDMI, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), HDD 4TB incluso	<a href="#">Info</a>	€ 681,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Recording - Network		QRN-830S	8CH PoE NVR	Q Series	8CH	NVR	New price NDA compliant	NVR 8CH, max 8MP a canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con tecnologia WiseStream, registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 80Mbps, Plug & play tramite 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 HDD SATA interno (6 TB max), monitor locale HDMI, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), nessun HDD incluso	<a href="#">Info</a>	€ 700,00
Recording - Network		QRN-830S-4TB-S	8CH PoE NVR - 4TB HDD	Q Series	8CH	NVR	NDA compliant	8CH 8MP NVR, 8CH @8MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, Dual track recording, 80Mbps network camera recording, Plug & play by 8 PoE ports, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 fixed internal SATA HDD (6TB max), HDMI local monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), HDD Seagate SKyHawk da 4 TB incluso (ST4000VX015)	<a href="#">Info</a>	€ 925,00
Recording - Network		QRN-1630S	16CH 2 Bay PoE NVR	Q Series	16CH	NVR	New price NDA compliant	NVR PoE 16CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con tecnologia WiseStream, registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 128Mbps, Plug & play tramite 16 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 2 slot HDD SATA interno (20 TB max), monitor locale HDMI, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), No HDD	<a href="#">Info</a>	€ 1.058,00
Recording - Network		QRN-1630S-4TB-S	16CH 2 Bay PoE NVR - 4TB HDD	Q Series	16CH	NVR	NDA compliant	NVR PoE 16CH, max 8MP per canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con tecnologia WiseStream, registrazione Dual Track, banda passante per registrazione 128Mbps, Plug & play tramite 16 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup), 2 slot HDD SATA interno (20 TB max), monitor locale HDMI, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplice (Installazione guidata, P2P), HDD 4TB incluso	<a href="#">Info</a>	€ 1.310,00
Recording - Network		XRN-420S	4CH PoE+ NVR	X Series	4CH	NVR	NDA compliant	4CH 4K NVR, 2TB HDD, 4CH @8MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, AI search features; 50Mbps network camera recording, Plug & play by 4 PoE/PoE+ Ports, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 fixed internal SATA HDD (6TB max), HDMI, VGA local monitor, SUNAPI, ONVIF, Senza HDD	<a href="#">Info</a>	€ 590,00
Recording - Network		XRN-815S	8CH 12MP 100Mbps 2 Bay PoE NVR	X Series	8CH	NVR	NDA compliant	NVR 8CH PoE, fino a 12MP per canale, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 2 SATA HDD (12TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, SENZA HDD	<a href="#">Info</a>	€ 830,00
Recording - Network		XRN-815S-4TB-S	8CH 12MP 100Mbps 2 Bay PoE NVR - 4TB HDD	X Series	8CH	NVR	NDA compliant	NVR 8CH PoE, fino a 12MP per canale, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 2 SATA HDD (12TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, completo di HDD 4TB	<a href="#">Info</a>	€ 1.091,00
Recording - Network		XRN-815S-8TB-S	8CH 12MP 100Mbps 2 Bay PoE NVR - 8TB HDD	X Series	8CH	NVR	New Product NDA compliant	8CH 12MP NVR, Triplo compressione codec H.265/H.264/MJPEG AI Search: Attributi oggetto (se usato con camere Wisenet AI),registrazione camere di rete 100Mbps, Plug & play by 8 PoE(LAN, 10/100), 1PoE(WAN, 1Gbps), ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 2 SATA HDD (20TB max), HDMI locale doppio monitor, SUNAPI, ONVIF, configurazione semplificata (P2P), 2 x 4TB Seagate SKyHawk HDD incluso (ST4000VX016)	<a href="#">Info</a>	€ 1.627,00
Recording - Network		XRN-820S	8CH 32MP 100Mbps 2 Bay PoE NVR	X Series	8CH	NVR	NDA compliant	8CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 2 SATA HDD (12TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, SENZA HDD	<a href="#">Info</a>	€ 1.200,00
Recording - Network		XRN-820S-4TB-S	8CH 32MP 100Mbps 2 Bay PoE NVR- 4TB HDD	X Series	8CH	NVR	NDA compliant	8CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 8 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 2 SATA HDD (12TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, Con HDD 4TB preinstallato	<a href="#">Info</a>	€ 1.430,00
Recording - Network		XRN-1620B2	16CH 32MP 140Mbps 8 Bay NVR	X Series	16CH	NVR	NDA compliant	16CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps di banda di registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, senza HDD	<a href="#">Info</a>	€ 1.540,00
Recording - Network		XRN-1620B2-4TB-S	16CH 32MP 140Mbps 8 Bay NVR - 4TB HDD	X Series	16CH	NVR	NDA compliant	16CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps di banda di registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), due uscite monitor HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, 4TB Seagate SKyHawk HDD incluso (ST4000VX007)	<a href="#">Info</a>	€ 1.770,00
Recording - Network		XRN-1620SB1	16CH 32MP 140Mbps 4 Bay PoE NVR	X Series	16CH	NVR	NDA compliant	16CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 16 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 4 SATA HDD (24TB max), due uscite monitor locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, senza HDD.	<a href="#">Info</a>	€ 1.700,00
Recording - Network		XRN-1620SB1-4TB-S	16CH 32MP 140Mbps 4 Bay PoE NVR - 4TB HDD	X Series	16CH	NVR	NDA compliant	16CH 32MP NVR, triplo codec con compressione H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, Plug & play con 16 porte PoE, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 4 SATA HDD (24TB max), due uscite monitor locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, 4TB Seagate SKyHawk HDD incluso (ST4000VX007)	<a href="#">Info</a>	€ 1.930,00
Recording - Network		XRN-3210B2	32CH 32MP 400Mbps 8 Bay NVR	X Series	32CH	NVR	NDA compliant	32CH 32MP NVR, triplo codec di compressione H.265/H.264/MJPEG , 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI storage, due uscite locali in HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense , HDD non inclusi	<a href="#">Info</a>	€ 2.840,00




Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Recording - Network		XRN-3210RB2	32CH 32MP 400Mbps 8 Bay NVR w/ RAID5/6	X Series	32CH	NVR	NDA compliant	32CH 32MP NVR, triplo codec di compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 32Mbps di banda per il playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI storage, supporto per RAID-5/6, due uscite locali in HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, HDD non inclusi	<a href="#">Info</a>	€ 3.890,00
Recording - Network		XRN-3210B4	32CH 32MP 400Mbps H.265 NVR	P Series	32CH	NVR	NDA compliant	32CH 32MP NVR, triplo codec compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 64Mbps banda trasmissione per Playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (160TB max), iSCSI storage, supporto RAID-5/6, due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), possibilita' di ricerca forense AI quando si stanno registrando Telecamere Wisenet AI, senza Hard Disk	<a href="#">Info</a>	€ 5.890,00
Recording - Network		XRN-6410B2	64CH 32MP 400Mbps 8 Bay NVR	X Series	64CH	NVR	NDA compliant	64CH 32MP NVR, triplo codec di compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 64Mbps di banda per Playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI storage, supporto per RAID-5/6, due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, HDD non inclusi	<a href="#">Info</a>	€ 3.450,00
Recording - Network		XRN-6410RB2	64CH 32MP 400Mbps 8 Bay NVR w/ RAID5/6	X Series	64CH	NVR	NDA compliant	64CH 32MP NVR, triplo codec di compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 64Mbps di banda per Playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI storage, supporto per RAID-5/6, due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), gestione metadati camere WISENET AI per ricerca forense, HDD non inclusi	<a href="#">Info</a>	€ 4.510,00
Recording - Network		XRN-6410DB4	64CH 32MP 400Mbps H.265 NVR	P Series	64CH	NVR	NDA compliant	64CH 32MP NVR, triplo codec compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 64Mbps banda trasmissione per Playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI storage, supporto RAID-5/6, due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), possibilita' di ricerca forense AI quando si stanno registrando Telecamere Wisenet AI, <b>Doppio Alimentatore</b> , senza Hard Disk	<a href="#">Info</a>	€ 7.300,00
Recording - Network		XRN-6410B4	64CH 32MP 400Mbps H.265 NVR	P Series	64CH	NVR	NDA compliant	64CH 32MP NVR, triplo codec compressione H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps di banda per la registrazione / 64Mbps banda trasmissione per Playback, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), fino a 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI storage, supporto RAID-5/6, due uscite locali HDMI, SUNAPI, ONVIF, di facile configurazione (P2P), possibilita' di ricerca forense AI quando si stanno registrando Telecamere Wisenet AI, senza Hard Disk	<a href="#">Info</a>	€ 6.540,00
Recording - Network		TRM-410S	4CH 8MP H.265 Mobile NVR	T Series	4CH	NVR	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	4CH Mobile NVR, 4CH @8MP each, triplo codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, 50Mbps network camera recording, 2 front hot swap SATA HDD (4TB max), HDMI, VGA support, GPS Module (option), built-in Wi-Fi, SUNAPI, ONVIF, 4 PoE ports RJ45, 9-36VDC, EN50155, no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 1.153,00
Recording - Network		TRM-810S	8CH 8MP H.265 Mobile NVR	T Series	8CH	NVR	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	8CH Mobile NVR, 8CH @8MP each, triplo codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, 80Mbps network camera recording, 2 front hot swap SATA HDD (4TB max), RAID-1, HDMI, VGA support, GPS Module (option), built-in Wi-Fi, SUNAPI, ONVIF, 8 PoE ports RJ45, 9-36VDC, EN50155, no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 2.040,00
Recording - Network		TRM-1610M	16CH 12MP H.265 Mobile NVR (M12)	T Series	16CH	NVR	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	16CH Mobile NVR, 16CH @12MP x canale, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, 128Mbps banda registrazione, 2 slot frontali sata SATA HDD (4TB max), RAID-1, HDMI, VGA support, GPS Module, built-in Wi-Fi, SUNAPI, ONVIF, 4 PoE porte M12, 2 PoE switches SPN-10080P (8 ch PoE con RJ-45) x2 necessari per usare 16 canali, 9-36VDC, EN50155, no HDD inclusi	<a href="#">Info</a>	€ 4.391,00
<b>PoE Injectors</b>										
Accessory		SPO-6011	PoE injector - 60W				New price NDA compliant	60W / 1.1A HPoE injector, 2 x RJ45 port Connections / 1 x SFP port, 10/100/1000BASE-TRJ45 Interfaces 1000BASE-X SFP Interfaces, IP40, Ideal for XNP-6400R/8250R/9250R but not limited	<a href="#">Info</a>	€ 365,00
Accessory		SPO-8315	PoE injector - 83W				New price NDA compliant	83W / 1.5A HPOE Injector, 2 x RJ45 port Connections / 1 x SFPport, 10/100/1000BASE-TRJ45 Interfaces 1000BASE-X SFP Interfaces, IP20, Ideal for XNP-6400RW/8300RW/9300RW and PNM-9322VQP but not Limited	<a href="#">Info</a>	€ 425,00
<b>Encoders e Decoders</b>										
Decoder - Network		SPD-152	64CH Video Decoder		64CH	Decoder	NEW PRODUCT NDA compliant	64CH Network Video Decoder, up to 64 cameras, Dual HDMI display port(HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD), Max. 8M resolution, 8M@60fps, 2M@360fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG, ONVIF, SUNAPI, RTSP, Various installation: Monitor-Back and Pole mount, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 920,00
Encoder - Network		SPE-420	4CH Video Encoder		4CH	Encoder	NDA compliant	4CH Network Video Encoder, H.265/H.264/MJPEG, 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@2MP or lower, Dual Streaming, AHD/CVI/TVI/CVBS(Pelco-C) compatible, RS-485 Interface (SAMSUNG-T, PELCO-P/D), ONVIF protocol support, HDMI output, Alarm I/O 4/2, Bi-directional Audio, PoE/12VDC	<a href="#">Info</a>	€ 494,00
Encoder - Network		SPE-1630	16CH Video Encoder		16CH	Encoder	NDA compliant	16CH Network Video Encoder, Max resolution 5MP, Max frame-rate 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@1080p, H.265/H.264/MJPEG codec support, Multiple streaming (up to 3 profiles per channel), CVBS(Pelco-C)/AHD/TVI/CVI, 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, Alarm 16 Input/ 4 Output, Alarm Triggers - Motion Detection, Alarm Input, Video Loss, Tampering, Network disconnect, File Upload Via FTP/E-mail, Audio 4 Line Input / 1 Line Output, 1 HDMI OUT (16 multi Image, 1920x1080), 4 privacy zones, ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)	<a href="#">Info</a>	€ 1.205,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
<b>Telecamere Analog HD+</b>										
Camera - Analog HD		HCO-6020R	2MP Analog HD IR Bullet	HD+ Series	2MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet Camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Ottica fissa da 4mm, 30m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detection, Coax Ctrl, IP 66, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCO-6070R	2MP Analog HD IR Bullet	HD+ Series	2MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet Camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 - 10mm manuale, 30m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP 66, IK 10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 276,00
Camera - Analog HD		HCO-6080	2MP Analog HD Bullet	HD+ Series	2MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	HD+ Series Bullet camera da esterno 2MP, Full HD(1080p) 30fps, AHD/TVI/CVI/CVBS, lente varifocal motorizzata (3.1X) (3.2-10mm), 120 dB true WDR, Day & Night (ICR), 24VAC/12VDC, IP66/IK10	<a href="#">Info</a>	€ 280,00
Camera - Analog HD		HCO-6080R	2MP Analog HD IR Bullet	HD+ Series	2MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet Camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 - 10mm motorizzato, 30m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP 66, IK 10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 304,00
Camera - Analog HD		HCO-7010RA	4MP Wisenet HD+ Bullet	HD+ Series	4MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 2.8mm, 20m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCO-7020RA	4MP Wisenet HD+ Bullet	HD+ Series	4MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 4mm, 25m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCO-7030RA	4MP Wisenet HD+ Bullet	HD+ Series	4MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 6mm, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCO-7070RA	4MP Wisenet HD+ Bullet	HD+ Series	4MP	Bullet	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Bullet camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, Varifocal 3.2 - 10mm manuale, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 276,00
Camera - Analog HD		HCD-6010	2MP Analog HD Indoor Dome	HD+ Series	2MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Ottica fissa da 2,8mm, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 133,33
Camera - Analog HD		HCD-6020R	2MP Analog HD IR Indoor Dome	HD+ Series	2MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Ottica fissa da 4mm, 20m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 166,00
Camera - Analog HD		HCD-6070R	2MP Analog HD IR Indoor Dome	HD+ Series	2MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 - 10mm manuale, 20m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 248,00
Camera - Analog HD		HCD-6080R	2MP Analog HD IR Indoor Dome	HD+ Series	2MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 - 10mm motorizzato, 20m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 274,00
Camera - Analog HD		HCD-7010RA	4MP Wisenet HD+ Indoor Dome	HD+ Series	4MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 2.8mm, 20m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 166,00
Camera - Analog HD		HCD-7020RA	4MP Wisenet HD+ Indoor Dome	HD+ Series	4MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 4mm, 25m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 166,00












Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Analog HD		HCD-7030RA	4MP Wisenet HD+ Indoor Dome	HD+ Series	4MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 6mm, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 166,00
Camera - Analog HD		HCD-7070RA	4MP Wisenet HD+ Indoor Dome	HD+ Series	4MP	Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da interno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, Varifocal 3.2 ~ 10mm manuale, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 248,00
Camera - Analog HD		HCV-6070R	2MP Analog HD IR Outdoor Dome	HD+ Series	2MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 ~ 10mm manuale, 30m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP 66, IK 10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 276,00
Camera - Analog HD		HCV-6080	2MP Analog HD Outdoor Dome	HD+ Series	2MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	HD+ Series Minidome Antivandalica da esterno da 2MP, Full HD(1080p) 30fps , AHD/TVI/CVI/CVBS, lente varifocale motorizzata (3.1X) (3.2-10mm), 120 dB true WDR, Day & Night (ICR), 24VAC/12VDC, IP66/IK10	<a href="#">Info</a>	€ 280,00
Camera - Analog HD		HCV-6080R	2MP Analog HD IR Outdoor Dome	HD+ Series	2MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), Varifocal 3.2 ~ 10mm motorizzato, 30m IR range, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP 66, IK 10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 304,00
Camera - Analog HD		HCV-7010RA	4MP Wisenet HD+ Outdoor Dome	HD+ Series	4MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 2.8mm, 20m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCV-7020RA	4MP Wisenet HD+ Outdoor Dome	HD+ Series	4MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 4mm, 25m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCV-7030RA	4MP Wisenet HD+ Outdoor Dome	HD+ Series	4MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, ottica fissa 6mm, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, 12 Vdc	<a href="#">Info</a>	€ 184,00
Camera - Analog HD		HCV-7070RA	4MP Wisenet HD+ Outdoor Dome	HD+ Series	4MP	Vandal Dome	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Minidome da esterno 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, Varifocal 3.2 ~ 10mm manuale, 30m IR range, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, IP66, IK10, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 276,00
Camera - Analog HD		HCB-6000	2MP Analog HD Box	HD+ Series	2MP	Box	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Box camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), C/CS mount, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 166,00
Camera - Analog HD		HCB-6000PH	2MP Analog HD Box	HD+ Series	2MP	Box	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Box camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), C/CS mount, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, 220 V	<a href="#">Info</a>	€ 194,00
Camera - Analog HD		HCB-6001	2MP Analog HD Box	HD+ Series	2MP	Box	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Box camera 2MP, HD+ Series, CMOS, PS, FullHD over coax (1920x1080 30fps), BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selezionabile) WDR(120dB), C/CS mount, Simple Focus, ICR, De-Fog, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 198,00
Camera - Analog HD		HCB-7000A	4MP Wisenet HD+ Box	HD+ Series	4MP	Box	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Box camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, C/CS mount, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, Dual Voltage (12 Vdc / 24 Vac)	<a href="#">Info</a>	€ 166,00
Camera - Analog HD		HCB-7000PHA	4MP Wisenet HD+ Box	HD+ Series	4MP	Box	PROMOZIONE IN ESSERE RICHIEDERE PREZZI NETTI AL DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO	Box camera 4MP, HD+ Series, CMOS, PS, QHD (2560 x 1440, 25fps) over coax, BNC (AHD / CVBS per installazione) D-WDR, C/CS mount, ICR, dist.max 500m, motion detec., Coax Ctrl, (220v)	<a href="#">Info</a>	€ 194,00

















Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Camera - Analog HD		HCP-6320A	AHD PTZ	HD+ Series	2MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	HD+ Series 2MP, Full HD(1080p) 30fps PTZ camera, Optical zoom lens 32X (4.44-142.6mm), true WDR 120dB, RS485/Up coax (ACP protocol only) PTZ control, Day & Night (ICR), 24VAC	<a href="#">Info</a>	€ 1.248,00
Camera - Analog HD		HCP-6320HA	AHD Outdoor PTZ	HD+ Series	2MP	PTZ	NEW PRODUCT NDA compliant	HD+ Series 2MP, Full HD(1080p) 30fps PTZ camera, Optical zoom lens 32X (4.44-142.6mm), RS485/Up coax (ACP protocol only) PTZ control, true WDR 120dB, Day & Night (ICR), 24VAC, IP66 IK10	<a href="#">Info</a>	€ 1.410,00
<b>DVR</b>										
Recording - Analog		HRX-434	4CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		4CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 4CH+2CH (up to 6CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 30Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, 1 internal SATA HDD (6TB max), 1CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 280,00
Recording - Analog		HRX-434-4TB-S	4CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		4CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 4CH+2CH (up to 6CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 30Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, 1 internal SATA HDD (6TB max), 1CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 4TB HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 580,00
Recording - Analog		HRX-435	4CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		4CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 4CH+2CH (up to 6CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 30Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 2 internal SATA HDD (12TB max), 4CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 330,00
Recording - Analog		HRX-435-4TB-S	4CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder - 4TB HDD		4CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 4CH+2CH (up to 6CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 30Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 2 internal SATA HDD (12TB max), 4CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 4TB HDD INCLUDED	<a href="#">Info</a>	€ 630,00
Recording - Analog		HRX-1634	16CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		16CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 16CH (up to 18CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 128Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 2 internal SATA HDD, (12TB max), 16CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 650,00
Recording - Analog		HRX-1634-4TB-S	16CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		16CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 16CH (up to 18CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 128Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 2 internal SATA HDD, (12TB max), 16CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 4TB HDD INCLUDED	<a href="#">Info</a>	€ 911,00
Recording - Analog		HRX-1635	16CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		16CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 16CH (up to 18CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 128Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 8 internal SATA HDD, (48TB max), 16CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 1.110,00
Recording - Analog		HRX-1635-4TB-S	16CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		16CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 16CH (up to 18CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 128Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 8 internal SATA HDD, (48TB max), 16CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 4TB HDD INCLUDED	<a href="#">Info</a>	€ 1.371,00
Recording - Analog		HRX-420	4CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder - 1TB HDD		4CH+2CH	DVR	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Videoregistratore digitale 5-in-1, 4CH+2CH (fino a 6CH NW), Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream technology, 8fps@8MP/ 12fps@5MP recording, 1 internal SATA HDD (6TB max), 1CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 1TB HDD incluso	<a href="#">Info</a>	€ 264,00
Recording - Analog		HRX-835	8CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		8CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 8CH+2CH (up to 10CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 50Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 4 internal SATA HDD (24TB max), 8CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), no HDD included	<a href="#">Info</a>	€ 880,00
Recording - Analog		HRX-835-4TB-S	8CH Pentabrid (AHD, HDTV, HDCVI, CVBS, IP) Recorder		8CH	DVR	NDA compliant	5-in-1 8CH+2CH (up to 10CH NW) Embedded DVR, Analog HD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG, max. 50Mbps recording / max. 32Mbps playback throughput, up to 4 internal SATA HDD (24TB max), 8CH Audio input/ 1CH Audio output, Coaxial Cable (Pelco-C), HDMI/VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), Smartphone support (iOS & Android), 4TB HDD INCLUDED	<a href="#">Info</a>	€ 1.180,00
<b>Intercom</b>										
Intercom		TID-600R	2MP Intercom	T Series	2MP	Intercom	NDA compliant	T Series network Intercom, con telecamera 2MP@60fps, 1.6mm, IR 5m, True Day & Night (ICR), backlit call button, possibilità di chiamata touchless, microfono e altoparlante integrati, cancellazione eco e riduzione rumore ambientale, corridor mode, camera handover, supporto SIP 2.0 support per integrazione in sistemi VoIP, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Licence-free onboard Advanced Video Analytics: Directional detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Shock detection, Sound classification.	<a href="#">Info</a>	€ 1.180,00




Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBC-165W	White skin cover				New price NDAA compliant	Cover bianca per TID-600R	<a href="#">Info</a>	€ 21,00
Accessory		SBS-165TM	Tilt Mount				New price NDAA compliant	Staffa montaggio per Intercom TID-600R	<a href="#">Info</a>	€ 29,00
Accessory		SHS-165F	Flush Mount with cover				NDAA compliant	Accessorio per montaggio ad incasso per Intercom TID-600R ( due colori inclusi grigio scuro e bianco)	<a href="#">Info</a>	€ 100,00

**Lenti e moduli ottici per telecamere multiottiche e box**






Lens		SLA-T2480	2.4mm Lens/Imager straight body for XNB-6001 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo da 2 MP per XNB-6001, X Series, 2MP, WDR 120dB, day/night elet., H.265, Wisestream II,III,min. Colore : 0,45 lux (F2.0), Focale fissa: 2,4 mm , Connettore vs XNB-6001: RJ12, 12V DC, PoE, Cavo : 8m	<a href="#">Info</a>	€ 214,00
Lens		SLA-T2480A	2.4mm Lens/Imager straight body for PNM-9000QB, XNB-6002 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo camera 1/2.8" 2MP CMOS con ottica fissa da 2.4mm per PNM-9000QB, XNB-6002, FoV: H: 138°, V: 73°, 0.45Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night		€ 214,00
Lens		SLA-T2480V	2.4mm Lens/Imager right angle body for XNB-6001 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo da 2 MP per XNB-6001, X Series, 2MP, WDR 120dB, day/night elet., H.265, Wisestream II,III,min. Colore : 0,45 lux (F2.0), Focale fissa: 2,4 mm , Connettore vs XNB-6001: RJ12, 12V DC, PoE, Cavo : 8m	<a href="#">Info</a>	€ 214,00
Lens		SLA-T2480VA	2.4mm Lens/Imager right angle body for PNM-9000QB, XNB-6002 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo camera 1/2.8" 2MP CMOS con ottica fissa da 2.4mm per PNM-9000QB, XNB-6002, FoV: H: 138°, V: 73°, 0.45Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night		€ 214,00
Lens		SLA-T4680	4.6mm Lens/Imager straight body for XNB-6001 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo da 2 MP per XNB-6001, X Series, 2MP, WDR 120dB, day/night elet., H.265, Wisestream II,III,min. Colore : 0,06 lux (F2.5), Pin-hole: 4,6 mm , Connettore vs XNB-6001: RJ12, 12V DC, PoE, Cavo : 8m	<a href="#">Info</a>	€ 214,00
Lens		SLA-T4680A	4.6mm Lens/Imager straight body for PNM-9000QB, XNB-6002 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo camera 1/2.8" 2MP CMOS con ottica fissa da 4.6mm per PNM-9000QB, XNB-6002, FoV: H: 73°, V: 39°, 0.06Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night		€ 214,00
Lens		SLA-T4680V	4.6mm Lens/Imager right angle body for XNB-6001 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo da 2 MP per XNB-6001, X Series, 2MP, WDR 120dB, day/night elet., H.265, Wisestream II,III,min. Colore : 0,06 lux (F2.5), Pin-hole: 4,6 mm , Connettore vs XNB-6001: RJ12, 12V DC, PoE, Cavo : 8m	<a href="#">Info</a>	€ 214,00
Lens		SLA-T4680VA	4.6mm Lens/Imager right angle body for PNM-9000QB, XNB-6002 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo camera 1/2.8" 2MP CMOS con ottica fissa da 4.6mm per PNM-9000QB, XNB-6002, FoV: H: 73°, V: 39°, 0.06Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night		€ 214,00
Lens		SLA-T1080F	1.6mm Lens/Imager straight body for XNB-6001 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo da 2 MP per XNB-6001, X Series, 2MP, WDR 120dB, day/night elet., H.265, Wisestream II,III,min. Colore : 0,3 lux (F1.6), Focale fissa: 1,6 mm , Connettore vs XNB-6001: RJ12, 12V DC, PoE, Cavo : 8m	<a href="#">Info</a>	€ 287,00
Lens		SLA-T1080FA	1.6mm Lens/Imager straight body for PNM-9000QB, XNB-6002 (8.0m cable)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo camera 1/2.8" 2MP CMOS con ottica fissa da 1.6mm per PNM-9000QB, XNB-6002, FoV: H: 187°, V: 113.9°, 0.03Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night		€ 287,00
Lens		SLA-T4680D	Door Jamb Lens (black)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo stipite porta, compatibile con XNB-6001, risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 4.6mm, 0.06Lux@F2.5, cavo da 8m,Pan orientabile ± 30 gradi, colore nero	<a href="#">Info</a>	€ 250,00
Lens		SLA-T4680DS	Door Jamb Lens (silver)		2MP	Lens	NDAA compliant	Modulo obiettivo stipite porta, compatibile con XNB-6001, risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 4.6mm, 0.06Lux@F2.5, cavo da 8m,Pan orientabile ± 30 gradi, colore argento		€ 250,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Lens		SLA-T4680DA	Door Jamb Lens (black)		2MP	Lens	NDAА Compliant	2MP Door Jamb Pinhole lens module with a 4.6mm fixed lens, compatible with XNB-6002 (not included), FoV: H: 73°, V: 39°, 0.06Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night, Black colour	<a href="#">Info</a>	€ 300,00
Lens		SLA-T4680DSA	Door Jamb Lens (silver)		2MP	Lens	NDAА Compliant	2MP Door Jamb Pinhole lens module with a 4.6mm fixed lens, compatible with XNB-6002 (not included), FoV: H: 73°, V: 39°, 0.06Lux, WDR (120dB), Electrical Day&Night, Silver colour	<a href="#">Info</a>	€ 300,00
Lens		SLA-T4680DW	Door Jamb Lens (white) Special order ONLY		2MP	Lens	NDAА compliant	Modulo obiettivo stipite porta, compatibile con XNB-6001, risoluzione Max. 2Megapixel (1920 x 1080), ottica fissa da 4.6mm, 0.06Lux@F2.5, cavo da 8m, Pan orientabile ± 30 gradi, colore bianco		€ 250,00
Lens		SLA-2M2402D	PNM-7002VD Lens module		2MP	Lens	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Modulo ottico 1/2.8" 2MP CMOS da 2.4mm fisso per PNM-7002VD, FoV: H: 135.4°, V: 71.2°, 0.055Lux@F2.0 (Color, B/W), WDR (150dB), Electrical Day&Night	<a href="#">Info</a>	€ 78,00
Lens		SLA-2M2802D	PNM-7002VD Lens module		2MP	Lens	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Modulo ottico 1/2.8" 2MP CMOS da 2.8mm fisso per PNM-7002VD, FoV: H: 107.4°, V: 62.2°, 0.055Lux@F2.0 (Color, B/W), WDR (150dB), Electrical Day&Night	<a href="#">Info</a>	€ 65,00
Lens		SLA-2M3602D	PNM-7002VD Lens module		2MP	Lens	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Modulo ottico 1/2.8" 2MP CMOS da 3.6mm fisso per PNM-7002VD, FoV: H: 94.8°, V: 49.3°, 0.055Lux@F2.0 (Color, B/W), WDR (150dB), Electrical Day&Night	<a href="#">Info</a>	€ 65,00
Lens		SLA-2M6002D	PNM-7002VD Lens module		2MP	Lens	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Modulo ottico 1/2.8" 2MP CMOS da 6.0mm fisso per PNM-7002VD, FoV: H: 50.4°, V: 28.8°, 0.055Lux@F2.0 (Color, B/W), WDR (150dB), Electrical Day&Night	<a href="#">Info</a>	€ 65,00
Lens		SLA-5M7000D	PNM-9000VD Lens module		5MP	Lens	Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Modulo ottica da 5M per PNM-9000VD, 0.16Lux@Color, B/W, WDR 120dB, Day&Night (Elettronico), ottica fissa da 7mm	<a href="#">Info</a>	€ 120,00
Lens		SLA-2M2400Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		2MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 2,4mm FoV: H: 135.4°, V: 71.2°, F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M2800Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		2MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm FoV: H: 107.4°, V: 62.2°, F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M3600Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		2MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 3,6mm FoV: H: 94.8°, V: 49.3°, F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M6000Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		2MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 6mm FoV: H: 50.4°, V: 28.8°, F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 83,00
Lens		SLA-5M3700Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		5MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 3,7mm FoV: H: 97.5°, V: 71.9°, F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-5M4600Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		5MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 4,6mm FoV: H: 77.9°, V: 57.9°, F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-5M7000Q	PNM-9000VQ e PNM-9002VQ Lens module		5MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9000VQ e PNM-9002VQ, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 7mm FoV: H: 50.7°, V: 37.8°, F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-2M2400P	PNM-9320VQP Lens module		2MP	Lens	NDAА compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 2,4mm F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Lens		SLA-2M2800P	PNM-9320VQP Lens module		2MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M3600P	PNM-9320VQP Lens module		2MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 3,6mm F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M6000P	PNM-9320VQP Lens module		2MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 6mm F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-2M1200P	PNM-9320VQP Lens module		2MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 2M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 12mm F2.0, WDR 150dB	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Lens		SLA-5M3700P	PNM-9320VQP Lens module		5MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 3,7mm F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-5M4600P	PNM-9320VQP Lens module		5MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 4,6mm F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-5M7000P	PNM-9320VQP Lens module		5MP	Lens	NDA compliant	Ottica per PNM-9322VQP, 1/2.8" 5M CMOS, Progressive Scan, ottica fissa 7mm F1.6, WDR 120dB	<a href="#">Info</a>	€ 116,00
Lens		SLA-M2890DN	Megapixel DC-iris Lens			Lens	NDA compliant	Lens, 1/2.8", 3 MP, Vari-focal (2.8-9.0mm), Auto DC Iris, CS-Mount	<a href="#">Info</a>	€ 195,00
Lens		SLA-M2890PN	Megapixel P-iris Lens			Lens	NDA compliant	Lens, 1/2.8", 3 MP, Vari-focal (2.8-9.0mm), Auto P Iris, CS-Mount	<a href="#">Info</a>	€ 232,00
Lens		SLA-M8550D	Lens, 1/2.8" 8.5-50mm V/F DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	Lens, 1/2.8", 3 MP, Vari-focal (8.5-50.0mm), Auto DC Iris, CS-Mount	<a href="#">Info</a>	€ 246,00
Lens		TAMRON-M13VG550IR	2MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/3", Vari-focal (5-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 280,00
Lens		TAMRON-M13VG2713IR	2MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (2.7-13mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 180,00
Lens		TAMRON-M13VM288IR	2MP Lens Manual Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (2.8-8mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 230,00
Lens		TAMRON-M118VM413IR	5MP Lens manual DC Iris C-Mount			Lens	NDA compliant	5MP Lens, 1/1.8", Vari-focal (4-13mm), DC Auto Iris, C-Mount, TAMRON		€ 470,00
Lens		TAMRON-M118VP1250IR	5MP Lens P Iris CS-Mount			Lens	New price NDA compliant	5MP Lens, 1/1.8", Vari-focal (12-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 360,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Lens		TAMRON-M13VG288IR	2MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (2.8-8mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 210,00
Lens		TAMRON-M13VG850IR	2MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (8-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 360,00
Lens		TAMRON-M13VP288IR130	2MP Lens P Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (2.8-8mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 220,00
Lens		TAMRON-M13VP850IR130	2MP Lens P Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	3MP Lens, 1/2.7", Vari-focal (8-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 400,00
Lens		TAMRON-M118VG413IR	5MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	5MP Lens, 1/1.8", Vari-focal (4-13mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 360,00
Lens		TAMRON-M118VG1250IR	5MP Lens DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	5MP Lens, 1/1.8", Vari-focal (12-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 360,00
Lens		TAMRON-M118VP413IRCS	5MP Lens P Iris CS-Mount			Lens	New price NDA compliant	5MP Lens, 1/1.8", Vari-focal (4-13mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 337,00
Lens		TAMRON-M117VG3817IR	Lens, 1/1.7" 3.8-17mm V/F DC Iris CS-Mount			Lens	NDA compliant	8MP Lens, 1/1.7", Vari-focal (3.8-17mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON		€ 300,00
<b>Accessori</b>										
Accessory		SHD-2500FPW	In-ceiling Mount				New Product NDA compliant	In-ceiling Mount for PNM-C32083RVQ and PNM-C16083RVQ	<a href="#">Info</a>	€ 250,00
Accessory		SBC-XNP-6400	PTZ Skin Cover, Paint Ready				New Product NDA compliant	This skin has been developed for XNP version only non RW series, such as XNP-6400, XNP-6400R, XNP-C6403, XNP-C6403R, XNP-8250, XNP-8250R, XNP-C8253, XNP-C8253R, XNP-9250, XNP-9250R, XNP-C9253, XNP-C9253R and QNP-6320R, QNP-6250R. Skin is Paint ready. Manufactured In the UK		€ 135,00
Accessory		SBC-XNV-C9083R	XNV-Skin Cover				New Product NDA compliant	This skin has been developed for XNV core version only such as XNV-C9083R (T). Other Version still to be Tested. Skin is Paint ready. Manufactured In the UK		€ 99,00
Accessory		SBP-250HMMW	Hanging Mount				New Product NDA compliant	Hanging Cap for PNM-9084QZ / PNM-9084QZ1 / PNM-C16083RVQ / PNM-C32083RVQ, Mount thread size : PF 1 1/2" Male, Aluminum, White		€ 75,00
Accessory		SBV-138TMW	Dome Back Box				New price NDA compliant	Tilt Mount Dome back box, Compatibile con QNV-6072R/6082R, QNV-7082R, QNV-8080R LNV-6072R, Colore bianco RAL9003	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		DSC-160-PC	Skin Cover				NDA compliant	Skin Cover developed for X-core Dome Camera only		€ 64,00
Accessory		SHP-1520FW	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia per montaggio a controsoffitto per XNP-6320/XNP-6321/QNP-6230, White		€ 110,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SHP-3701H	PTZ Outdoor Housing				New price NDAA compliant	Custodia da esterno per camere PTZ , IP66, IK10, Built-in Heater -50°C. Compatibile con XNP-6320, QNP-6230, HCP-6320/6320A, SCP-3370/2370/2330/2270/2250/3371/2371/2271, SNP-6200/5200/5300/3371/3302, Ivory	<a href="#">Info</a>	€ 249,00
Accessory		SBP-160HMW1	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere serie X Series: XND-C6083RV/7083RV/8083RV/9083RV, XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083R/7083R/8083R/9083R, XNF-9013RV/9010RV, XND-8082RV/9082RV	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBP-180HMW1	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere serie X Series: XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, XNV-6123R, PNV-A6081R/9081R, XNV-8082R/9082R	<a href="#">Info</a>	€ 79,00
Accessory		SBF-100BW1	Fisheye Back Box				NDA compliant	Back box per camere Fish-Eye compatibile con SNF-8010/VM, XNF-8010R/RV/RVM, PNF-9010R/RV/RVM	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SPB-VAN89W	Vandal Dome Backbox				New price NDAA compliant	Vandal Dome Backbox, Material : [Top cover] Aluminum + PC / [Dome bubble] Hard-coated Polycarbonate, Color : [Top cover]White / [Dome bubble] Transparent smoked, Supported products: XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ/8083Z/6083Z	<a href="#">Info</a>	€ 80,00
Accessory		SHD-1350FPW	In-Ceiling Housing				New price NDAA compliant	Aluminum In-Ceiling Housing, RAL9003, Compatible with XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV XND-8093RV/9083RV	<a href="#">Info</a>	€ 135,00
Accessory		SBL-101C	Remote Head Camera Ceiling Housing				New price NDAA compliant	Polycarbonate Remote Head Camera Ceiling Housing, white, RAL9003. Compatible with SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A	<a href="#">Info</a>	€ 39,00
Accessory		SBO-147BA	Back Box				NDA compliant	Cover- Aluminum, Top cover – Polycarbonate Back Box, White, RAL9003, Compatible with XNO-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV	<a href="#">Info</a>	€ 20,00
Accessory		SBV-253WCW	Weather Cap				New price NDAA compliant	Polycarbonate Weather Cap, White, RAL9003, Compatible with PNM-9031RV/PNM-9022V	<a href="#">Info</a>	€ 35,00
Accessory		SBV-161WCW	Weather Cap				NDA compliant	Polycarbonate Weather Cap, White, RAL9003, Compatible with XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R	<a href="#">Info</a>	€ 30,00
Accessory		SPB-VAN88W	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNV-C9083R, XNV-C8083R, XNV-C7083R, XNV-C6083R, White	<a href="#">Info</a>	€ 85,00
Accessory		SPB-IND88W	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-C9083RV, XND-C8083RV, XND-C7083RV, XND-C6083RV, white	<a href="#">Info</a>	€ 74,00
Accessory		SPI-50	IR Illuminators for the TNU-6320				New price NDAA compliant	Illuminatore IR per TNU-6320/KEU - 200m - 25 gradi - IP67	<a href="#">Info</a>	€ 2.070,00
Accessory		SPI-35B	Black Body				New price NDAA compliant	Blackbody Accessorio per Telecamera di rilevamento della temperatura TNM-3620TDY, EBT accuracy: ±0.3°C, IEC 80601-2-59 standard complaint	<a href="#">Info</a>	€ 2.374,00
Accessory		SPM-4210	I/O box				NDA compliant	Alarm/Audio I/O box per telecamere X PLUS PTZ . 1x RJ45, 4x porte I/O selezionabili, Ingresso e uscita Audio, PoE.	<a href="#">Info</a>	€ 250,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SHP-1560FW	Flush mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Custodia a controsoffitto per telecamere PTZ. Compatibile con XNP-9250, XNP-8250, XNP-6400, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 119,00
Accessory		SHP-1563FPW	In-ceiling Mount				NDA compliant	Custodia montaggio a controsoffitto per camera PTZ : Aluminum+PC / Copertura : Polycarbonate (PC), Dimensioni : Ø268x209mm (ø10.55x8.23"), Peso : 1.9kg (4.19lb), Bianca, Compatibile con XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R, QNP-6250R/6320R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R	<a href="#">Info</a>	€ 159,00
Accessory		SHP-1680F	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto per telecamere Dome Serie X (XNP-6120HP, XNV-6120_6120R, 6085, XND-6085_6085V)	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SHP-1680FW	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto per telecamere Dome e PTZ, Compatibile con XNP-6120H, XNV-6120/6120R/6085, XND-6085/6085V, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SHD-1128FPW	Flush mount				New price NDA compliant	Polycarbonate In-ceiling Flush Mount for Dome cameras. Compatible with QND-8021/8011/6021/6011 XND-8040R/8030R/8020R/6020R/6010, White, RAL9003	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SHD-1198FW	Flush mount				New price NDA compliant	Polycarbonate In-ceiling Flush Mount for Dome cameras. Compatible with QND-6070R/6082R/7080R/8080R, HCD-6070R/6080R/7070R/7080R, White	<a href="#">Info</a>	€ 54,00
Accessory		SHD-1408FW	Flush mount				New price NDA compliant	Polycarbonate In-ceiling Flush Mount for Dome cameras. Compatible with PND-9080R, XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080V/8080RV/L6080R/L6080V/L6080V, HCV-6070R/6080/6080R/7070R/7080R, White	<a href="#">Info</a>	€ 54,00
Accessory		SHD-1600FPW	Flush mount				NDA compliant	Polycarbonate In-ceiling Flush Mount for Dome cameras. Compatible with PNV-9080R XNF-9010RV/8010R/8010RV XND-6085/6085V XNV-6085/6120/6120R/8080R/6080R/6080 XNV-L6080R/L6080, White, RAL9003	<a href="#">Info</a>	€ 174,00
Accessory		SHD-2510FPW	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto in alluminio per telecamere multisensore. Compatibile con PNM-9084QZ / PNM-8082VT, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 250,00
Accessory		SHD-3000F1	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto per PNV-9080R - XNV-8080R/6080R/6080/L6080/L6080R - SNV-8081R/8080/7084R/7084/6085R/6084R/6084/5084R/5084	<a href="#">Info</a>	€ 52,00
Accessory		SHD-3000FW2	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto in policarbonato per minidome camera da interno. Compatibile con QND-8080R, QND-6082R, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 48,00
Accessory		SHD-3000FW3	Flush mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Custodia controsoffitto in policarbonato per minidome camera da esterno. Compatibile con QNV-8080R, QNV-6082R, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 44,00
Accessory		SHD-3000F4	Flush mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto per PND-9080R, XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080RV	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SHF-1500F	Flush Mount				New price NDA compliant	Custodia controsoffitto per XNF-8010R - PNF-9010R - PNF-9010RV/9010RVM - XNF-8010RV/8010RVM	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SPC-100AC	AC Power Module				New price NDA compliant	AC Power Module per poter alimentare telecamere X Pus a 24Vca, da applicare sui mod. XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081/6081R/8081R	<a href="#">Info</a>	€ 299,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBC-170C	Skin cover in silver				New price NDAA compliant	Skin cover in silver, poly carbonate material, weight 50g(0.11lb), compatible with TNV-8011C	<a href="#">Info</a>	€ 35,00
Accessory		SBC-170CW	Skin cover in white				New price NDAA compliant	Skin cover in white, poly carbonate material, weight 50g(0.11lb), compatible with TNV-8011C	<a href="#">Info</a>	€ 35,00
Accessory		SBC-170CB	Skin cover in black				New price NDAA compliant	Skin cover in black, poly carbonate material, weight 50g(0.11lb), compatible with TNV-8011C	<a href="#">Info</a>	€ 35,00
Accessory		SBC-160B	Skin Cover				New price NDAA compliant	Copertura esterna di colore nero, da applicare su camere mod. XND-6081VZ/8081VZ, XND-6081V/6081RV/8081RV	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBC-160BF	Skin Cover				NDAA compliant	Skin cover in Black, poly carbonate material, weight 50g(0.11lb), compatible with XNF-9013RV, XNF-9010RV TBD, XNF-8010RV TBD	<a href="#">Info</a>	€ 50,00
Accessory		SBC-180B	Skin Cover				New price NDAA compliant	Copertura esterna di colore nero, da applicare su camere mod. XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081/6081R/8081R	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		DSC-160-VC	Skin Cover				NDAA compliant	Skin Cover Developed for PTZ of the size of 80 Diameter		€ 103,00
Accessory		SBL-100C	Remote Head Housing				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Custodia per montaggio ad angolo della telecamera con testa remota. Compatibile con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 40,00
Accessory		SBL-100D	Remote Head Housing				New price NDAA compliant	Alloggiamento per montaggio a soffitto della telecamera con testa remota. Compatibile con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 39,00
Accessory		SBP-099HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa in alluminio per camere fisheye. Compatibile con QND-8021/8011/6021/6011, QNF-8010/9010, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 20,00
Accessory		SBP-122HMW	Wall Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere per LND-6070R - QND-6072R/6082R/8080R - LNV-6010R/6020R/6030R - QNV-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R	<a href="#">Info</a>	€ 21,00
Accessory		SBP-122HM	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere per XNV-6010/ 6020/ 8020R/ 8030R/ 8040R, QNV-6010R/ 6020R/ 6030R/ 7010R/ 7020R/ 7030R, QND-6070R/ 7080R, SCD-5080/ 5082/ 5083/ 5083R/ 6021/ 6083R, SND-6011R/ L5083R/ L6083R, SUD-5082, HCD-7070R/ 6080R/ 6070R, HCV-7010R/ 7020R/ 7030R, SBP-300CM/ 300LM/ 300WM/ 300WM1	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SBP-125HMW	Wall Mount				New price NDAA compliant	Supporto a sospensione in alluminio per telecamere Dome. Compatibile con QNE-8011R, QNE-8021R, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 32,00
Accessory		SBP-156HMW	Hanging Mount				NDAA compliant	Supporto a sospensione in alluminio per telecamere PTZ da esterno. Compatibile con XNP-9300RW/8300RW/6400RW, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Accessory		SBP-167HM	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere XND-8081VZ/6081VZ/8081RV/6081RV/6081V		€ 46,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-167HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Aluminum Indoor Hanging Mount compatible with X PLUS XND-6081VZ/8081VZ, XND-6081V/6081RV/8081RV, White	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBP-168HM	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere XNP-6120H	<a href="#">Info</a>	€ 21,00
Accessory		SBP-187HM	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamere XNV-8081Z/6081Z/6081R/6081		€ 46,00
Accessory		SBP-187HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Aluminum Outdoor Hanging Mount compatible with X PLUS XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081/6081R/8081R, White	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBP-187WMW	Wall Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a Muro o Palo, Alluminio, Bianca, peso 2.0kg(4.41lb), compatibile con TNO-7180RLP	<a href="#">Info</a>	€ 150,00
Accessory		SBP-201HM	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamera multisensore PNM-9020VP	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBP-201HMW	Hanging Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Adattatore supporto staffa per telecamera PNM-9000VD MultiSensore, Compatibile con SBP-300WMW1, SBP-300WMW, SBP-300CMW, SBP-300LMW, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 26,00
Accessory		SBP-215HMW	Hanging Mount				NDAA compliant	Hanging Mount, White, plastic cap, weight 53g(0.12lb), compatible with PNM-C7083RVD, PNM-C12083RVD and PNM-7082RVD, PNM-12082RVD	<a href="#">Info</a>	€ 40,00
Accessory		SBP-276HM	Hanging Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Adattatore supporto staffa per telecamera multisensore PNM-9000VQ - PNM-9030V	<a href="#">Info</a>	€ 54,00
Accessory		SBP-276HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa in alluminio per telecamera multisensore PNM-9084QZ, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 64,00
Accessory		SBP-300BW1	Wall Mount Bracket				New price NDAA compliant	Staffa montaggio, Alluminio, Bianca, peso 700g(1.54lb), compatibile con TNO-7180RLP	<a href="#">Info</a>	€ 50,00
Accessory		SBP-300PMW2	Pole Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Staffa montaggio a palo, Alluminio, bianca, compatibile con TNO-7180RLP	<a href="#">Info</a>	€ 79,00
Accessory		SBP-300CMW1	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, alluminio, Bianca, peso 1.5kg(3.37lb), compatibile con adattatore pendente come SBP-120HMW/140HMW/160HMW1/180HMW1, etc e tubo estensione come SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 180,00
Accessory		SBP-300HM5	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa XNF-8010R - PNF-9010R - PNF-9010RV/9010RVM - XNF-8010RV/8010RVM - QNE-7080RV/6080RV	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SBP-300HMW5	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa QNE-7080RVW/6080RVW	<a href="#">Info</a>	€ 46,00



Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-300HM6	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa: XND-6085V/6085 - PNV-9080R - XNV-8080R/6120R/6120/6085/6085R/6080R/6080/L6080/L6080R - SNV-8081R/8080/7084R/7084/6085R/6084R/6084/5084R/5084 - PNM-7000VD	<a href="#">Info</a>	€ 26,00
Accessory		SBP-300HMS6	Stainless Steel Cap Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa in acciaio inossidabile 316L, compatibile con XNV-6080RS / 8080RS / 6120RS	<a href="#">Info</a>	€ 447,00
Accessory		SBP-300HM7	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa: XND-6010/ 6020/ 8082R/ 8030R/ 8040R, QND-6010R/ 6020R/ 6030R/ 7010R/ 7020R/ 7030R, SND-L5013/ L6012/ L6013/ L6013R/ L6014R, SNV-6013, SCD-6023R, SBP-300CM/ 300LM/ 300WM/ 300WM1	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SBP-300HMW7	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa: LND-6010R/6020R/6030R - QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SBP-300HM8	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa: PND-9080R, XND-6080/ 6080R/ 6080RV/ 6080V/ 6085/ 6085V/ 8080R/ 8080RV, SND-6084R/ 6084/ 6083/ 5084R/ 5084/ 5083, SCD-6081R, SBP-300CM/ 300LM/ 300WM/ 300WM1	<a href="#">Info</a>	€ 22,00
Accessory		SBP-300HMW8	Hanging Mount				NDA compliant	Aluminum Hanging Mount for PND-9080R, XND-6080R/RV, XND-8080RV, White		€ 19,00
Accessory		SBP-301HMW3	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Aluminum Hanging Mount for Indoor Dome cameras. Compatible with QNP-6230, XNP-6320 / 6321, HCP-6230 / 6320 / 6320A, SCP-3371, SNP-6320/6321/6201/5430/5321/L6233/L5233/5300, SNV-7082/7080R/7080/5080R/5080/3120, White	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBP-301HMW2	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa: LNV-6070R - QNV-6072R/6082R/8080R	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBP-301HM4	Hanging Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Adattatore supporto staffa, compatibilità: SCD-6021, SCD-5083R/5083/5082, SCD-5080, SND-6011R, SNF-7010VM, SNF-7010V, SNF-7010, SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300CM, SBP-300LM	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBP-301HM5	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa, compatibilità: XNP-6040H - QNV-6070R/6071R/6080R/7080R/7081R - HCV-7070R/6080R/6070R - LNV-6071R - SNV-L6083R - SCV-6083R/6023R/5082	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBP-317HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa per telecamera multisensore PNM-9084RQZ and PNM-9085RQZ, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 69,00
Accessory		SBP-120WM	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a muro per MiniDome tipo D5 (QND-7080R/ 7030R/7020R/7010R/6070R, QND-6030R/6020R/6010R, XND-6010/6020, SND-L6083R/L6014R/L6013R/ L6013/ L6012/L5083R/L5013, SCD-6083R/6023R/6021/5083R/ 5083/5082/5080 - SNV-6013 - XNV-6011	<a href="#">Info</a>	€ 19,00
Accessory		SBP-120HMW	Hanging Mount				New price NDAA compliant	Montaggio sospeso, Bianca, plastica, peso 230g(0.51lb), compatibile con QNV-C8011R/C9011R, QNF-8010/9010, QND-6011/6021, QND-8011/8021	<a href="#">Info</a>	€ 34,00
Accessory		SBP-120WMW	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a muro per MiniDome tipo LND-6070R - QND-6072R/6082R/8080R - LND-6010R/6020R/6030R - QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R - QND-6011/6021/8011/8021	<a href="#">Info</a>	€ 19,00
Accessory		SBP-125WMW	Wall Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Staffa a muro per QNE-8011R/8021R	<a href="#">Info</a>	€ 52,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-137WM	Wall Mount				NDA compliant	Plastic/Aluminum Wall mount for outdoor domes. Compatible with QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, XNP-6040H, XNV-6010/6020/8020R/8030R/8040R, HCV-6080R/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R, SNV-L5083R/L6083R SCV-5082/5082R/5083/5083R/5085/6023R/6083R, Ivory	<a href="#">Info</a>	€ 34,00
Accessory		SBP-137WMW	Wall Mount				NDA compliant	Plastic/Aluminum Wall mount for outdoor domes. Compatible with QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, XNP-6040H, XNV-6010/6020/8020R/8030R/8040R, HCV-6080R/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R, SNV-L5083R/L6083R, SCV-5082/5082R/5083/5083R/5085/6023R/6083R, White	<a href="#">Info</a>	€ 34,00
Accessory		SBP-137WM1	Wall Mount				New price NDA compliant	Plastic/Aluminum Wall mount for outdoor domes. Compatible with QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, XNP-6040H, XNV-6010/6020/8020R/8030R/8040R, HCV-6080R/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R, SNV-L5083R/L6083R SCV-5082/5082R/5083/5083R/5085/6023R/6083R, Ivory	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Accessory		SBP-137WMW1	Wall Mount				New price NDA compliant	Plastic/Aluminum Wall mount for outdoor domes. Compatible with QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, XNP-6040H, XNV-6010/6020/8020R/8030R/8040R, HCV-6080R/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R, SNV-L5083R/L6083R SCV-5082/5082R/5083/5083R/5085/6023R/6083R, White	<a href="#">Info</a>	€ 60,00
Accessory		SBP-140HM	Hanging Mount				New price NDA compliant	Montaggio sospeso, bianca, plastica, peso 240g(0.53lb), compatibile with QNV-C8083R/9083R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBP-160WMW1	Wall Mount				New price NDA compliant	Staffa montaggio a muro da interno (Alluminio), RAL9003; Compatibile con XND-C6083RV/C7083RV/ C8083RV/C9083RV XND-6083RV/8083RV/9083RV XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R	<a href="#">Info</a>	€ 73,00
Accessory		SBP-140WMW	Wall Mount				New price NDA compliant	Wall Mount (Aluminum) , RAL9003; Indoor use only; Compatible with QNV-C8083R/9083R, white	<a href="#">Info</a>	€ 65,00
Accessory		SBP-156WMW	Hanging Mount				NDA compliant	Supporto da parete in alluminio per telecamere dome da esterno. Compatibile con XNP-9300RW/8300RW/6400RW, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 140,00
Accessory		SBP-156WA	PTZ Plus Adaptor				New price NDA compliant	PTZ adaptor. Compatible with XNP-6400RW, XNP-8300RW, XNP-9300RW	<a href="#">Info</a>	€ 70,00
Accessory		SBP-100S	Steel Strap				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Fascetta in acciaio per SBP-156WMW		€ 8,00
Accessory		SBP-060S	Steel Strap				NDA compliant	Stainless Steel (SUS316L), argento, Mount screw size: TR30, Dimensione: lunghezza : 600mm (23.6"), altezza : 12.6mm (0.5"), Thickness : 0.62mm (0.02")	<a href="#">Info</a>	€ 30,00
Accessory		SBP-150S	Steel Strap				NDA compliant	Stainless Steel (SUS316L), argento, Mount screw size: TR30, Dimensione: lunghezza , 1,500mm (59.1"), altezza : 12.6mm (0.5"), Thickness : 0.62mm (0.02")	<a href="#">Info</a>	€ 40,00
Accessory		SBP-300WM0	Wall Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Plastic Wall mount for indoor domes. Compatible with SCD-3083/3082E/3081 SCD-3080/2082/2081, SCD-2080R/2080E/2080, SCD-2060E/2042R/2040, SCD-2022R/2022/2021, SCD-2020R/2020, SND-7061/7011, SND-5061/5011, SND-2010/1080/1011, SUD-3080/2080, Ivory	<a href="#">Info</a>	€ 13,00
Accessory		SBE-100WM	Wall Mount				NDA compliant	Wall Mount for Explosion-proof Cameras, compatible with TNO-6322ER, TNU-6322E and TNU-6322ER	<a href="#">Info</a>	€ 1.076,00
Accessory		SBP-300WM	Wall Mount				New price NDA compliant	Staffa collo d'oca	<a href="#">Info</a>	€ 48,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-300WMW	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a collo d'oca, Bianca		€ 48,00
Accessory		SBP-300WMS	Stainless Steel Wall Mount (Gooseneck)				NDAA compliant	Staffa montaggio a muro in acciaio inossidabile 316L	<a href="#">Info</a>	€ 600,00
Accessory		SBP-300WM1	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parete	<a href="#">Info</a>	€ 51,00
Accessory		SBP-300WMW1	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parete	<a href="#">Info</a>	€ 56,00
Accessory		SBP-300WMS1	Stainless Steel Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa montaggio a muro in acciaio inossidabile 316L	<a href="#">Info</a>	€ 625,00
Accessory		SBP-390WM2	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parete per Camere serie PNM Multisensor - Lunghezza 417 mm	<a href="#">Info</a>	€ 198,00
Accessory		SBP-390WMW2	Wall Mount				New price NDAA compliant	Aluminum Wall mount compatible with PNM-9081VQ/9080VQ/9020V/9320VQP, all P SeriesTZ cameras, White	<a href="#">Info</a>	€ 198,00
Accessory		SBU-500WM	Wall Mount				New price NDAA compliant	Staffa da muro per telecamera TNU-6320	<a href="#">Info</a>	€ 299,00
Accessory		SBP-300NB	Installation Box				NDAA compliant	INSTALLATION BOX, compatibilita' con SBP-300WM, SBP-300WM1	<a href="#">Info</a>	€ 282,00
Accessory		SBP-300NBW	Installation Box				NDAA compliant	INSTALLATION BOX, compatibilita' con SBP-300WMW, SBP-300WMW1	<a href="#">Info</a>	€ 282,00
Accessory		SBP-300B	Mount Base				New price NDAA compliant	Base staffa parete	<a href="#">Info</a>	€ 48,00
Accessory		SBP-300BW	Mount Base				New price NDAA compliant	Base staffa parete bianca	<a href="#">Info</a>	€ 48,00
Accessory		SBP-156LMW	Parapet Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parapetto in alluminio da esterno per telecamere PTZ PLUS. Compatibile con XNP-9300RW/8300RW/6400RW, bianca	<a href="#">Info</a>	€ 435,00
Accessory		SBP-156LMW1	Telescopic Parapet Mount				NDAA compliant	Aluminum Telescopic Parapet Mount, cameras. Dimensione: 835 - 1098x1000x95mm (32.9-43.2x39.4x3.8"), Compatibile con ogni 1.5 NOT mounts, Bianca, RAL9003	<a href="#">Info</a>	€ 410,00
Accessory		SBP-300LM	Parapet Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parapetto	<a href="#">Info</a>	€ 172,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-300LMW	Parapet Mount				New price NDAA compliant	Staffa a parapetto	<a href="#">Info</a>	€ 172,00
Accessory		SBP-156KMW	Corner Mount Base				NDAA compliant	Adattatore per montaggio ad angolo, compatibile con SBP-156WMW per XNP-9300RW/8300RW/6400RW, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 110,00
Accessory		SBP-300PM1	Pole Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore staffa a palo, alluminio, Color avorio	<a href="#">Info</a>	€ 52,00
Accessory		SBB-300PMW1	Pole Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Pole Mount Adaptor, aluminium, Compatible with SHB-4200H, SHB-4300HP, SHB-4301H2, SBP-300PMW1, White	<a href="#">Info</a>	€ 32,00
Accessory		SBP-300PMS	Stainless Steel Pole Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore staffa a palo - acciaio inossidabile 316L	<a href="#">Info</a>	€ 99,00
Accessory		SBP-302PM	Pole Mount Base				New price NDAA compliant	Adattatore staffa a palo: PNO-9080R - XNO-8080R/6080R/8040R/8030R/8020R/6020R/6010R/6120R/6085R - SNO-8081R - SBO-100B1 - SBO-126B	<a href="#">Info</a>	€ 44,00
Accessory		SBP-140CMB	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, Bianca, dimensione 86x71mm(ø3.38x2.8"), peso 230g(0.51lb), compatibile con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP etc ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 35,00
Accessory		SBP-180CMB	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, dimensioni ø180x86.5mm(ø7.09x3.41"), peso 970g(2.14lb), compatibile con SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP etc. (n1. estensione pendente installabile) ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 130,00
Accessory		SBP-150CMP	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, Bianca, dimensioni ø54x150mm(ø2.13x5.9"), peso 250g(0.55lb), compatibile con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - tubo estensione : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP ※ Estensione attraverso accessorio SBP-180CMB ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 45,00
Accessory		SBP-300CMP	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, dimensione ø54x300mm(ø2.13x11.81"), peso 560g(1.23lb), compatibile con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - tubo estensione : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP ※ Estensione attraverso accessorio SBP-180CMB ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 65,00
Accessory		SBP-900CMP	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, dimensione ø54x900mm(ø2.13x35.43"), peso 1.7kg(3.75lb), compatibile con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - tubo estensione : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP ※ Estensione attraverso accessorio SBP-180CMB ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 100,00
Accessory		SBP-C15P	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, dimensione 86x71mm(ø3.38x2.8"), peso 230g(0.51lb), compatibile con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 20,00
Accessory		SBP-303PM	Pole Mount Base				New price NDAA compliant	Adattatore staffa a palo per TNO-4030T/4030TR/4040T/4040TR/4050T/4050TR	<a href="#">Info</a>	€ 50,00
Accessory		SBD-180PMW	Pole Mount				New price NDAA compliant	Pole Mount (Core: Aluminum, Cap : Plastic), Dimensions ø187.1x50.5mm, Weight 370g (0.82lb), Mount Screw Size TR20- Camera, TR30- Steel Strap, white, Supported products : PNV-A6081R/A9081R, XNV-8082R/9082R, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-6123R, XNV-6083Z/8083Z, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, PND-A6081RV/A9081RV, XND-8082RV/9082RV, XNF-9010RV/9013RV, XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV, XNO-6083R/8083R/9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNO-C6083R/C8083R/C9083R, XNV-	<a href="#">Info</a>	€ 70,00
Accessory		SBD-140PMW	Pole Mount				New price NDAA compliant	Pole Mount (Core: Aluminum, Cap : Plastic), Dimensions ø147.1x50.5mm, Weight 340g (0.75lb), Mount Screw Size: TR20- Camera, TR30- Steel Strap, white, Supported products : QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6012R(1)/22R(1)/72R(1)/82R(1), QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBD-110GP1	Wall Adaptor				New price NDAA compliant	Wall Adaptor (Bottom: Aluminum, Top : Plastic), Dimensions ø140.1x12.2mm, Weight 181g (0.39lb), Mount Screw Size: TR20	<a href="#">Info</a>	€ 20,00






Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBO-090GP	Wall Adaptor				New price NDAA compliant	Wall Adaptor (Core: Aluminum, Cap : Plastic), Dimensions ø140.1x13.2mm, Weight 190g (0.42lb), Mount Screw Size: TR20	<a href="#">Info</a>	€ 20,00
Accessory		SBD-137WMA	Wall Adaptor				New price NDAA compliant	Wall Adaptor, Aluminum, Dimensions ø137.1x16.7mm, Weight 137g (0.30lb), Mount Screw Size: TR20	<a href="#">Info</a>	€ 20,00
Accessory		SBD-140KMB	Corner Mount				NDAA compliant	Staffa angolare, SUS304, Dimensione 121x102.5mm (4.76x4.04"), Peso 139g (0.31lb), Mount Screw size: TR20, Bianca, prodotti compatibili : QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R, ANE-L6012R/L7012R		€ 70,00
Accessory		SBD-140PMB	Pole Mount				NDAA compliant	Staffa da palo, SUS304, Dimensione 121x70mm (4.76x2.76"), Peso 56g (0.12lb), Mount Screw size: TR20, Bianca, prodotti supportati : QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R, ANE-L6012R/L7012R		€ 70,00
Accessory		SBE-100PM	Pole Mount Base				NDAA compliant	Pole Mount for Explosion-proof Cameras, compatible with TNO-6322ER, TNU-6322E and TNU-6322ER	<a href="#">Info</a>	€ 592,00
Accessory		SBP-300KM1	Corner Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa angolare in alluminio, colore avorio	<a href="#">Info</a>	€ 68,00
Accessory		SBP-300KMW1	Corner Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore supporto angolare in alluminio, colore bianco	<a href="#">Info</a>	€ 68,00
Accessory		SBP-300KMS	Stainless Steel Corner Mount Adaptor				New price NDAA compliant	Adattatore supporto staffa angolare - acciaio inossidabile 316L	<a href="#">Info</a>	€ 138,00
Accessory		SBP-156CMW	Pendant Mount				New price NDAA compliant	Staffa pendente a soffitto in alluminio. Compatibile con XNP-9300RW/8300RW/6400RW ed altri accessori con attacco da 1-1/2" PF, bianca, estensione da 865 a 1435mm	<a href="#">Info</a>	€ 255,00
Accessory		SBP-302CMBW	Ceiling Mount				NDAA compliant	Accessorio per montaggio a soffitto in alluminio, compatibile con tutti gli accessori con filettatura PF da 1-1/2", bianco	<a href="#">Info</a>	€ 180,00
Accessory		SBP-300CM	Pendant Mount				New price NDAA compliant	Staffa pendente a soffitto	<a href="#">Info</a>	€ 44,00
Accessory		SBP-300CMI	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, peso 800g(1.76lb), compatibile con adattatore pendente come SBP-120HMM/140HMM/160HMM/180HMM1, etc. ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 90,00
Accessory		SBP-300CMW	Pendant Mount				New price NDAA compliant	Staffa pendente a soffitto bianca	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBP-303HF	Fiber Optic for PTZ				New price NDAA compliant	Base Speed Dome SFP - Fibra ottica (Supporta modalita' single e multi mode), compatibile con XNP-6550RH/6371RH/6320H/6250RH/6320RH QNP-6230H	<a href="#">Info</a>	€ 269,00
Accessory		SBP-099TMW	Tilted Mount Adapter				New price NDAA compliant	Supporto a parete inclinato (policarbonato), Compatibile con QNF-8010, QNF-9010	<a href="#">Info</a>	€ 46,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBP-150CMI	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, peso 520g(1.15lb), compatibile con adattatore pendente come SBP-120HMM/140HMM/160HMM/180HMM/1, etc. ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 80,00
Accessory		SBP-160TM	Tilted Mount Adapter				New price NDAA compliant	Staffa a parete inclinazione 20° per telecamera tipoPNV-9080R - XNV-8080R/6120R/6120/6085/6085R/6080R/6080/L6080/L6080R - SNV-8081R/8080/7084R/7084/6085R/6084R/6084/5084R/5084 - XND-6085V/6085	<a href="#">Info</a>	€ 16,00
Accessory		SBP-160TMW1	Tilted Mount Adapter				New price NDAA compliant	Staffa a parete inclinazione 23° , Compatibile con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBP-300TM1	Tilted Mount Adapter				New price NDAA compliant	Staffa a parete inclinazione 20° per XNF-8010R - PNF-9010R - PNF-9010RV/9010RVM - XNF-8010RV/8010RVM - QNE-7080RV/6080RV	<a href="#">Info</a>	€ 55,00
Accessory		SBP-900CMW	Ceiling Mount				New price NDAA compliant	Montaggio a soffitto, Alluminio, bianca, peso 2.7kg(5.93lb), compatibile con adattatore pendente come SBP-120HMM/140HMM/160HMM/180HMM/1, etc. e estensione a tubo come SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP ※ visitare il toolbox online per ulteriori componenti compatibili (link in alto)	<a href="#">Info</a>	€ 210,00
Accessory		SBF-100B1	Fisheye Back Box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' XNF-8010R - PNF-9010R - PNF-9010RV/9010RVM - XNF-8010RV/8010RVM - QNE-7080RV/6080RV	<a href="#">Info</a>	€ 26,00
Accessory		SBO-100B1	Bullet Back Box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' SNO-L6083R/L5083R - QNO-6030R/6020R/6010R/7030R/7020R/7010R/7080R/6070R/6080R/6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/8010R/8020R/8030R - HCO-7070R/6080R/6070R/7010R/7020R/7030R - SCO-6083R	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBO-147B	Bullet Back Box				New price NDAA compliant	Scatola posteriore impermeabile in alluminio per telecamera bullet, compatibile con QNO-6082R, IP66 / IK10	<a href="#">Info</a>	€ 75,00
Accessory		SBV-116B	Dome back box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' con XNV-6011	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBV-125BW	Dome back box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox per QNE-8011R/8021R	<a href="#">Info</a>	€ 36,00
Accessory		SBV-136B	Dome Back Box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' QNV-6070R/6071R/6080R/7080R/7081R - HCV-7070R/6080R/6070R - LNV-6071R - SNV-L6083R - SCV-6083R/6023R/5082	<a href="#">Info</a>	€ 33,00
Accessory		SBV-136BW	Dome Back Box				New price NDAA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' LNV-6070R - QNV-6072R/6082R/8080R	<a href="#">Info</a>	€ 33,00
Accessory		SPP-C7400	Cable for audio/alarm				New price NDAA compliant	Cavo per audio/alarm, Sheath (Plastic), Coil (Copper), 700mm(27.56 inches) /40g(0.09lb), nero	<a href="#">Info</a>	€ 45,00
Accessory		SBV-120GW	Dome Back box				New price NDAA compliant	Adattatore Back box, Compatibile con QNV-6012R/6022R/6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, Bianco	<a href="#">Info</a>	€ 46,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SBV-140TMW	Tilt Mount				New price NDA compliant	Montaggio inclinato, alluminio, bianca, peso 450g(0.99lb), compatibile con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBV-140BW	Back Box				New price NDA compliant	Back Box, alluminio, bianca, peso 390g(0.86lb), compatibile con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBO-140BW	Back Box				New price NDA compliant	Back Box, alluminio, bianca, peso 390g(0.86lb), compatibile con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBV-158G	Dome Back box				New price NDA compliant	Base Minidome Antivandalo : XND-6085V/6085 - PNV-9080R - XNV-8080R/6120R/6120/6085/6085R/6080R/6080/L6080/L6080R - SNV-8081R/8080/7084R/7084/6085R/6084R/6084/5084R/5084	<a href="#">Info</a>	€ 44,00
Accessory		SBV-158GW	Dome Back box				NDA compliant	Back Box for Outdoor Vandal Domes, Compatible with PNV-9080R, XNV-6080R, XNV-8080R, XNV-6120R, XNV-6085, XNV-L6080R, SNV-5084R, SNV-6084R, SNV-7084R, SNV-8081R, SNV-8080, Bianca		€ 37,00
Accessory		SBV-160BW	Dome Back box				New price NDA compliant	Back Box per Dome antivandali da interno e Fisheye, Compatibile con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 46,00
Accessory		SBV-180BW	Dome Back box				New price NDA compliant	Back Box for Indoor Domes and Vandal Domes, Compatible with XND-C9083RV/C8083RV/C7083RV/C6083RV, XND-C9083R/C8083R/C7083R/C6083R, XND-9083RV/8093RV/8083RV/6083RV, XNV-9083R/8093R/8083R/6083R, XND-9082RV/8082RV, XNV-9082R/8082R, White	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SBV-180WW	Waterproof Back Box				New price NDA compliant	Waterproof Back Box for the white Vandal X-Core and X-Plus cameras Compatible models include: XNV-6081R / XNV-8081R / XNV-6083R / XNV-8083R / XNV-8093R / XNV-9083R XNV-C6083R / XNV-C7083R / XNV-C8083R / XNV-C9083R	<a href="#">Info</a>	€ 120,00
Accessory		SBO-126B	Bullet Back Box				NDA compliant	Adattatore Backbox, compatibilita' XNO-L6080R - QNO-8080R	<a href="#">Info</a>	€ 49,00
Accessory		SCL-150	Lens Cable				NDA compliant	Cavo da 15m per obiettivo SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A e SLA-T4680VA		€ 91,00
Accessory		SHB-9000H	Fixed Housing				NDA compliant	Custodia da esterno per telecamera fissa, compatibile con TNB-9000, Riscaldatore e ventilatore incorporati, IP66, 220VAC, Bianca	<a href="#">Info</a>	€ 2.750,00
Accessory		SHB-4200	Fixed Housing				NDA compliant	Custodia, Temp. operativa -15°C ~ +45°C, dimensioni esterne 148.0 x 107.0 x 421.0mm, dimensioni interne 84.0 x 69.0 x 319.0mm	<a href="#">Info</a>	€ 86,00
Accessory		SHB-4200H	Fixed Housing				New price NDA compliant	Custodia da esterno IP66 con ventola e riscaldatore 24 Vca , Temp. operativa -35°C ~ +50°C, dimensioni esterne 148.0 x 107.0 x 421.0mm, dimensioni interne 84.0 x 69.0 x 319.0mm	<a href="#">Info</a>	€ 129,00
Accessory		SHB-4300H	Fixed Housing				NDA compliant	Custodia da esterno IP66 con ventola e riscaldatore 24 Vca , Temp. operativa -35°C ~ +50°C, dimensioni esterne 184.0 x 127.0 x 460.0mm, dimensioni interne 100.0 x 80.0 x 383.0mm	<a href="#">Info</a>	€ 211,00
Accessory		SHB-4300H1	Fixed Housing				New price NDA compliant	Custodia da esterno IP66 - NEMA 4X - con ventola e riscaldatore 24 Vca , Temp. operativa -50°C ~ +50°C, dimensioni esterne 184.0 x 127.0 x 460.0mm, dimensioni interne 100.0 x 80.0 x 383.0mm	<a href="#">Info</a>	€ 322,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SHB-4301H2	Fixed Housing				NDAA compliant	Custodia in alluminio da esterno con staffa a muro, Compatibile con tutte le box camere, completa di ventola e riscaldatore, IP66, 230VAC, colore avorio		€ 347,00
Accessory		SHB-4301HP	Fixed Housing				New price NDAA compliant	Custodia da esterno con staffa a muro, Compatibile con tutte le box camere, completa di ventola e riscaldatore, IP66, POE/12VDC, colore avorio		€ 450,00
Accessory		SBB-900	Fixed Mount				NDAA compliant	Staffa montaggio a parete per custodia modello SHB-9000H in alluminio, bianca		€ 410,00
Accessory		STB-400	Fixed Mount				Prodotto End of Life Disponibilità Limitata	Staffa per custodie box camera da esterno	<a href="#">Info</a>	€ 40,00
Accessory		STB-4150V	Box Mount				NDAA compliant	Staffa per box camera da interno	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBV-120WCW	Weather Cap				New price NDAA compliant	Copertura dome: LNV-6010R/6020R/6030R - QNV-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R	<a href="#">Info</a>	€ 28,00
Accessory		SBV-160WC	Weather Cap				New price NDAA compliant	Copertura dome: XND-6085V/6085 - PNV-9080R - XNV-8080R/6120R/6120/ 6085/6085R/6080R/6080/L6080/L6080R - SNV-8081R/8080/7084R/7084/6085R/6084R/6084/5084R/5084	<a href="#">Info</a>	€ 24,00
Accessory		SBV-161WCW	Weather Cap				NDAA compliant	Polycarbonate Weather Cap, White,RAL9003, Compatible with XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R	<a href="#">Info</a>	€ 30,00
Accessory		SBV-215WCW	Weather Cap				NDAA compliant	Weather Cap, White, Material: aluminum thread, plastic cap, weight 275g(0.61lb), compatible with PNM-C7083RVD, PNM-C12083RVD and PNM-7082RVD, PNM-12082RVD	<a href="#">Info</a>	€ 40,00
Accessory		SBP-SCP/SN	Swan Neck Bracket				NDAA compliant	Staffa collo d'oca	<a href="#">Info</a>	€ 186,00
Accessory		SBP-300NM	Mounting accessory				New price NDAA compliant	Housing and Mount for PVM camera TNB-6030		€ 58,00
Accessory		SBE-100B	Pedestal Mount				NDAA compliant	Stainless Steel Pedestal Mount for Explosion-proof Cameras, compatible with TNO-6322ER, TNU-6322E and TNU-6322ER	<a href="#">Info</a>	€ 1.076,00



















**Accessori - Cupole per Camere Dome**











Accessory		SPB-PTZ85W	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for PTZ PLUS models: XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R	<a href="#">Info</a>	€ 92,00
Accessory		SPB-PTZ73	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNP-6120H	<a href="#">Info</a>	€ 86,00
Accessory		SPB-VAN3	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for SNV-8081R, SNV-8080, SNV-5084/6084/7084, SNV-5084R/6084R/7084R, SCV-6081R, XNV-6080R/R, XNV-8080R		€ 64,00
Accessory		SPB-VAN11	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNV- 6010/6020/ 8020R/8030R/8040R	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-VAN12	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QNV- 6010R/6020R/6030R/ 7010R/7020R/7030R	<a href="#">Info</a>	€ 23,00








Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SPB-VAN71	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNV-6120/6120R	<a href="#">Info</a>	€ 74,00
Accessory		SPB-VAN72	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QNV-6070R/7080R	<a href="#">Info</a>	€ 33,00
Accessory		SPB-VAN81	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNV-6085	<a href="#">Info</a>	€ 74,00
Accessory		SPB-VAN85W	Smoked Dome Cover				NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XNV-6081R/8081R/6081RE/8081RE, PNV-A9081R, White		€ 74,00
Accessory		SPB-FCD85W	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-6081F/6081RF/8081RF, PND-A9081RF, White		€ 69,00
Accessory		SPB-VAW12	Smoked Dome Cover				NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QNV-6012R/6022R/6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, LNV-6012R/6022R/6032R, White		€ 24,00
Accessory		SPB-VAW72	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QNV-6082R/8080R, LNV-6070R/6072R, White		€ 33,00
Accessory		SPB-IND6	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for SCD-6083R, SCD-5080, SCD-5082, SCD-5083, SCD-5083R, SND-6011R, SND-L6083R, SND-L5083R, HCD-6080R/6070R	<a href="#">Info</a>	€ 36,00
Accessory		SPB-IND11	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-6010/6020/8020R/8030R/8040R	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-IND12	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QND-6010R/6020R/6030R / 7010R/7020R/7030R, White	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-IND81	Smoked Dome Cover				NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV	<a href="#">Info</a>	€ 19,00
Accessory		SPB-IND81V	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV	<a href="#">Info</a>	€ 42,00
Accessory		SPB-IND85W	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for XND-6081V/6081RV/6081REV/8081REV, PND-A9081RV, White		€ 69,00
Accessory		SPG-IND12B	Black Dome Cover				New price NDAA compliant	Black Dome Cover with Clear Bubble for QND-6010R/6012R/6020R/6022R/6030R/6032R, QND-7010R/7020R/7030R, QND-8010R/8020R/8030R		€ 22,00
Accessory		SPG-IND16B	Black Dome Cover				New price NDAA compliant	Black Dome Cover with Clear Bubble for QND-6021/6011/8021/8011		€ 20,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Accessory		SPG-IND72B	Black Dome Cover				New price NDAA compliant	Black Dome Cover with Clear Bubble for QND-6070R/6082R, QND-7080R, QND-8080R		€ 23,00
Accessory		SPG-VAN13W	Conduit Dome Cover				NEW PRODUCT NDAA compliant	Conduit dome cover for TNV-C7013RC, Bianca Alluminio, 198.3x198.6x94mm (7.81x7.82x3.70")	<a href="#">Info</a>	€ 79,00
Accessory		SPB-INW13	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QND-8010R/8020R/8030R, White	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-INW72	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for LND-6072R, QND-6070R, QND-6082R, White	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-INW73	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for QND-8080R, White	<a href="#">Info</a>	€ 23,00
Accessory		SPB-MDC51V	Smoked Dome Cover				NEW PRODUCT NDAA compliant	Smoked Dome Cover, Base Top (Aluminum), Cover glass (Polycarbonate), ø199.5x124.2mm(ø7.85x4.89"), Mount Screw size TR20	<a href="#">Info</a>	€ 140,00
Accessory		SPB-MDC41	Smoked Dome Cover				NEW PRODUCT NDAA compliant	Smoked Dome Cover, Base Top (Aluminum), Cover glass (Polycarbonate), ø315x127.6mm(ø12.40x5.02"), Mount Screw size TR20	<a href="#">Info</a>	€ 230,00
Accessory		SPB-MDC31	Smoked Dome Cover				NEW PRODUCT NDAA compliant	Smoked Dome Cover, Base Top (Aluminum), Cover glass (Polycarbonate), ø251x116.5mm(ø9.88x4.59"), Mount Screw size TR20	<a href="#">Info</a>	€ 95,00
Accessory		SPB-MDC41W	Smoked Dome Cover				NEW PRODUCT NDAA compliant	Smoked Dome Cover, Base Top (Aluminum), Cover glass (Polycarbonate), ø253x165mm(ø9.96x6.50"), Mount Screw size TR20	<a href="#">Info</a>	€ 125,00
Accessory		SPB-PTZ6	Smoked Dome Cover				New price NDAA compliant	Smoked Dome Cover for Indoor PTZ: XNP-6320/QNP-6230/SNP-6321/6320/5430/5321, SNP-L6233/L5233, SCP-3371/2373/2371/2273/2271	<a href="#">Info</a>	€ 99,00
<b>Monitor</b>										
Monitor		SMT-3234	1080p 32" LED Monitor			Monitor	NDAA compliant	32" LED Monitor, 1080p (1920x1080), DVI, HDMI, VGA, CVBS, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1,200 : 1, Response time 8ms, Built-in Speaker (2W X 2), VESA DPM Compatible (100x100mm), compatible with SBM-3232 stand (can be purchased separately)	<a href="#">Info</a>	€ 1.300,00
Monitor		SMT-3240	32" UHD Monitor			Monitor	NEW PRODUCT NDAA compliant	32" UHD LED Monitor, 4K UHD (3840 x 2160), HDMI, DP, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1,000 : 1, Response time 14ms, Panel life 30,000 hrs, Audio connector, VESA DPM Compatible (100x100mm, 400x200mm)	<a href="#">Info</a>	€ 1.820,00
Monitor		SMT-1935	4:3 19" LED Monitor			Monitor	NDAA compliant	19" LED Monitor, 600TVL (1280 x 1024), HDMI, VGA, BNC, 4:3 aspect ratio, Contrast ratio 1,000 : 1, Response time 5ms, Built-in Speaker (2X1W), VESA DPM Compatible	<a href="#">Info</a>	€ 670,00
Monitor		SMT-2431	24" LED Monitor			Monitor	NDAA Compliant	24" LED Monitor, Frameless Design, Support up to 1920 x 1080 resolution, Contrast ratio 4000:1, Viewing Angle (H/V) 178°/178°, Response Time 14ms, Video Input HDMI and VGA	<a href="#">Info</a>	€ 930,00
Monitor		SMT-2212	22" FHD Monitor			Monitor	NEW PRODUCT NDAA compliant	22" FHD LED Monitor, Frameless Design, Support up to 1920 x 1080 resolution, Contrast ratio 3000:1, Viewing Angle (H/V) 178°/178°, Response Time 6.5ms, Video Input HDMI and VGA	<a href="#">Info</a>	€ 840,00
Monitor		SMT-4343	4K 40" LED Monitor			Monitor	NDAA compliant	43" LED Monitor, 4K UHD (3840 x 2160), HDMI, DP, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1,000 : 1, Response time 8ms, Panel life 30,000 hrs, connettore Audio, compatibilita' VESA DPM (100x100mm, 400x200mm), compatibile con stand SBM-4040 (da acquistare separatamente)	<a href="#">Info</a>	€ 2.200,00
Monitor		SMT-3230PV	32" IP PVM Monitor (Black)			PVM Monitor	NDAA compliant	32" IP public view monitor, 1080p (1920x1080), HDMI, Ethernet, 16:9 aspect ratio, attacco VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), involucro nero, display di rilevamento del viso per un deterrente visivo, sovrapposizione di testo personalizzabile con "registrazione in corso" preconfigurata OSD, con telecamera da 2MP IP, ottica fissa 4.6mm (73.8°H), 150dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, micro SD/SDHC/SDXC, 12V DC	<a href="#">Info</a>	€ 2.070,00






Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Monitor		SMT-2730PV	27" IP PVM Monitor (Black)			PVM Monitor	NDA compliant	27" IP public view monitor,1080p (1920x1080), HDMI, Ethernet, 16:9 aspect ratio, attacco VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), involucro nero, display di rilevamento del viso per un deterrente visivo, sovrapposizione di testo personalizzabile con "registrazione in corso" preconfigurata OSD, con telecamera da 2MP IP, ottica fissa 4.6mm (73.8°H), 150dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, micro SD/SDHC/SDXC, 12V DC	<a href="#">Info</a>	€ 1.910,00
Monitor		SMT-1030PV	10" IP PVM Monitor (Black)			PVM Monitor	NDA compliant	10.1" IP public view monitor,1080p (1920x1080), HDMI, Ethernet, 16:9 aspect ratio, attacco VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), involucro nero, display di rilevamento del viso per un deterrente visivo, sovrapposizione di testo personalizzabile con "registrazione in corso" preconfigurata OSD, con telecamera da 2MP IP, ottica fissa 4.6mm (73.8°H), 150dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, micro SD/SDHC/SDXC, 12V DC	<a href="#">Info</a>	€ 970,00
Monitor Stand		SBM-4343	Monitor Stand Compatible with SMT-4343, 3234, 3240				NDA compliant	Monitor Stand Compatible with SMT-4343, 3234, 3240	<a href="#">Info</a>	€ 110,00
<b>Controller</b>										
Controller - Analog		SPC-2001	Controller			Controller	New Product NDA compliant	Controller, 3-Axis 12 bottoni USB Joystick Controller per NVRs WAVE SSM e Wisenet Viewer	<a href="#">Info</a>	€ 830,00
Controller - Net / Analog		SPC-7000	Controller			Controller	NDA compliant	Controller, IP system keyboard with touch screen TFT LCD, Interchangeable 3D joystick & jog shuttle for left or right handed users, RS-485, DVR/NVR, Matrix & PTZ control, 1CH video input/output, SSM using USB interface only.	<a href="#">Info</a>	€ 1.300,00
Controller - Analog		SPC-2010	Controller			Controller	NDA compliant	Controller, 3D joystick, 2 line text LCD display, built-in jog shuttle, up to 255 PTZ/zoom cameras, RS-485, DVR, supports Multi-protocol	<a href="#">Info</a>	€ 833,00
Controller - Analog		SPC-1010	Controller			Controller	NDA compliant	Controller, PTZ joystick controller, 2 line text LCD display, up to 255 PTZ/zoom cameras, RS-485	<a href="#">Info</a>	€ 461,00
<b>VMS - Wisenet Wave</b>										
Wisenet WAVE		Wave VMS	Software Wave			VMS	NDA compliant	Wisenet Wave - Live Viewer illimitato Recording Trial 30 giorni - Registrazione 4 canali - Download link: <a href="http://www.hanwha-security.eu/it/wisenet-wave/">www.hanwha-security.eu/it/wisenet-wave/</a>		FREE DOWNLOAD
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-01	WAVE, 1x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di una (1) telecamera IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 133,00
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-04	WAVE, 4x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di quattro (4) telecamere IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 532,00
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-08	WAVE, 8x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di otto (8) telecamere IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 1.064,00
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-16	WAVE, 16x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di sedici (16) telecamere IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 2.128,00
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-24	WAVE, 24x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di ventiquattro (24) telecamere IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 3.192,00
Wisenet WAVE		WAVE-PRO-48	WAVE, 48x IP camera license			VMS	NDA compliant	Wave licenza Professional. Attivazione della registrazione di quarantotto (48) telecamere IP, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 6.384,00
Wisenet WAVE		WAVE-VW-02	WAVE, Video Wall license			VMS	NDA compliant	WAVE licenza Video Wall . Attivazione della gestione di due (2) monitors, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 823,00
Wisenet WAVE		WAVE-ENC-04	WAVE, 4 channel encoder license			VMS	NDA compliant	WAVE licenza gestione Encoder. Attivazione della registrazione di quattro (4) canali, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 116,00
Wisenet WAVE		WAVE-IO-01	WAVE, I/O module license			VMS	NDA compliant	WAVE licenza I/O. Attivazione della gestione di un (1) modulo I/O, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 116,00
Wisenet WAVE		WAVE-EMB-04	WAVE, 4 channel embedded recorder			VMS	NDA compliant	WAVE licenza NVR. Attivazione di quattro (4) canali provenienti da NVR Hanwha per gestione del registrato, include l'aggiornamento del SW a vita. Non sono richiesti costi di manutenzione annuali.(Massimo disattivazioni giustificate 3 volte tramite supporto tecnico)		€ 116,00
<b>VMS - Wisenet SSM</b>										

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
SSM 2.x		SSW-CH00L	Core Server - 1CH Viewer licence			VMS	NDA compliant	SSM 2.x Core Server - 1CH HTW, ONVIF viewing licence	<a href="#">Info</a>	FOC
SSM 2.x		SSW-CH01L	Core Server - 1CH HTW, ONVIF recording			VMS	NDA compliant	SSM 2.x Core Server - 1CH HTW, ONVIF recording licence	<a href="#">Info</a>	€ 95,00
SSM 2.x		SSW-CH128L	Core Server - 128CH HTW, ONVIF recording			VMS	NDA compliant	SSM 2.x Core Server - 128CH HTW, ONVIF recording licence	<a href="#">Info</a>	€ 9.120,00
SSM 2.x		SSW-VD10L	Virtual Matrix Decoder			VMS	NDA compliant	SSM 2.x Virtual Matrix Decoder	<a href="#">Info</a>	€ 538,00
SSM 2.x		SSW-TS10L	SSM Transaction server			VMS	NDA compliant	SSM 2.x Transaction server		€ 3.040,00
SSM 2.x		SSW-PL01L	SSM ANPR Module			VMS	NDA compliant	SSM 2.x ANPR Module – 1CH of ANPR in SSM. Requires IP Channels + Recording Server		€ 440,00
SSM 2.x		SSW-PL02L	SSM ANPR Module			VMS	NDA compliant	SSM 2.x ANPR Module – 2CH of ANPR in SSM. Requires IP Channels + Recording Server		€ 870,00
SSM 2.x		SSW-PL03L	SSM ANPR Module			VMS	NDA compliant	SSM 2.x ANPR Module – 3CH of ANPR in SSM. Requires IP Channels + Recording Server		€ 1.300,00
SSM 2.x		SSW-PL04L	SSM ANPR Module			VMS	NDA compliant	SSM 2.x ANPR Module – 4CH of ANPR in SSM. Requires IP Channels + Recording Server		€ 1.740,00
SSM 2.x		SSW-PL10L	SSM ANPR Module			VMS	NDA compliant	SSM 2.x ANPR Module – 5CH + of ANPR in SSM. Requires IP Channels + Recording Server		€ 4.340,00
























**Alimentatori & PoE Injectors AMG**

PoE Power Supply		AMGPSU-I24-P60	PoE Power Supply 60W			PoE & Injectors		AMGPSU-I24-P60 60W AC/DC 85-264Vin, 24Vout Power Supply, DIN-Rail mount	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 112,00
PoE Power Supply		AMGPSU-I48-P120	PoE Power Supply 120W			PoE & Injectors		48 VDC, 120W (2.5A) Industrial Power Supply, DIN-Rail Mounting, -40°C to +70°C, Fault Relay Output (Adjustable 47-53 VDC)	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 201,00
PoE Power Supply		AMGPSU-I48-P240	PoE Power Supply 240W			PoE & Injectors		48 VDC, 240W (5A) Industrial Power Supply, DIN-Rail Mounting, -40°C to +70°C, Fault Relay Output (Adjustable 48-53 VDC)	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 233,00
PoE injector		AMG250-1GBT-15-P90	PoE injector 1 port PoE Ethernet, 1 port SFP			PoE & Injectors		Industrial Multirate PoE Media Converter 1 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Port with 802.3bt 60/90W PoE, 1 x 100/1000Base-Fx SFP Port, DIN Rail / Wall Mount, -40°C to +75°C, 48-56VDC Power Input	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 706,00
PoE injector		AMG250-2GBT-1S-P180	PoE injector 2 port PoE Ethernet, 1 port SFP			PoE & Injectors		2 + 1 Industrial PoE Media Converter 2 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45, Ports with 802.3bt 60/90W PoE & 1 x 100/1000Base-Fx SFP Port, DIN Rail / Wall Mount, -40°C to +75°C, 48-56VDC Power Input. SFPs. NOT INCLUDED	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 1.014,00

**Illuminatori**

Illuminatori		SECL-IR850-POE-S	Small POE IR LED Illuminator			Illuminatori IR	NDA compliant	Illuminatore IR compatto 850nm LED montaggio a muro, PoE 12W, distanza max 100m, sensibilità fotocellula regolabile, completo di lenti intercambiabili per aperture 10, 30, 60, 95 gradi, IP66, IK09	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 423,00
Illuminatori		SECL-IR850-IPPOEPL-M	Medium IP POE IR LED Illuminator			Illuminatori IR	NDA compliant	Illuminatore IR media portata IR 850nm LED, montaggio a mure, IP based, PoE+ 26W, distanza max 187m, interfaccia web per gestione di tutti i parametri e configurazione, completo di lenti intercambiabili per aperture 10, 30, 60, 95 gradi, IP66, IK09. Integrato in WISENET WAVE	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 871,00
Illuminatori		SECL-WL928-POE-S	Small POE White Light LED Illuminator			Illuminatori IR	NDA compliant	Illuminatore compatto 928nm 6500k LED, PoE 12W, massima distanza 68m, completo di lenti intercambiabili per aperture 10, 30, 60, 95 gradi, IP66, IK09	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 412,00
Illuminatori		SECL-WL1856-IPPOEPL-M	Medium IP POE White Light LED Illuminator			Illuminatori IR	NDA compliant	Illuminatore media portata 1856nm 6500k, IP based, PoE+ 26W, distanza massima 114m, interfaccia web per gestione di tutti i parametri e configurazione, completo di lenti intercambiabili per aperture 10, 30, 60, 95 gradi, IP66, IK09. Integrato in WISENET WAVE	<a href="#">Link Datasheet</a>	€ 822,00
Security Lights		SECL-IR850-DC-S	Clarius Plus IR 850nm Small			Illuminatori IR	NDA compliant	Small Clarius PLUS Infra-Red Illuminator 850nm, max distances 132m, low power consumption (15W), Built-in photocell IR on/off, Telemetry input for camera day/night remote switching, angle 10, 30, 60, 95 degree, IP66		€ 346,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Security Lights		SECL-IR850-DC-M	Clarius Plus IR 850nm Medium			Illuminatori IR	NDAA Compliant	Medium Clarius PLUS Infra-Red Illuminator 850nm, max distances 187m, low power consumption (26W), Built-in photocell IR on/off, Telemetry input for camera day/night remote switching, angle 10, 30, 60, 95 degree, IP66		€ 468,00
Illuminatori		SECL-BRCKT-WALL-1	Single Wall Bracket for Illuminators			Illuminatori IR	NDAA Compliant	Staffa singola per illuminatori- Acciaio		€ 57,00
Illuminatori		SECL-BRCKT-WALL-2	Double Wall Bracket for Illuminators			Illuminatori IR	NDAA Compliant	Staffa doppia per illuminatori - Completa di junction box IP67 - Acciaio		€ 128,00
Illuminatori		SECL-BRCKT-WALL-3	Triple Wall Bracket for Illuminators			Illuminatori IR	NDAA Compliant	Staffa tripla per illuminatori - Completa di junction box IP67 - Acciaio		€ 166,00
Illuminatori		SECL-BRCKT-POLE	Pole Mount Bracket for Illuminators			Illuminatori IR	NDAA Compliant	Staffa montaggio a palo per illuminatori - completa di accessori per montaggio su palo da 7,5 a 20 cm - Acciaio		€ 104,00
<b>Connettori SFP</b>										
SFP Multimode		SFP-MM-100M-BX2-31	SFP Multimode			Connettori SFP	NDAA Compliant	SFP Multimode, 100Mb, 1 Fiber, 2Km, LC Connector, 1310nm Tx / 1550nm Rx, -40°C to +85°C, DDM (Mates With SFP-MM-100M-BX2-55)		€ 98,00
SFP Multimode		SFP-MM-100M-BX2-55	SFP Multimode			Connettori SFP	NDAA Compliant	SFP Multimode, 100Mb, 1 Fiber, 2Km, LC Connector, 1550nm Tx / 1310nm Rx, -40°C to +85°C, DDM (Mates With SFP-MM-100M-BX2-31)		€ 98,00
SFP Multimode		SFP-SM-100M-BX20-31	SFP Multimode			Connettori SFP	NDAA Compliant	SFP Singlemode, 100Mb, 1 Fiber, 20Km, LC Connector, 1310nm Tx / 1550nm Rx, -40°C to +85°C, DDM (Mates With SFP-SM-100M-BX20-55)		€ 98,00
SFP Multimode		SFP-SM-100M-BX20-55	SFP Multimode			Connettori SFP	NDAA Compliant	SFP Singlemode, 100Mb, 1 Fiber, 20Km, LC Connector, 1550nm Tx / 1310nm Rx, -40°C to +85°C, DDM (Mates With SFP-SM-100M-BX20-31)		€ 98,00
<b>Out of Box products</b>										
Out of Box products		XNO-6123R/RW	2MP IR 12x Bullet inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Bullet	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 7 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo bullet con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 5.2 - 62.4mm (12x), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), illuminatori IR LEDs ad alta intensità fino a 90m, LC, PTZ Handover; Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, IP66/IP67, IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC		€ 2.504,00
Out of Box products		XNO-C6083R/RW	2MP IR 4.3x Bullet inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Bullet	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 7 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo bullet con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 2.8-12mm (4.3x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), Auto Day & Night (ICR), IR visibile fino a 40m, Next level Cybersecurity, Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, Bi-directional audio, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC		€ 2.104,00
Out of Box products		XNV-C6083R/RW	2MP IR 4.3x Vandal Dome inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Vandal Dome	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 7 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo Dome con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 2.8-12mm (4.3x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), Auto Day & Night (ICR), IR visibile fino a 40m, Next level Cybersecurity, Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, Bi-directional audio, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC		€ 2.104,00
Out of Box products		XNO-6120R/RW	2MP IR 12x Bullet inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Bullet	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 5 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo bullet con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 5.2 - 62.4mm (12x) (54.58°-5.30°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), illuminatori IR LEDs ad alta intensità fino a 70m, HLC, Handover, Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, Bi-directional audio, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC		€ 2.306,00
Out of Box products		XNO-6080R/RW	2MP IR 4.3x Bullet inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Bullet	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 5 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo bullet con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), illuminatori IR LEDs ad alta intensità fino a 50m, HLC, Handover, Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, Bi-directional audio, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC		€ 1.630,00
Out of Box products		XNV-6080R/RW	2MP IR 4.3x Vandal Dome inclusa 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR	X Series	2MP	Vandal Dome	New Product NDAA Compliant	X series processore Wisenet 5 SoC telecamera di rete con IR da esterno antivandalo Dome con a bordo 32GB SD Card e licenza applicazione RoadWatch ANPR; List Management, Smart Search, Statistics, Barrier Trigger, ANPR Setup Wizard, integrazione con WAVE VMS, JSON & UTM protocols, 2MP @60fps, Full HD (1080p), varifocale motorizzata 2.8 - 12.0mm (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), illuminatori IR LEDs ad alta intensità fino a 50m, HLC, Handover, Sistema digitale stabilizzazione immagine con integrato Gyro sensor, Bi-directional audio, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC		€ 1.751,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Out of Box products		FFG-RW-1CH	RoadWatch 1 Licenza canale video			Plug-in	New Product NDAA Compliant Richiede SD Card (da acquistare separatamente)	<b>Nota: una MicroSD da minimo 32GB classe 10 è richiesta per la raccolta eventi ed integrazione (codice prodotto: SAMSUNG-MB-MJ32KA).</b> Licenza RoadWatch 1 canale, Edge based ANPR per Telecamere X Series Wisenet 5 & 7, supporta 1 corsia con velocità massima di 90km/h(55mph), accuratezza riconoscimento 95%, riconosce targhe di 42 Paesi Europei, Direzione di marcia, Gestione liste veicoli, Apertura barriera, Smart Search (targhe complesse/parziali, paese, date e combinazioni), Ricerca ed esportazione in formato Excel, Statistics Widget (per giorno o settimane), Setup Tools (Wizard, Freeze Frame, Plate Angle & Size), Settings Export/Import e database backup, integrazione con WAVE VMS, SSM VMS, JSON & UTM protocols		€ 864,00
<b>Video Recording Servers</b>										
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-12TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 12TB with RAID5 8TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 8.125,00
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-24TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 24TB with RAID5 16TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 9.345,00
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-32TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 32TB with RAID5 24TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 11.190,00
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-40TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 40TB with RAID5 30TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 12.765,00
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-48TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 48TB with RAID5 36TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 13.839,00
Server + Storage		1U-4BAY-SERVER-56TB-RAW	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 56TB with RAID5 42TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 14.034,00
Server Config		1U-4BAY-SERVER-RAID6CONFIG	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	RAID6 configuration applies to 1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Servers (1U-4BAY-SERVER), changing from default RAID5 configuration to RAID6, useable storage will be affected		FOC
Server Upgrade		1U-4BAY-SERVER-WINSERVEROS	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	Upgrade to Windows Server Standard 2019, applies to 1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Servers (1U-4BAY-SERVER), must be ordered with the server		FOC
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-64TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 64TB with RAID5 48TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 15.311,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-72TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 72TB with RAID5 56TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 16.115,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-80TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 80TB with RAID5 64TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 16.920,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-88TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 88TB with RAID5 72TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 20.101,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-96TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 96TB with RAID5 80TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 21.958,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-110TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 110TB with RAID5 90TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 25.192,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-120TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 120TB with RAID5 100TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 27.566,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-144TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 144TB with RAID5 120TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 30.929,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-168TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 168TB with RAID5 140TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 34.907,00
Server + Storage		2U-12BAY-SERVER-192TB-RAW	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Server with raw storage of 192TB with RAID5 160TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 37.247,00
Server Config		2U-12BAY-SERVER-RAID6CONFIG	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	RAID6 configuration applies to 2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Servers (2U-12BAY-SERVER), changing from default RAID5 configuration to RAID6, useable storage will be affected		FOC
Server Upgrade		2U-12BAY-SERVER-WINSERVEROS	2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Serve	2U-12BAY		SERVER	NDAA Compliant	Upgrade to Windows Server Standard 2019, applies to 2U 12 Bay Hot-swap Rackmount Servers (2U-12BAY-SERVER), must be ordered with the server		FOC
Client		CLIENT-QUBE	Mini Qube 4 Bay client with on-board GPU	QUBE		CLIENT	NDAA Compliant	Mini Qube 4 Bay client with on-board GPU, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI, Win 10 PRO, 240GB SSD, 250W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 4.220,00
Workstation		WORKST-QUBE-4TB	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU	QUBE		WORKSTATION	NDAA Compliant	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU and 4TB JBOD HDDs, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI, Win 10 PRO, 240GB SSD, 250W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 4.647,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Workstation		WORKST-QUBE-8TB	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU	QUBE		WORKSTATION	NDAA Compliant	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU and 8TB JBOD HDDs, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI, Win 10 PRO, 240GB SSD, 250W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 4.930,00
Workstation		WORKST-QUBE-16TB	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU	QUBE		WORKSTATION	NDAA Compliant	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU and 16TB JBOD HDDs, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI, Win 10 PRO, 240GB SSD, 250W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 5.639,00
Workstation		WORKST-QUBE-24TB	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU	QUBE		WORKSTATION	NDAA Compliant	Mini Qube 4 Bay recording workstation with on-board GPU and 24TB JBOD HDDs, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI, Win 10 PRO, 240GB SSD, 250W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 6.349,00
Client & Workstation Upgrade		QUBE-GPU-UPGRADE	Mini Qube 4 Bay client and recording workstation with on-board GPU	QUBE		WORKSTATION	NDAA Compliant	Upgrade to Nvidia GT1030 or similar for CLIENT-QUBE and WORKST-QUBE, must be ordered with the Qube		€ 123,00
Client		CLIENT-TOWER-2xGPU	Tower client with external 2xGPU	QUBE		CLIENT	NDAA Compliant	Tower client with external 2xGPU, Intel Core 9th Gen i7 8 Cores, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, 2 x Nvidia GTX 1050Ti GPU 1 x DP 1.4, 1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, Win 10 PRO, 240GB SSD, 750W PSU, Includes 1 x Power Cable and Keyboard/Mouse set		€ 5.463,00
Client		SL-1U-RCKMNT-CLIENT-2MO	1U Rack mount Client 2x monitor out			CLIENT	NDAA Compliant	1U Rack mount Client 2x monitor out i7 16GB RAM 250GB SSD Nvidia Quadro P400 GPU 2x GB LAN Windows 10		€ 5.460,00
Client		SL-1U-RCKMNT-CLIENT-4MO	1U Rack mount Client 4x monitor out			CLIENT	NDAA Compliant	1U Rack mount Client 4x monitor out i7 16GB RAM 250GB SSD Nvidia Quadro T1000 GPU 2x GB LAN Windows 10		€ 6.297,00
Management Server		1U-MSERVER	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Management Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Management Server, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, On-board VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 300W Redundant PSU, Includes 2 x Power Cables, Rack-mount kit and Keyboard/Mouse set		€ 5.952,00
Management Server Upgrade		1U-MSERVER-WINSERVEROS	1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Management Server	1U-4BAY		SERVER	NDAA Compliant	Upgrade to Windows Server Standard 2019, applies to 1U 4 Bay Hot-swap Rackmount Management Server (1U-MSERVER), must be ordered with the server		FOC

**NO MASK DETECTION**


























Software		A2-NOMASK-APP-1CH	No-Mask Detection App 1CH perpetual license				New price	No-Mask Detection App 1CH perpetual license, includes 12 months warranty. Can be added to can be added to XND-6000, XNO-6080R, XNO-6010R, XNO-6080R, XNV-6080, XNV-6080R, XND-6080, XND-6080R, XND-6080V, XND-6080R, XND-6010, XNV-6010, XND-6020R, XNV-6020R, XNO-6120R, XNV-6120R and XNV-6120, XNV-6011 and XND-6080R		€ 482,00
Out of Box products		XNV-6011/MSK	2MP Compact Vandal Dome with No-Mask Detection App	X Series	2MP		NDAA Compliant	Wisenet A powered by wisenet network outdoor compact vandal dome camera with A2 No-Mask Detection App, 2MP @60fps, 2.8mm fixed lens (112°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, Electronic Day & Night, Advanced Video Analytics and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable		€ 903,00
Out of Box products		XND-6010/MSK	2MP Indoor Dome with No-Mask Detection App	X Series	2MP		NDAA Compliant	Wisenet A powered by wisenet network indoor dome camera with A2 No-Mask Detection App, 2MP @60fps, 2.8mm fixed lens (139°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable		€ 975,00
Out of Box products		XNB-6000/MSK	2MP Box with No-Mask Detection App	X Series	2MP		NDAA Compliant	Wisenet A powered by wisenet network box camera with A2 No-Mask Detection App, 2MP @60fps, 2.8mm fixed lens (139°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Advanced Video Analytics and Sound Classification, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable		€ 1.165,00
Out of Box products		XNO-6080R/MSK	2MP IR Bullet with No-Mask Detection App	X Series	2MP		NDAA Compliant	Wisenet A powered by wisenet network outdoor vandal dome camera with A2 No-Mask Detection App, 2MP @60fps, 2.8 - 12.0mm motorized vari-focal lens (4.3x) (119.5°-27.9°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable		€ 1.445,00

**Software Wisenet GDPR**

Software		Wisenet-GDPR-5Z	S-COP Video Masking Software 5 Zone License					S-COP Video Masking Software license; Il software di mascheratura video S-COP fornisce un metodo estremamente efficace per la riduzione dei volti del video al fine di rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Versione con mascheramento massimo 5 zone su singolo file		€ 796,00
Software		Wisenet-GDPR-UZ	S-COP Video Masking Software Unlimited Zone License					S-COP Video Masking Software license; Il software di mascheratura video S-COP fornisce un metodo estremamente efficace per la riduzione dei volti del video al fine di rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Versione con mascheramento illimitato di zone su singolo file		€ 1.592,00













**Storage**

Storage - HDD		ST1000VX005	Seagate SkyHawk HDD 1TB (ST1000VX005)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk 1TB 3.5" Surveillance HDD drive for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, 1 M hours MTBF, Workload rate limit 180TB/year, SkyHawk Health Management, included 3-year limited warranty (ST1000VX005)		€ 127,00
Storage - HDD		ST2000VX017-HW	Seagate SkyHawk HDD 2TB (ST2000VX017)			HDD	New Product NDAA Compliant	Seagate SkyHawk 2TB 3.5" Surveillance HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 180MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 3.7W/2.5W, MTBF 1m hours, WRL 180TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services, 3-year limited warranty included (ST2000VX017)		€ 138,00
Storage - HDD		ST3000VX015-HW	Seagate SkyHawk HDD 3TB (ST3000VX015)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk 3TB 3.5" Surveillance HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 180MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 3.7W/2.5W, MTBF 1m hours, WRL 180TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services included, 3-year limited warranty (ST3000VX015)		€ 180,00
Storage - HDD		ST4000VX016-HW	Seagate SkyHawk HDD 4TB (ST4000VX016)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk 4TB 3.5" Surveillance HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 180MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 3.7W/2.5W, MTBF 1m hours, WRL 180TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services, 3-year limited warranty (ST4000VX016)		€ 189,00
Storage - HDD		ST6000VX001-HW	Seagate SkyHawk HDD 6TB (ST6000VX001)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk 6TB 3.5" Surveillance HDD drive for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, 1 M hours MTBF, Workload rate limit 180TB/year, SkyHawk Health Management, 3-year limited warranty included (ST6000VX001)		€ 333,00
Storage - HDD		ST8000VE001-HW	Seagate SkyHawk AI HDD 8TB (ST8000VE001)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk AI 8TB 3.5" HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 245MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 10.1W/7.8W, MTBF 2 m hours, WRL 550 TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services included (ST8000VE001)		€ 444,00
Storage - HDD		ST8000VX010-HW	Seagate SkyHawk AI HDD 8TB (ST8000VX010)			HDD	New Product NDAA Compliant	Seagate SkyHawk AI 8TB 3.5" HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 245MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 10.1W/7.8W, MTBF 2 m hours, WRL 550 TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services included (ST8000VX010)		€ 444,00

Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Storage - HDD		ST10000VE001-HW	Seagate SkyHawk AI HDD 10TB (ST10000VE001)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk AI 10TB 3.5" HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 245MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 10.1W/7.8W, MTBF 2 m hours, WRL 550 TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services (ST10000VE001)		€ 513,00
Storage - HDD		ST12000VE001-HW	Seagate SkyHawk AI HDD 12TB (ST12000VE001)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk AI 12TB 3.5" HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 250MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 6.8W/4.9W, MTBF 2 m hours, WRL 550 TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services included (ST12000VE001)		€ 727,00
Storage - HDD		ST16000VE002-HW	Seagate SkyHawk AI HDD 16TB (ST16000VE001)			HDD	NDAA Compliant	Seagate SkyHawk AI 16TB 3.5" HDD for use in NVR/DVR, SATA 6Gb/s, max. sustained transfer rate 250MB/s, cache 256MB, average operating/idle power 6.71W/5.1W, MTBF 2 m hours, WRL 550 TB/year, SkyHawk Health Management and Rescue Data Recovery Services included (ST16000VE001)		€ 821,00
Storage - HDD		ST2000NM000B-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 2TB (ST2000NM000B)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 2TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2 M hours MTBF, Workload rate limit 550 TB/year, 5-year limited warranty (ST2000NM000B)		€ 313,00
Storage - HDD		ST4000NM002A-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 4TB (ST4000NM002A)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 4TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2 M hours MTBF, Workload rate limit 550 TB/year, 5-year limited warranty (ST4000NM002A)		€ 417,00
Storage - HDD		ST6000NM021A-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 6TB (ST6000NM021A)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 6TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2 M hours MTBF, Workload rate limit 550 TB/year, 5-year limited warranty (ST6000NM021A)		€ 525,00
Storage - HDD		ST8000NM019B-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 8TB (ST8000NM019B)			HDD	New Product NDAA Compliant	Seagate EXOS 8TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2 M hours MTBF, Workload rate limit 550 TB/year, 5-year limited warranty (ST8000NM019B)		€ 587,00
Storage - HDD		ST10000NM017B-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 10TB (ST10000NM017B)			HDD	New Product NDAA Compliant	Seagate EXOS 10TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, Workload rate limit 550 TB/year, 5-year limited warranty (ST10000NM017B)		€ 689,00
Storage - HDD		ST12000NM001G-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 12TB (ST12000NM001G)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 12TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, 5-year limited warranty (ST12000NM001G)		€ 756,00
Storage - HDD		ST14000NM001G-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 14TB (ST14000NM001G)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 14TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, 5-year limited warranty (ST14000NM001G)		€ 791,00
Storage - HDD		ST16000NM001G-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 16TB (ST16000NM001G)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 16TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, 5-year limited warranty (ST16000NM001G)		€ 843,00
Storage - HDD		ST18000NM000J-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 18TB (ST18000NM000J)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 18TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, 5-year limited warranty (ST18000NM000J)		€ 912,00
Storage - HDD		ST20000NM007D-HW	Seagate EXOS Enterprise HDD 20TB (ST20000NM007D)			HDD	NDAA Compliant	Seagate EXOS 20TB 3.5" Enterprise HDD drive for use in Storage Servers and NVR that requires RAID storage, SATA 6Gb/s, 2.5 M hours MTBF, 5-year limited warranty (ST20000NM007D)		€ 1.050,00
Storage - HDD		WD20PURX-64AKYY0-HW	WD Purple HDD 2TB (WD20PURX-64AKYY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	2TB 3.5" WD Purple HDD (WD20PURX-64AKYY0)		€ 140,00
Storage - HDD		WD30PURX-64AKYY0-HW	WD Purple HDD 3TB (WD30PURX-64AKYY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	3TB 3.5" WD Purple HDD (WD30PURX-64AKYY0)		€ 175,00
Storage - HDD		WD42PURU-64C4CY0-HW	WD Purple HDD 4TB (WD42PURU-64C4CY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	4TB 3.5" WD Purple HDD (WD42PURU-64C4CY0)		€ 187,00
Storage - HDD		WD63PURU-64C4FY0-HW	WD Purple HDD 6TB (WD63PURU-64C4FY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	6TB 3.5" WD Purple HDD (WD63PURU-64C4FY0)		€ 319,00
Storage - HDD		WD8001PURA-64B6VY0-HW	WD Purple Pro HDD 8TB (WD8001PURA-64B6VY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	8TB 3.5" WD Purple Pro HDD (WD8001PURA-64B6VY0)		€ 435,00
Storage - HDD		WD101PURA-64B5KY0-HW	WD Purple Pro HDD 10TB (WD101PURA-64B5KY0)			HDD	New Product NDAA Compliant	10TB 3.5" WD Purple Pro HDD (WD101PURA-64B5KY0)		€ 506,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MC256KA	microSD card 256GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung EVO Plus microSDHC card 256GB		€ 46,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MC512KA	microSD card 512GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung EVO Plus microSDHC card 512GB		€ 97,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MJ32KA	microSD card PRO Endurance 32GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung PRO Endurance microSDHC card 32GB		€ 21,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MJ64KA	microSD card PRO Endurance 64GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung PRO Endurance microSDHC card 64GB		€ 28,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MJ128KA	microSD card PRO Endurance 128GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung PRO Endurance microSDHC card 128GB		€ 52,00
Storage - SD card		SAMSUNG-MB-MJ256KA	microSD card PRO Endurance 256GB			MicroSD	Order multiples of 10, not to be sold separately.	Samsung PRO Endurance microSDHC card 256GB (MOQ 20 pcs)		€ 93,00

**Monitors**



Categoria	Immagine	Codice	Descrizione breve	Serie	Risoluzione/ Canali	Tipologia	Note	Descrizione	Link datasheet	Listino
Monitor		LS27C310EAUEN	27" FHD LED Monitor			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	27" FHD LED Monitor, 1080p (1920x1080), 250nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1,000:1, Response time 5ms, HDMI, VGA, Freesync, VESA Compatible (75x75mm)		€ 515,00
Monitor		LF24T450FQRXEN	23.8" FHD LED Monitor			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	23.8" FHD LED Monitor, 1080p (1920x1080), 250nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1,000:1, Response time 4ms, HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0, Speakers, HAS		€ 610,00
Monitor		LH32QMRBGCXEN	32" FHD LED Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	32" FHD LED Monitor, 1080p (1920x1080), 250nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 5,000:1, Response time 8ms, HDMI, HDCP2.2 VGA		€ 1.051,00
Monitor		LH43QMBEPGCXEN	4K UHD 43" LED Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	43" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player		€ 1.810,00
Monitor		LH50QMBEBGCXEN	4K UHD 50" LED Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	50" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player		€ 2.340,00
Monitor		LH55QMBEBGCXEN	4K UHD 55" LED Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	55" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player		€ 2.630,00
Monitor		LH65QMBEBGCXEN	4K UHD 65" LED Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	65" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player		€ 4.030,00
Monitor		LH55VMBUBGBXEN	55" FHD Videowall Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	55" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI, VGA, Display Port, VESA Compatible (600x400mm)		€ 4.820,00
Monitor		LH46VMBUBGBXEN	46" FHD Videowall Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	46" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, HDMI 2.0, VGA, Display Port, RS232C, VESA Compatible (600x400mm)		€ 4.800,00
Monitor		LH55VMBEBGBXEN	55" Direct FHD Videowall Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	55" Direct FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Ultra Thin Bezel (Bezel to Bezel 1.7mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1200:1, 2xHDMI 2.0, 1x1.2 Display Port, WMN-55VD; 4K Daisy Chain, VESA Compatible (600x400mm)		€ 7.030,00
Monitor		LH55VHBEGBXEN	55" Direct FHD Videowall Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	55" Direct FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Ultra Thin Bezel (Bezel to Bezel 1.7mm), 700nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1200:1, 2xHDMI 2.0, 1x1.2 Display Port, WMN-55VD; 4K Daisy Chain, VESA Compatible (600x400mm)		€ 7.480,00
Monitor		LH55VHRRBGBXEN	55" Direct FHD Videowall Display			Monitor	Lead time 12 weeks NDA Compliant	55" Direct FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Razor Thin Bezel (0.88mm), 700nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 1100:1, 2xHDMI 2.0, 1x1.2 Display Port, WMN-55VD; 4K Daisy Chain, VESA Compatible (600x400mm)		€ 9.020,00